

P-72 Kantenfräs- und Kappmaschine

Das perfekte Maschinenprogramm
zum präzisen Bündigfräsen, Fasen, Kappen sowie Abrunden von Kanten und Ecken



Bösch Maschinenbau
Industriestrasse 32
CH-9524 Zuzwil

Telefon 071 931 51 76
Telefax 071 931 51 77
info@boesch-maschinen.ch
www.boesch-maschinen.ch

Kantenfräs- und Kappmaschine P-72



Platte bündigfräsen oder -fasen



Kante/Umleimer bündigfasen



Stirnseite kappen



Fräsen von Innenecken mit Bogenanschlag

- Durch clevere Technik sauberes, präzises Bündigfräsen, Fasen und Kappen
- Geeignet für Platten und Kanten aus Kunststoff, Kunstharz, PVC sowie Furnier
- Sichere, exakte Feineinstellung der Fräserposition durch einfaches Drehen des Motors
- Sauberes Fräsbild durch hohe Drehzahl
- Das Anschlagssystem ermöglicht eine sichere Maschinenführung beim Fräsen wie beim Kappen der Stirnseite, es verhindert zudem ein Beschädigen der Platten
- Mit Bogenanschlag sauberes Bündigfräsen bis in die Innenecken sowie von inneren und äusseren Rundungen
- Absaugöffnung für den Anschluss eines Industriestaubsaugers



Kanten-/Eckrundmaschine P+


- Durch clevere Technik sauberes Abrunden von Ecken und Kanten
- Die runde, grossflächige Grundplatte erlaubt eine sichere Führung
- Antriebs-Einheit analog Kantenfräs- und Kappmaschine P-72
- Schnelle, exakte Feineinstellung der Fräserposition durch einfaches Drehen des Motors
- Einfache, sichere Handhabung




Innovative Technik für die Holzbearbeitung



Ecke abrunden



Bogenanschlag



HM-Fräser zylindrisch 30° Fasen



HM-Radiusfräser mit Kugellager-Anlaufing




P-72

Kombifräse P-72+


P+



=



+



=



Swiss Made Qualität und Service garantiert!

P-72



P+

**Perfekte Qualität
für professionelle Arbeit**

Das Hebor P-72 Lieferprogramm	Motor	Anschlag zum Kanten- fräsen und Koppen	Anschlag zum Kanten-/ Eckentrunden	Bogenanschlag	Arretier- und Gabelschlüssel	Imbusschlüssel	Fräser zylindrisch 30°	Radiusfräser 2 mm mit Kugellager-Anlaufing	Radiusfräser 3 mm mit Kugellager-Anlaufing
P-72 Kantenfräs- und Kappmaschine	●	●		●	●	●	○		
P-72+ Kantenfräs- und Kappmaschine mit Kanteneckrunder	●	●	●	●	●	●	○	○	○
P+ Kanten-/Eckrund- maschine	●		●		●			○	○

P-72 / P+ Technische Daten

Motor / Leistung 230 V / 50 Hz / 500 W
 Drehzahl 6'000 - 30'000 1/min
 Spannfutter 1/4"
 Gewicht P72 / P+ 2.8 kg / 2 kg

● inklusiv
○ optional