

Haft- und Isoliergrundierungen

ISOLIERFARBE



PEGAMAT RL

Spannungsarme isolierende Renovierungsfarbe

- Eintopf Grund- und Endsicht
- Gute Deckfähigkeit
- Nicht vergilbend
- Unverseifbar
- Matter Film ohne Ansätze
- Isoliert Nikotin-, Rauch-, Russ- und feuchte Flecken und zahlreiche Farbstoffe
- Schnell überstreichbar
- Auch geeignet für Hartschaumdämmplatten sogar aus Polystyrol



PEGAMAT AQUA

Spannungsarme isolierende Renovierungsfarbe

- Eintopf Grund- und Endsicht
- Isoliert Nikotin-, Rauch- und alte Wasserflecken und Farbstoffe
- Lange Offenzeit
- Uniformer matter glanzgrad
- Schnell überstreichbar



ZINSSER BIN

Pigmentiertes Schellackbasiertes Versiegelungsmittel, Fleckenbeseitiger und Haftgrundmittel.

- Schnelltrocknend
- Ausgezeichnete Haftung auf glänzenden Oberflächen
- Sehr deckende Rezeptur, sperrt hartnäckige und ständige Flecken
- Sperrt jeden Geruch dauerhaft ein
- Versiegelt Ausbluten von Knasten und Saftstreifen
- Versiegelt poröse Untergründe
- Kann bei Frostwetter aufgetragen werden
- Trockenfilm ist nicht giftig und hypo-allergisch



ZINSSER BULLS EYE 1-2-3

100% Acrylharz wasserbasiertes Fleckenversiegelungsmittel und Haftgrund für innen und aussen.

- Schnelltrocknend
- Seidenglanz
- Haftete auf glänzenden Oberflächen ohne vorheriges Schleifen oder Mattieren
- Rostschutzbeschichtung
- Widerstandsfähig gegen Schimmel und Pilze auf Trockenfilm
- Hohe ph-Beständigkeit
- Versiegelt übliche Graffiti-Flecken
- Verträglich mit Öl- und Dispersionsdeckfarben



HAFTGRUNDIERUNGEN



RUST-OLEUM 3333

SUPER HAFTPRIMER

Für sehr glatte Untergründe wie oberflächenverdichteten Beton, Keramikfliesen usw.

- Weissdurchscheinend, zweikomponentige Epoxydgrundierung
- Wasserverdünnbar
- Geringer Materialverbrauch
- Zu überstreichen mit Epoxyd- oder Polyurethanbeschichtungen
- Überstreichbar mit lösungsmittelfreiem Epoxid
- Perfekte Haftung ohne Sandstrahlen oder Ätzen
- Spart echt Kosten



RUST-OLEUM 3366

Epoxid Dichten-Bodengrundierung

Schnelltrocknende Grundierung zur Verwendung auf glatten Böden, wie flügelglattem Beton oder Fliesen.!

- Bereits nach 3 Stunden überschichtbar: Grundierung und Deckstrich am selben Tag auftragbar!
- Hellgraue Farbe trägt zu erhöhter Opazität der Folgeschichten bei
- Ausgezeichnete Fließfähigkeit
- 2 Komponenten (Basis und Aktivator) in einer Dose




RUST-OLEUM 3202

GALVINOLEUM

Gute Haftung auch auf problematischem Untergrund!

- Lösemittelhaltiges Acrylat
- Für Verzinkung, Edelstahl, Aluminium, Kupfer
- Auf Glas, Porzellan und anderen glatten Flächen
- Extrem ergiebig: 35 m²/Liter
- Schon nach 30 Minuten überstreichbar



RUST-OLEUM 3302

COMBI HAFTGRUNDIERUNG

Haftgrundierung für CombiColor® Deckschichten. Alle glatten Oberflächen überstreichbar!

- Ideal für galvanisierten Stahl
- Haftet auch auf Aluminium, Hart-PVC, Fliesen, Edelstahl, usw.
- Überlackierbar nach 30 Minuten (innerhalb von 24 Stunden)
- Transparente blaue Optik
- Sehr ergiebig: 35 m² pro Liter

