



2017
URBAN
& E-BIKES







CONT

E-Silence	04
Silence	14
E-Sub	20
Sub	28
Sub Cross	32



SILENCE YOUR CITY

SILENCE

-

Gemäss der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist die Lärmbelastung, insbesondere durch Straßenverkehr, Eisenbahn und Flugzeuge, das zweitgrößte Umweltproblem nach der Luftverschmutzung, welches die menschliche Gesundheit negativ beeinflusst. Unsere Motivation hinter den Modellen E-Silence und Silence war die Entwicklung einer ganz neuen Lösung für den städtischen Pendelverkehr. Diese Bikes sind auf das Allernötigste reduziert, ohne Abstriche bei ihrer Funktionalität zu machen, und werden dich reibungslos, sicher und vor allem leise überall dort hinbringen, wo du sein willst. **#silenceyourcity**



SILENCE INTEGRATION

DIE DNA DES PENDELNS ENTSCHLÜSSELT

Das vollständig integrierte Cockpit mit verstellbarem Vorbau ermöglicht eine bequeme Fahrposition. Das helle Vorderlicht beleuchtet, was dich auf der Straße erwartet. Das Rücklicht ist clever am oberen Ende der Sattelstütze positioniert, damit du auch von hinten immer gut sichtbar bist. Der Gepäckträger ist stabil in einer Öffnung der Sitzstreben befestigt und bereit, alles zu transportieren, was du mitnehmen willst. Eine spezielle Schlosshalterung und ein Ständer runden die Funktionsmerkmale für den Pendelverkehr ab und machen das Bike bereit für jedes Stadtabenteuer.






E-TECH BROSE

Aufgrund der kompakten Größe des Antriebssystems und des speziell anpassbaren Akkus ermöglicht das Brose System völlig neue Designansätze für E-Bikes.

08 **150KM** MAXIMUM
REICHWEITE

25KM/H MAXIMALE
GESCHWINDIGKEIT

508WH AKKU
KAPAZITÄT



brose





DISPLAY

Das Display mit gehärtetem PMMA-Bildschirm lässt sich selbst bei regnerischer Witterung oder mit Handschuhen zuverlässig bedienen. Per Fernbedienung kannst du die Stromversorgung und die Lichter an- bzw. ausschalten, die Support-Level auswählen und die Geh-Assistenz aktivieren.

ASSISTENZ-LEVEL

Cruise: 80 % Assistenz

Tour: 240 % Assistenz

Sport: 320 % Assistenz

ANTRIEBSEINHEIT

Mit 250 W Leistung kann man den Brose Motor als einen der leistungsstärksten am Markt ansehen, der auch mit dem besten Leistungs-Gewichtverhältnis punktet. Dazu kommt das kompakte Design, mit einem Gewicht von nur 3400 g, welches sich perfekt in den Rahmen integrieren lässt. Die unkompliziert aktualisierbare Motorsoftware ist der Schlüssel zur Leistungsmaximierung der verschiedenen Komponenten. Bei Geschwindigkeiten über 25 km/h unterstützt der Motor nicht mehr, um Reibung zu verhindern, welche die Kraftübertragung beeinträchtigen könnte.



09



AKKU

Der Akku des Brose Systems ist speziell auf die Bedürfnisse von SCOTT angepasst. Das war entscheidend, um das Designkonzept des E-Silence nahtlos durchzuführen. Der Akku des E-Silence hat eine Kapazität von 508 Wh und wurde gründlich für einen Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C getestet.

E-SILENCE EVO



E-Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Brose 250w System w/ 508wh Integrierte Batterie, Nuvinci N330 Harmony / Shimano BR-T8000, Scheibenbremsen / integrierte Lichter



Nuvinci N330 / Shimano M525 Naben, Rodi Felgen / Schwalbe Marathon Supreme Reifen





E-SILENCE 10



E-Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Rock Shox Paragon Gold 60mm Federweg



Brose 250w System w. 508wh Integrierte Batterie, Shimano XT 11 Gänge, Shimano SLX BR-M7000 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



Shimano FH-M615 / Formula CL92 Naben, Rodi Felgen, Schwalbe Marathon Supreme Reifen



E-SILENCE 20



E-Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Rock Shox Paragon Silver 60mm Federweg



Brose 250w System w. 508wh Integrierte Batterie, Shimano SLX 10 Gänge, Shimano BR-M 365 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



Shimano FH-M3050 / Formula CL51 Naben, Rodi Felgen, Schwalbe Marathon Supreme Reifen



E-SILENCE SPEED 10



E-Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Brose 250w System w. 508wh Integrierte Batterie, Shimano XT 11 Gänge, Shimano SLX BR-M7000 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



Shimano FH-M615 / Formula CL51 Naben, Rodi Felgen, Schwalbe Marathon Supreme Reifen



E-SILENCE SPEED 20



E-Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Brose 250w System w. 508wh Integrierte Batterie, Shimano LX 10 Gänge, Shimano BR-M365 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



Shimano FH-M3050 / Formula CL51 Naben, Rodi Felgen, Schwalbe Marathon Supreme Reifen





COMMUTER BACKPACK



SILENCE EVO



Silence EVO zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Shimano Alfine 11 Gänge, Conti Riemenantrieb, Shimano BL-5700 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



X15 32H Disc, Shimano Alfine Naben, X15 Felgen, Continental 42C Sport Contact Reifen



MEN



WOMEN

SILENCE 10



Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Shimano XT 30 Gänge, Shimano BR-M365 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



X15 32H Disc, Shimano XT Dynamo Naben, X15 Felgen, Continental 42C Sport Contact Reifen





16

MEN



WOMEN

SILENCE 20



Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Shimano Deore 30 Gänge, Shimano BR-M315 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



X15 32H Disc, Shimano Deore Dynamo Naben, X15 Felgen, Schwalbe Spicer 42C Reifen





SILENCE SPEED 10



Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Shimano Alfine 8 Gänge, Conti Riemenantrieb, Shimano BR-M365 Scheibenbremsen



X15 32H Disc, Shimano Naben, X15 Felgen, Continental 42C Sport Contact Reifen



SILENCE SPEED 20



Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Shimano Acera 24 Gänge, Shimano BR-M315 Scheibenbremsen/ integrierte Lichter



X15 32H Disc, Shimano Naben, X15 Felgen, Schwalbe Spicer 42C Reifen



SILENCE 30 MEN



Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Shimano Acera 24 Gänge, Shimano BR-M315 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



X15 32H Disc, Shimano Dynamo Naben, X15 Felgen, Schwalbe Spicer 42C Reifen



SILENCE 30 WOMEN



Silence zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Neue Silence Starrgabel



Shimano Acera 24 Gänge, Shimano BR-M315 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



X15 32H Disc, Shimano Dynamo Naben, X15 Felgen, Schwalbe Spicer 42C Reifen



SUPRA HELMET



MIPS® MIT SCOTT AIR-TECHNOLOGIE

Hier bei SCOTT nehmen wir Sicherheit ernst. Für 2017 haben wir unser Helmsortiment mit dem MIPS®-Gehirnschutz-System vergrößert. MIPS® wurde in fünf unterschiedliche Modelle für alle Fahrstile integriert, wodurch diese zu den sichersten und technologisch fortschrittlichsten Helmen auf dem Markt zählen.




E-TECH BOSCH


Der Bosch Performance CX Motor bietet Leistung, Zuverlässigkeit und Einfachheit in einem kompakten Paket. Für 2017 wird das System dank eines neuen Displays noch integrierter.

150KM MAXIMUM REICHWEITE

2.5H LADE ZEIT

500WH AKKU KAPAZITÄT





DISPLAY

Das übersichtliche Display erlaubt es dem Fahrer sämtliche Funktionen in einfachster Weise zu kontrollieren. Das genutzte Unterstützungslevel ist einfach ersichtlich und dank der Lichtfunktion, ist das Display zu allen Tages- und Nachtzeiten einsatzbereit. Der kompakte Bildschirm zeigt den aktuellen Batteriestatus, die zurückgelegten Kilometer und Funktionen eines konventionellen Fahrradcomputers an. Dank der präzisen Einstellungsmöglichkeiten des Laufraddurchmessers können nach einem Radwechsel Feinabstimmungen einfach per Tastendruck vorgenommen werden.

ANTRIEBSSYSTEM

Der Antrieb entspricht sämtlichen Straßenverkehrsvorschriften. Sein kompaktes, am Tretlager angebrachtes Design bringt den zusätzlichen Vorteil, dass das Bike einen optimalen Schwerpunkt erhält. Die Antriebsinheit verfügt über ein elektronisches Kontrollsystem mit drei Sensoren für Kraft, Kadenz und Gänge, wodurch eine optimale Koordination sichergestellt wird.

1000 Sensormessungen pro Sekunde
Leistungsstärkere Elektronik mit modernem 32-Bit-Prozessor



21



AKKU

Der Akku zeichnet sich durch hohe Benutzerfreundlichkeit aus. Dank eines integrierten Einrastsystems kann der Akku genau wie ein „Plug & Play“-Gerät entfernt und wieder angebracht werden. Über das integrierte Ladegerät ist der Akku in einer Rekordzeit von nur drei Stunden vollständig wieder aufgeladen. Weitere Eigenschaften:

Praktisches Laden jetzt direkt auf dem E-Bike
Separate Ladestatusanzeige
Lithium-Ionen-Akkutechnologie
Je nach Gelände und Fahrerleistung beträgt die Reichweite bis zu 160 km
36 Volt
Gewicht: 2,5 kg



MEN



WOMEN

E-SUB SPORT 10



E-SUB / zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Suntour NCX DLO, Lockout / 63mm Federweg



Bosch Performance CX 250w System, w/500wh Batterie, Shimano XT 10 Gänge, Shimano BR-M365 Scheibenbremsen



Shimano & Formula CL51 Naben / Rodi Felgen, Continental Cruise Contact Reifen



MEN



WOMEN

E-SUB SPORT 20



E-SUB / zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Suntour NEX HLO, Lockout / 63mm Federweg



Bosch Performance 250w System, w/500wh Batterie Shimano, LX 10 Gänge, Shimano BR-M315 Scheibenbremsen



Shimano & Formula CL51 Naben / Rodi Felgen, Continental Cruise Contact Reifen



MEN



UNISEX



WOMEN

E-SUB TOUR



E-SUB, zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Suntour NEX HLO, Lockout / 63mm Federweg



Bosch Active 250w System, w/400wh Batterie, Shimano Deore 10 Gänge, Shimano BR-M315 Scheibenbremsen



Shimano & Formula CL51 Naben / Rodi Felgen, Continental Cruise Contact Reifen

 syncros



SYNCROS FLOOR PUMP

Design und Funktion verwirklicht: Die Syncros FP1.5 Stehpumpe vereint eine Vielzahl von praktischen Eigenschaften. Das Ergebnis ist eine visuell einzigartige, zeitgemäße Konzeption, die sich im Wohnzimmer fast noch besser machen würde, als in der Garage.



E-SUB ACTIVE UNISEX



E-SUB, zweifach konifiziertes 6061 Aluminium / 700C



Suntour NEX HLO, Lockout / 63mm Federweg



Bosch Active CX 250w System, w/400wh Batterie, Shimano Deore 10 Gänge, Shimano BR-M315 Scheibenbremsen




Shimano Naben / Rodi Felgen, Schwalbe Road Cruiser Reifen

SCOTT SWAY SUNGLASSES



26

PASSFORM: Für kleine bis mittlere Gesichtsrößen - **TECHNOLOGIEN:** SCOTT Thermal Frame - **SCHEIBENTECHNOLOGIEN:** Scheiben in SCOTT Precision Optics-Qualität - **BASE 6:** 100 % UV-Schutz - **EXTRAS:** Mikrofaserbeutel







MEN



WOMEN

SUB SPORT 10



SUB Sport 6061, Scheibenbremsen



Suntour NCX DLO



Deore XT 30 Gänge, Shimano BR-M315 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



X15 mit Shimano Dynamo Naben, Deore Hinterradnabe, Schwalbe Spicer Reifen



MEN



WOMEN

SUB SPORT 20



SUB Sport 6061, Scheibenbremsen



Suntour NEX DS HLO



Deore / Alivio 27 Gänge, Shimano BR-M315 Scheibenbremsen / integrierte Lichter



X15 mit Shimano Dynamo Naben, Deore Hinterradnabe, Schwalbe Spicer Reifen



MEN



MEN



WOMEN

SUB SPORT 30



SUB Sport 6061, V-Bremsen



Suntour M 3010



Acera 24 Gänge, V-Bremsen



X14 mit Shimano Dynamo Naben, Schwalbe Spicer Reifen



WOMEN

SUB SPORT 40



SUB Sport 6061, V-Bremsen



Suntour M 3010



TX 21 Gänge, V-Bremsen



X14 mit Shimano Dynamo Naben, Schwalbe Spicer Reifen



30



MEN



WOMEN

SUB COMFORT 10

 SUB Comfort 6061, V-Bremsen

 Suntour M 3010

 Acera / Altus 24 Gänge, V-Bremsen

 X2 mit Shimano Naben, Schwalbe Road Cruiser



MEN



WOMEN

SUB COMFORT 20

 SUB Comfort 6061, V-Bremsen

 Suntour M 3010

 TX 21 Gänge, V-Bremsen

 X2 mit Shimano Naben, Schwalbe Road Cruiser



SUB CROSS 10



Neues Sub Cross 6061 Aluminium D.B / Interne Kabelführung



Rock Shox Paragon Silver TK / Hebel Lockout / 65mm Federweg



Shimano XT/Deore / 30 Gänge / Shimano BR-M425 hydr. Scheibenbremsen / Syncros Comfort Griffe



Formula CL S1 / Shimano FH-RM4050-CL Naben / Syncros X-20 disc Felgen / Schwabe Smart Sam Reifen





MEN

SUB CROSS 20



Neues Sub Cross 6061 Aluminium D.B / Interne Kabelführung



Suntour Nex HLO / Hyd. Lockout / 63mm Federweg



Shimano Deore / 30 Gänge / Shimano BR-M315 hydr. Scheibenbremsen / Syncros Comfort Griffe



Shimano HB-TX505/FH-TX5058-CL Naben / Syncros X-20 disc Felgen / Schwalbe Smart Sam Reifen



WOMEN



MEN

SUB CROSS 30



Neues Sub Cross 6061 Aluminium



Suntour Nex HLO / Hyd. Lockout / 63mm Federweg



Shimano Alivio / 27 Gänge / Shimano BR-M315 hydr. Scheibenbremsen / Syncros Comfort Griffe



Shimano HB-TX505/FH-TX5058-CL Naben / Syncros X-20 disc Felgen / Impac SmartPac Reifen



WOMEN



MEN



WOMEN

SUB CROSS 40



Neues Sub Cross 6061 Aluminium



Zoom 189 D / 63mm Federweg



Shimano Altus / 24 Gänge / Tektro SCH-F17 hydr. Scheibenbremsen / Syncros Comfort Griffe



Formula DC19/ DC25 Naben / Syncros X-20 disc Felgen / Impac SmartPac Reifen



