CONNECT AND PROTECT

Preisliste 2021

Schweiz (CHF)


3
1
4
5
2

INHALT



1 Warmwasser-Temperaturhaltesystem 4



2 Frostschutz und Temperaturhalten an Rohrleitungen 9



3 Sicherheitssystem für Dachrinnen 18



4 Fußbodenheizung 24



5 Freiflächenheizung 38



6 ACS-30 Regelungs- und Überwachungssystem für Begleitheizungsanwendungen in der Gebäudetechnik 46

Für RAYCHEM Heizbänder besteht eine Gewährleistungsvereinbarung zwischen der Suissetec und der nVent.

Garantieleistungen
Die Gewährleistung, insbesondere die Garantie- und die Verjährungsfristen, bestimmen sich nach Art. 172 – 180 der SIA-Norm 118, Ausgabe 2013 (unter Ausschluss der Verweise auf Art. 169-171 SIA-Norm 118).

nVent
RAYCHEM



Warmwasser-Temperaturhaltesystem

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
WARMWASSER-TEMPERATURHALTUNG				
	SELBSTREGELNDES TEMPERATURHALTEBAND FÜR GROSSANLAGEN			
	**HWAT-R** 266435-000 Selbstregelndes Temperaturhalteband,12 W/m bei 70°C,max. Umgebungstemperatur: 80°C ,max. Heizkreislänge pro Heizkreis 100m bei C 20A Absicherung.	285.117 119.705.269	**27.80 / M**	.....
	HWAT-M 498639-000 Selbstregelndes Temperaturhalteband,9 W/m bei 55°C,max. Umgebungstemperatur: 65°C ,max. Heizkreislänge pro Heizkreis 100m bei C 20A Absicherung.	285.113 119.705.129	**24.60 / M**	.....
	HWAT-M-SPOOLBOX-50 018662-000 Selbstregelndes Temperaturhalteband, 230 V, 9 W/m bei 55 °C, 50 m		**1267.00 / STCK**	.....
	SELBSTREGELNDES TEMPERATURHALTEBAND FÜR KLEINANLAGEN			
	**HWAT-L** 258015-000 Selbstregelndes Temperaturhalteband,7 W/m bei 45°C,max. Umgebungstemperatur: 65°C ,max. Heizkreislänge pro Heizkreis 180m bei C 20A Absicherung.	285.111 119.705.079	**23.60 / M**	.....
THERMOSTATE/REGLER/SCHALTSCHRÄNKE				
	REGLER			
	**HWAT-ECO V5** 1244-019897 Mikroprozessorgesteuerter Temperatursteller mit farbigen 5” Touchdisplay, integrierte Gebäude-Zeitprogrammen; Temperaturfühler. Für HWAT-L, HWAT-M, HWAT-R.Alarmrelais (1A Wechsler, potentialfrei), Schaltstrom: 20A.	285.207 539.103.099	**583.50 / STCK**	.....
	**HWAT-T55** 1244-015722 Elektronischer Thermostat für Trinkwarmwasser-Anbindeleitungen und Kleinanlagen für HWAT-L, M und R (bis max. 50 m Heizbandlänge), Zeitfunktion für Energiesparmodus (Nachtabsenkung), Einstellbereich: +40°C bis +60°C, Temperatursensor Kabellänge 10 m	285.317 539.108.229	**206.50 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
ZUBEHÖR FÜR REGLER			
R-PB-POWERSMART 1244-020365 Powerbank zur Programmierung und Parametereingabe von HWATeco V5 im stromlosen Zustand, inklusive USB Kabel Typ A-A		**49.90 / STCK**	.....
ZUBEHÖR FÜR REGLER			
 **SENSOR-NTC-10M** 1244-015847 Rohranlege-Temperaturfühler für HWAT-T55; HWATECO Version 5, RAYSTAT V5 , ELEXANT 450c als Ersatzfühler oder zusätzlicher Rohrleitungsfühler ; Länge 10 m		**34.30 / STCK**	.....
SCHALTSCHRÄNKE			
 **SBS-R-HWAT-1X13A** 1244-021423 Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 1 Heizkreis (1 x C 13A/30 mA) , Metallgehäuse ,Abmessungen; mit Regeleinheit HWAT-ECO V5		**954.50 / STCK**	.....
SBS-R-HWAT-1X16A 1244-021424 Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 1 Heizkreis (1 x C 16A/30 mA) , Metallgehäuse ,Abmessungen; mit Regeleinheit HWAT-ECO V5		**954.50 / STCK**	.....
SBS-R-HWAT-3X16A 1244-021425 Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 16A/30 mA) , Metallgehäuse ,Abmessungen; mit Regeleinheit HWAT-ECO V5		**1319.00 / STCK**	.....
SBS-R-HWAT-3X20A 1244-016640 Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse Abmessungen; mit Regeleinheit HWAT-ECO V5	539.106.239	**1319.00 / STCK**	.....
SBS-R-HWAT-6X16A 1244-021426 Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 16A/30 mA) , Metallgehäuse ,Abmessungen; mit Regeleinheit HWAT-ECO V5		**2176.00 / STCK**	.....
SBS-06-HV-ECO-10 539268-000 Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse Abmessungen; mit Regeleinheit HWAT-ECO V5	285.813 539.105.139	**3775.00 / STCK**	.....
SBS-09-HV-ECO-10 294452-000 Schaltschrank für HWAT-L /M/R Warmwasser-Temperaturhaltesystem mit 9 Heizkreisen (9 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse Abmessungen; mit Regeleinheit HWAT-ECO V5	285.814 539.105.149	**4939.00 / STCK**	.....
Sonderschaltschränke auf Anfrage			

ZUBEHÖR

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	SCHNELLVERBINDUNGSSYSTEM RAYCLIC (SCHUTZART IP 68)			
	**RAYCLIC-CE-02** 235422-000 Anschlussgarnitur mit 1,5 m Anschlussleitung 3 x 2,5 mm² und einem Endabschluss, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.417 119.792.019	**65.00 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-T-02** 441524-000 T-Abzweig, Verbindung für 3 Bänder mit einem Heizband-Endabschluss, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.432 119.792.219	**119.00 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-PT-02** 636284-000 T-Abzweig mit Stromanschluss, Verbindung für 3 Bänder mit 1,5 m Anschlussleitung 3 x 2,5 mm² und drei Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.435 119.792.319	**145.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-S-02** 364855-000 Verbindungsgarnitur für 2 Bänder, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.422 119.792.119	**76.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-PS-02** 716976-000 Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss für 2 Bänder, mit 1,5 m langer Anschlussleitung 3 x 2,5 mm² und zwei Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.426 119.792.519	**124.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-X-02** 001013-000 X-Abzweig, Verbindung für 4 Bänder mit zwei Heizband-Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.436 119.792.491	**149.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-E-02** 224727-000 Ersatz-Endabschluss (Nur für Anlagenerweiterungen + Reparaturen getrennt zu bestellen). Der Endabschluss ist im Lieferumfang der Rayclic-CE/T/PS/PT/X-02 Enthalten.	285.437 119.790.219	**16.30 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-SB-04** 616809-000 Ersatz-Montagebügel, Montage am Rohr. Der Montagebügel ist im Lieferumfang der Rayclic-CE/T/PS/PT/S/X-02 Enthalten.		**12.90 / STCK**	.....
	BEFESTIGUNGSMATERIAL			
	**KBL-10** 102823-000 Kabelbinder 100 Stück/Packung, Länge: 370 mm, max. DN80, UV-beständig	285.552 120.073.222	**23.70 / PAC**	.....
	GT-66 C77220-000 Standard-Glasseide-Klebeband (nicht geeignet für Edelstahlrohre), 20 m / Rolle; 12 mm breit	285.565 171.009.000	**13.60 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	GS-54 C77221-000 Glasseide-Klebeband (geeignet für Edelstahlrohre), 16 m / Rolle; 12,7 mm breit	285.565	**20.30 / STCK**	.....
	ATE-180 846243-000 Aluminium-Klebeband (geeignet für Kunststoffrohre, Edelstahlrohre und Gussrohre), 55 m / Rolle; 63,5 mm breit	285.562 171.703.000	**58.50 / STCK**	.....
	EINFÜHRUNGSKIT FÜR ISOLIERUNGEN			
	**IEK-20-M** 1244-000965 Isolierungseinführung für Blechmantel mit Montageplatte für HWAT-L, HWAT-M, XL2-ZH, FS-C10-2X	285.611 119.793.619	**21.70 / STCK**	.....
	IEK-25-04 332523-000 Isolierungseinführung mit Montageplatte für HWAT-R, BTV, QTVR, XTV, KTV, VPL, IHT, FHT	285.611	**21.30 / STCK**	.....
	HEIZBAND-WARMSCHRUMPFVERBINDUNGEN			
	**JB16-02** 946607-000 Temperaturfester Anschluss- und Verbindungskasten Abmessungen: 94 x 94 x 57 mm (Aufputz) für T-oder X-Abzweig, Anschlussklemmen 6 x 4 mm² , 4 Pg 11/16 und 4 M20/25 , IP 66 bis 20 A Absicherung	285.443 152.144.018	**38.00 / STCK**	.....
	**JB-SB-08** 084799-000 Einarmiger Befestigungswinkel, rostfreier Stahl (VA-Stahl) für Anschluss- und Verbindungskasten JB16-02, vertikal	152.944.918	**19.60 / STCK**	.....
	**E-06** 582616-000 Endabschlussgarnitur in Warmschrumpftechnik für Industrie-Heizbänder BTV / QTVR und alle Typen von BIS Heizbändern	285.437 119.792.719	**17.00 / STCK**	.....
	**S-06** 054953-000 Verbindungsgarnitur für XL2-ZH/HWAT/GM2X(T)/FS-C10-2X	285.422	**30.30 / STCK**	.....
	**TE-01-CR** 1244-003202 T-Abzweig- und Endabschlussgarnitur für XL2-ZH/GM-2X(T)/ FS-C10-2X/HWAT; für 3 Heizbänder inkl. 2 Endabschlüsse bzw. für 2 Heizbänder und einem Zuleitungskabel		**63.00 / STCK**	.....
	**CCE-03-CR** 568430-000 Kaltleiterverbindung und Endabschlussgarnitur, für HWAT, XL2-ZH und GM-2X, Warmschrumpftechnik	285.423 539.119.410	**22.70 / STCK**	.....
	**CCE-06-CR** 1244-021907 Kaltleiterverbindung und Endabschlußgarnitur, für HWAT, XL2-ZH, FS-C10-2X und GM-2X, Warmschrumpftechnik		**22.70 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	CE20-01 734312-000 Anschluss- und Endabschlussgarnitur für Einsatz für XL2-ZH, HWAT-L, HWAT-M und GM- 2X (Schrumpftechnik) in Kombination mit einem Anschlusskasten	285.438 119.792.819	**18.20 / STCK**	.....
	CE25-01 040466-000 Anschluss- und Endabschlussgarnitur für HWAT-R (Schrumpftechnik)	285.438	**19.60 / STCK**	.....
	NÜTZLICHE TOOLS			
	AUFKLEBER			
ELEKTRISCHE TEMPERA TURHAL TUNG	**LAB-HWAT-D** 767473-000 Kennzeichnungsaufkleber für Warmwasser-Temperaturhaltesystem “Elektrische Temperaturhaltung”, Sprache: Deutsch ; alle 5 m bei Aufputz-Rohrmontage auf der Dämmung bzw. dem Blechmantel befestigen.		**1.10 / STCK**	.....
Achtung - Attention - Attenzione • Netzspannung 230 V • Tension de service 230 V • Tensione di servizio 230 V nVent RAYCHEM	**LAB-ETL-CH** 148648-000 Kennzeichnungsaufkleber “Netzspannung 230 V”, Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch, alle 5 m bei Aufputz-Rohrmontage auf der Dämmung bzw. dem Blechmantel befestigen.		**1.10 / STCK**	.....
	LAB-ETL-CH-WHITE 1244-007238 Aufkleber “Elektrisch beheizt” , Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch - Weiss	285.542 175.517.805	**1.10 / STCK**	.....
	LAB-I-01 938947-000 Aufkleber “Elektrisch Beheizt”, Sprache Englisch		**1.40 / STCK**	
• Bei Absperren des Ventiles sind die Wärme-Bänder auszuschalten. • En cas de fermeture de la vanne, veuillez déconcher le ruban autorégulant. • Spegnere il circuito elettrico del cavariscaldante prima di chiudere la valvola. nVent RAYCHEM	**LAB-38** 688312-000 Hinweisaufkleber, 1 pro Absperrventil	285.543 175.518.505	**1.10 / STCK**	.....
	INBETRIEBNAHME			
	Inbetriebnahme 1. Elektroanschluss inkl. Wegpauschale) Inbetriebnahme jeder weitere Elektroanschluss	285.571 285.572	**450,00 CHF** **80,00 CHF**	.....
	TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	nVent Thermal Europe GmbH Tel. 041/766 30 80		

nVent
RAYCHEM

Frostschutz und Temperaturhalten an Rohrleitungen



BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE

HEIZLEITUNGEN & MATTEN

SELBSTREGELNDES FROSTSCHUTZBAND

XL FROSTSCHUTZBAND



10XL2-ZH P000002113 — 285.121 — **24.40 / M** — .....

Selbstregelndes Frostschutzband 10W/m bei 5°C, halogenfrei, selbstverlöschend und raucharm, max.Umgebungstemperatur: 65°C, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 215m bei C 16A Absicherung bezogen auf eine minimale Einschalttemperatur von +5°C.

119.709.109

15XL2-ZH P000002114 — 285.122 — **26.90 / M** — .....

Selbstregelndes Frostschutzband 15W/m bei 5°C, halogenfrei, selbstverlöschend und raucharm,max.Umgebungstemperatur: 65°C, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 155m bei C 16A Absicherung bezogen auf eine minimale Einschalttemperatur von +5°C.

119.709.119

26XL2-ZH P000002115 — 285.125 — **27.20 / M** — .....

Selbstregelndes Frostschutzband 26W/m bei 5°C, halogenfrei, selbstverlöschend und raucharm, max.Umgebungstemperatur: 65°C, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 135m bei C 16A Absicherung bezogen auf eine minimale Einschalttemperatur von +5°C.

119.709.129

31XL2-ZH P000002116 — 285.126 — **38.80 / M** — .....

Selbstregelndes Frostschutz- und Temperaturhalteband 31W/m bei 5°C, halogenfrei, selbstverlöschend und raucharm, max. Umgebungstemperatur: 85°C, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 110m bei C 16A Absicherung bezogen auf eine minimale Einschalttemperatur von +5°C.

119.709.139

FS-C10-2X P000000732 — **28.60 / M** — .....

Selbstregelndes Frostschutzband, 10 W/m bei 5°C,max. Umgebungstemperatur: 90°C,max. Heizkreislänge pro Heizkreis 150m bei C 16A Absicherung (nicht für das Schnellverbindungssystem RayClic geeignet).

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
BTV FROSTSCHUTZBAND			
3BTV2-CT 469145-000 Selbstregelndes Heizband, 230V, 9 W/m bei 10°C, max. Betriebstemperatur: 65°C	285.131 119.709.029	**25.30 / M**	.....
5BTV2-CT 487509-000 Selbstregelndes Heizband, 230V, 16 W/m bei 10°C, max. Betriebstemperatur: 65°C	285.132 119.709.049	**27.00 / M**	.....
8BTV-2-CT 008633-000 Selbstregelndes Heizband, 230V, 25 W/m bei 10°C, max. Betriebstemperatur: 65°C	285.133 119.709.039	**31.00 / M**	.....
10BTV2-CT 567513-000 Selbstregelndes Heizband, 230V, 29 W/m bei 10°C, max. Betriebstemperatur: 65°C	285.135 119.709.059	**32.80 / M**	.....
SELBSTREGELNDES FROSTSCHUTZBAND IN MONTAGEBOX			
XL-TRACE INSTALLER PACK			
XL-Trace-InstallerPack-10XL-30m 1244-021262 Montagebox für einfaches Handling mit 10XL2-ZH (30 Meter Rolle)	119.708.009	**615.00 / STCK**	.....
XL-Trace-InstallerPack-10XL-50m 1244-021263 Montagebox für einfaches Handling mit 10XL2-ZH (50 Meter Rolle)	119.708.109	**1025.00 / STCK**	.....
XL-Trace-InstallerPack-10XL-80m 1244-021264 Montagebox für einfaches Handlingmit 10XL2-ZH (80 Meter Rolle)	119.708.209	**1640.00 / STCK**	.....
XL-Trace-InstallerPack-15XL-50m 1244-021265 Montagebox für einfaches Handling mit 15XL2-ZH (50 Meter Rolle)	119.708.309	**1130.00 / STCK**	.....
XL-Trace-InstallerPack-15XL-80m 1244-021266 Montagebox für einfaches Handling mit 15XL2-ZH (80 Meter Rolle)	119.708.409	**1808.00 / STCK**	.....
XL-Trace-InstallerPack-26XL-50m 1244-021267 Montagebox für einfaches Handling mit 26XL2-ZH (50 Meter Rolle)	119.708.509	**1144.00 / STCK**	.....
XL-Trace-InstallerPack-26XL-80m 1244-021268 Montagebox für einfaches Handling mit 26XL2-ZH (80 Meter Rolle)	119.708.609	**1829.00 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG		SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
XL-Trace-InstallerPack-31XL-50m Montagebox für einfaches Handling mit 31XL2-ZH (50 Meter Rolle)	1244-021269	119.708.709	**1634.00 / STCK**	.....
XL-Trace-InstallerPack-31XL-80m Montagebox für einfaches Handling mit 31XL2-ZH (80 Meter Rolle)	1244-021270	119.708.809	**2614.00 / STCK**	.....
SELBSTREGELNDES FROSTSCHUTZBAND ANSCHLUSSFERTIG KONFEKTIONIERT				
XL-TRACE KITS				
10XL2-ZH-KIT-3m Selbstregelndes Frostschutzband 10XL2 , anschlussfertig konfektioniert mit 4 m Anschlusskabel, 230V, 10 W/m bei 5°C, 3 m Heizband	1244-021271	119.702.029	**143.00 / STCK**	.....
10XL2-ZH-KIT-5m Selbstregelndes Frostschutzband 10XL2 , anschlussfertig konfektioniert mit 4 m Anschlusskabel, 230V, 10 W/m bei 5°C, 5 m Heizband	1244-021272	119.702.129	**183.00 / STCK**	.....
10XL2-ZH-KIT-8m Selbstregelndes Frostschutzband 10XL2 , anschlussfertig konfektioniert mit 4 m Anschlusskabel, 230V, 10 W/m bei 5°C, 8 m Heizband	1244-021273	119.702.229	**268.00 / STCK**	.....
10XL2-ZH-KIT-12m Selbstregelndes Frostschutzband 10XL2 , anschlussfertig konfektioniert mit 4 m Anschlusskabel, 230V, 10 W/m bei 5°C, 12 m Heizband	1244-021274	119.702.329	**351.00 / STCK**	.....
10XL2-ZH-KIT-16m Selbstregelndes Frostschutzband 10XL2 , anschlussfertig konfektioniert mit 4 m Anschlusskabel, 230V, 10 W/m bei 5°C, 16 m Heizband	1244-021275	119.702.529	**421.00 / STCK**	.....
10XL2-ZH-KIT-20m Selbstregelndes Frostschutzband 10XL2 , anschlussfertig konfektioniert mit 4 m Anschlusskabel, 230V, 10 W/m bei 5°C, 20 m Heizband	1244-021276	119.702.629	**510.00 / STCK**	.....
10XL2-ZH-KIT-25m Selbstregelndes Frostschutzband 10XL2 , anschlussfertig konfektioniert mit 4 m Anschlusskabel, 230V, 10 W/m bei 5°C, 25m Heizband	1244-021277	119.702.729	**606.00 / STCK**	.....
10XL2-ZH-KIT-30m Selbstregelndes Frostschutzband 10XL2 , anschlussfertig konfektioniert mit 4 m Anschlusskabel, 230V, 10 W/m bei 5°C, 30 m Heizband	1244-021278	119.702.829	**701.50 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE

THERMOSTATE/REGLER/SCHALTSCHRÄNKE

THERMOSTATE

THERMOSTATE MIT ANLEGEFÜHLER

ELEXANT 450c 1244-021970 — **602.00 / STCK** .....

Elektronisches Steuergerät für 2 unabhängige Heizkreise für nVent RAYCHEM Heizbänder für Hutschienenmontage im Schaltschrank, inklusive 1 Fühler

RAYSTAT – V5 1244-022440 — **444.00 / STCK** .....

Elektronisches Steuergerät für nVent RAYCHEM Frostschutz-Heizbänder XL2-ZH Wand-/Hutschienenmontage IP65; inklusive 1 Fühler



RAYSTAT-CONTROL-11-DIN 1244-006265 — 285.317 539.100.109 — **315.00 / STCK** .....

Elektronischer Thermostat für Temperaturerfassung mit Rohranlegefühler und Alarmrelais (8A Wechsler, potentialfrei) für Montage auf DIN Hutschiene (35 mm), Einstellbereich: 0°C bis + 63°C

AT-TS-13 728129-000 — 285.311 539.108.000 — **205.50 / STCK** .....

Elektronischer Thermostat für Temperaturerfassung mit Umgebungs-/Anlegefühler, Einstellbereich: –5°C bis +15°C; Max. zulässige Temperatur am Fühler : 80°C , Schaltstrom: 16 A

AT-TS-14 648945-000 — 285.313 539.108.002 — **205.50 / STCK** .....

Elektronischer Thermostat für Temperaturerfassung mit Umgebungs-/Anlegefühler, Einstellbereich: 0°C bis +120°C; Max. zulässige Temperatur am Fühler: 160°C ,Schaltstrom: 16 A



SENSOR-NTC-10M 1244-015847 — **34.30 / STCK** .....

Rohranlege-Temperaturfühler für HWAT-T55; HWATECO Version 5, RAYSTAT V5 , ELEXANT 450c als Ersatzfühler oder zusätzlicher Rohrleitungsfühler ; Länge 10 m



GM-TA-AS 1244-017965 — 539.107.119 — **70.00 / STCK** .....

Umgebungstemperaturfühler oder Ersatzfühler inklusive Gehäuse für Thermostat RAYSTAT-V5, Elexant 450c und GM-TA

ZUBEHÖR FÜR THERMOSTATE

SM-PT100-1 1244-022441 — **57.50 / STCK** .....

Sensormodule für Austausch Regler Raystat-control-10/Eco , für 1 Fühler PT100 , steckfertig für Raystat V5; ohne Fühler

SM-PT100-2 1244-022442 — **69.00 / STCK** .....

Sensormodul für Austausch Regler Raystat-control-10/Eco , für 2 Fühler PT100 , steckfertig für Elexant 450c; ohne Fühler

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	**HARD-69** 133571-000 Ersatz-Temperaturfühler für Thermostate AT-TS-13 und AT-TS-14 , Typ : PTC KTY83-110, Sensorkabellänge 6m.	539.199.309	**46.10 / STCK**	.....
	HARD-78 213430-000 Ersatz-Temperaturfühler für Thermostate RAYSTAT-CONTROL-10/-11/HWAT-ECO , Typ: PT-100 (3-leiter-Technik) nach IEC Klasse B, Sensorkabellänge 3m.	285.451 539.199.310	**59.00 / STCK**	.....
	HARD-79 651224-000 Ersatz-Temperaturfühler für Thermostate RAYSTAT-ECO-10, Typ: PT-100 (3-leiter-Technik) nach IEC Klasse B, Sensorkabellänge 50 mm.	539.199.320	**55.00 / STCK**	.....
	**SBS-FP-3X16A** 1244-022467 Schaltschrank für XL2-ZH /FS-C10-2X Frostschutz und Temperaturhaltesystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 16A/30 mA), Metallgehäuse; ohne Regler SBS-FP-MONT-ELEXANT-450c muss zusätzlich bestellt werden.		**1587.00 / STCK**	.....
	**SBS-FP-6X16A** 1244-022468 Schaltschrank für XL2-ZH /FS-C10-2X Frostschutz und Temperaturhaltesystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 16A/30 mA), Metallgehäuse; ohne Regler SBS-FP-MONT-ELEXANT-450c muss zusätzlich bestellt werden.		**2474.00 / STCK**	.....
	**SBS-FP-9X16A** 1244-022469 Schaltschrank für XL2-ZH /FS-C10-2X Frostschutz und Temperaturhaltesystem mit 9 Heizkreisen (9 x C 16A/30 mA), Metallgehäuse; ohne Regler SBS-FP-MONT-ELEXANT-450c muss zusätzlich bestellt werden.		**3492.00 / STCK**	.....
	**SBS-FP-12X16A** 1244-022470 Schaltschrank für XL2-ZH /FS-C10-2X Frostschutz und Temperaturhaltesystem mit 12 Heizkreisen (12 x C 16A/30 mA), Metallgehäuse; ohne Regler SBS-FP-MONT-ELEXANT-450c muss zusätzlich bestellt werden.		**4680.00 / STCK**	.....
	SBS-FP-MONT-ELEXANT-450c 1244-022471 Elektronisches Steuergerät für 2 unabhängige Heizkreise für nVent RAYCHEM XL2-ZH Frostschutz-Heizbänder an Rohr-und Sprinkleranlagen, Abwasserrohren Eingebaut in SBS-FP Schaltschrank SBS-FP-MONT-ELEXANT-450c muss zusätzlich zum SBS-FP Schaltschrank bestellt werden. Sonderschaltschränke auf Anfrage		**699.00 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	*FÜR SPRINKLERANLAGEN NACH VDS*			
	SBS-02-SNR 185780-000 Schaltschrank für 1 Heizkreis jedoch in redundanter Ausführung. Mit 2 eingebauten elektronischen Reglern.	539.105.219	**3594.00 / STCK**	.....
	SBS-04-SNR 278362-000 Schaltschrank für 2 Heizkreise jedoch in redundanter Ausführung. Mit 4 eingebauten elektronischen Reglern.	539.105.229	**5740.00 / STCK**	.....
	SBS-06-SNR 300074-000 Schaltschrank für 3 Heizkreise jedoch in redundanter Ausführung. Mit 6 eingebauten elektronischen Reglern.	539.105.239	**8316.00 / STCK**	.....
	SBS-08-SNR 158834-000 Schaltschrank für 4 Heizkreise jedoch in redundanter Ausführung. Mit 8 eingebauten elektronischen Reglern.	539.105.249	**10165.00 / STCK**	.....
	SBS-10-SNR 012276-000 Schaltschrank für 5 Heizkreise jedoch in redundanter Ausführung. Mit 10 eingebauten elektronischen Reglern.	539.105.259	**11807.00 / STCK**	.....
	SBS-12-SNR 712998-000 Schaltschrank für 6 Heizkreise jedoch in redundanter Ausführung. Mit 12 eingebauten elektronischen Reglern.	539.105.269	**13346.00 / STCK**	.....

ZUBEHÖR

	SCHNELLVERBINDUNGSSYSTEM RAYCLIC (SCHUTZART IP 68)			
	**RAYCLIC-CE-02** 235422-000 Anschlussgarnitur mit 1,5 m Anschlussleitung 3 x 2,5 mm² und einem Endabschluss, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.417 119.792.019	**65.00 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-T-02** 441524-000 T-Abzweig, Verbindung für 3 Bänder mit einem Heizband-Endabschluss, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.432 119.792.219	**119.00 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-PT-02** 636284-000 T-Abzweig mit Stromanschluss, Verbindung für 3 Bänder mit 1,5 m Anschlussleitung 3 x 2,5 mm² und drei Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.435 119.792.319	**145.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-S-02** 364855-000 Verbindungsgarnitur für 2 Bänder, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.422 119.792.119	**76.50 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	**RAYCLIC-PS-02** 716976-000 Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss für 2 Bänder, mit 1,5 m langer Anschlussleitung 3 x 2,5 mm² und zwei Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.426 119.792.519	**124.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-X-02** 001013-000 X-Abzweig, Verbindung für 4 Bänder mit zwei Heizband-Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.436 119.792.491	**149.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-E-02** 224727-000 Ersatz-Endabschluss (Nur für Anlagenerweiterungen + Reparaturen getrennt zu bestellen). Der Endabschluss ist im Lieferumfang der Rayclic-CE/T/PS/PT/X-02 Enthalten.	285.437 119.790.219	**16.30 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-SB-04** 616809-000 Ersatz-Montagebügel, Montage am Rohr. Der Montagebügel ist im Lieferumfang der Rayclic-CE/T/PS/PT/S/X-02 Enthalten.		**12.90 / STCK**	.....
	HEIZBAND-WARMSCHRUMPFVERBINDUNGEN			
	**E-06** 582616-000 Endabschlussgarnitur in Warmschrumpftechnik für Industrie-Heizbänder BTV / QTVR und alle Typen von BIS Heizbändern	285.437 119.792.719	**17.00 / STCK**	.....
	**JB16-02** 946607-000 Temperaturfester Anschluss- und Verbindungskasten Abmessungen: 94 x 94 x 57 mm (Aufputz) für T-oder X-Abzweig, Anschlussklemmen 6 x 4 mm² , 4 Pg 11/16 und 4 M20/25 , IP 66 bis 20 A Absicherung	285.443 152.144.018	**38.00 / STCK**	.....
	**JB-SB-08** 084799-000 Einarmiger Befestigungswinkel, rostfreier Stahl (VA-Stahl) für Anschluss- und Verbindungskasten JB16-02, vertikal	152.944.918	**19.60 / STCK**	.....
	CE20-01 734312-000 Anschluss- und Endabschlussgarnitur für Einsatz für XL2-ZH, HWAT-L, HWAT-M und GM- 2X (Schrumpftechnik) in Kombination mit einem Anschlusskasten	285.438 119.792.819	**18.20 / STCK**	.....
	**CCE-03-CR** 568430-000 Kaltleiterverbindung und Endabschlussgarnitur, für HWAT, XL2-ZH und GM-2X, Warmschrumpftechnik	285.423 539.119.410	**22.70 / STCK**	.....
	**CCE-06-CR** 1244-021907 Kaltleiterverbindung und Endabschlußgarnitur, für HWAT, XL2-ZH, FS-C10-2X und GM-2X, Warmschrumpftechnik		**22.70 / STCK**	.....
	**CCE-04-CT** 243676-000 Kaltleiterverbindung und Endabschlussgarnitur, für GM-2XT und BTV2-CT, Warmschrumpftechnik	285.425 539.199.420	**39.10 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	**TE-01-CR** 1244-003202 T-Abzweig- und Endabschlussgarnitur für XL2-ZH/GM-2X(T)/ FS-C10-2X/HWAT; für 3 Heizbänder inkl. 2 Endabschlüsse bzw. für 2 Heizbänder und einem Zuleitungskabel		**63.00 / STCK**	.....
	**S-06** 054953-000 Verbindungsgarnitur für XL2-ZH/HWAT/GM2X(T)/FS-C10-2X	285.422	**30.30 / STCK**	.....
	**S-19** 669854-000 Verbindungsgarnitur in Warmschrumpftechnik für selbstregelnde Heizbänder vom Typ BTV, ATEX	285.422	**38.10 / STCK**	.....
	BEFESTIGUNGSMATERIAL			
	**KBL-10** 102823-000 Kabelbinder 100 Stück/Packung, Länge: 370 mm, max. DN80, UV-beständig	285.552 120.073.222	**23.70 / PAC**	.....
	GT-66 C77220-000 Standard-Glasseide-Klebeband (nicht geeignet für Edelstahlrohre), 20 m / Rolle; 12 mm breit	285.565 171.009.000	**13.60 / STCK**	.....
	GS-54 C77221-000 Glasseide-Klebeband (geeignet für Edelstahlrohre), 16 m / Rolle; 12,7 mm breit	285.565	**20.30 / STCK**	.....
	ATE-180 846243-000 Aluminium-Klebeband (geeignet für Kunststoffrohre, Edelstahlrohre und Gussrohre), 55 m / Rolle; 63,5 mm breit	285.562 171.703.000	**58.50 / STCK**	.....
	EINFÜHRUNGSKIT FÜR ISOLIERUNGEN			
	**IEK-20-M** 1244-000965 Isolierungseinführung für Blechmantel mit Montageplatte für HWAT-L, HWAT-M, XL2-ZH, FS-C10-2X	285.611 119.793.619	**21.70 / STCK**	.....
	NÜTZLICHE TOOLS			
	**SB-100** 192932-000 Befestigungswinkel mit Schutzrohr (rostfreier Stahl) für AT-TS-13/14, JB16-02, RAYSTAT-CONTROL-10/ECO-10, JB-82,JB-EX-20/21, JBU-100, RA YSTAT-EX-02/03/04, T-M-10-S/+x+y und ETS-05-L2-E/H2-E.	539.199.200	**59.50 / STCK**	.....
	SB-101 990944-000 Doppelarmiger Befestigungswinkel (rostfreier Stahl) für AT-TS-13/14, JB16-02, RAYSTAT-CONTROL-10/ECO-10, JB-82,JB-EX-20/21, JBU-100,MO NI-PT100-4/20mA /EXE/NH, RAYSTAT-EX-02/03/04, T-M-10-S/+x+y und ETS-05-L2-E/H2-E.		**45.50 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	**SB-110** 707366-000 Befestigungswinkel (rostfreier Stahl) für AT-TS-13/14, JB16-02, JB-82, JB-EX-20, RAYSTAT-EX-02, T-M-20-S/+x+y(/EX) und ETS-05-L2-E/H2-E.		**30.20 / STCK**	.....
	**SB-111** 579796-000 Doppelarmiger Befestigungswinkel (rostfreier Stahl) für AT-TS-13/14, JB16-02,JB-82, JB-EX-20, MONI-PT100-4/20mA /EXE/ NH, RAYSTAT-EX-02, T-M-10-S/+x+y und ETS-05-L2-E/H2-E.		**30.20 / STCK**	.....
	AUFKLEBER			
	LAB-ETL-CH 148648-000 Kennzeichnungsaufkleber “Netzspannung 230 V”, Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch, alle 5 m bei Aufputz-Rohrmontage auf der Dämmung bzw. dem Blechmantel befestigen.		**1.10 / STCK**	.....
	LAB-ETL-CH-WHITE 1244-007238 Aufkleber “Elektrisch beheizt” , Sprache: Deutsch, Französisch, Italienisch - Weiss	285.542 175.517.805	**1.10 / STCK**	.....
	LAB-I-01 938947-000 Aufkleber “Elektrisch Beheizt”, Sprache Englisch		**1.40 / STCK**	
	**LAB-38** 688312-000 Hinweisaufkleber, 1 pro Absperrventil	285.543 175.518.505	**1.10 / STCK**	.....
	INBETRIEBNAHME Inbetriebnahme 1. Elektroanschluss inkl. Wegpauschale) Inbetriebnahme jeder weitere Elektroanschluss	 285.571 285.572	 **450,00 CHF** **80,00 CHF**	.....
	TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	nVent Thermal Europe GmbH Tel. 041/766 30 80		

nVent
RAYCHEM

Sicherheitssystem für Dachrinnen



BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
SCHNEE- UND EISFREIHALTUNG VON DACHRINNEN UND FALLROHREN			
SELBSTREGELNDES DACHRINNEN-HEIZBAND			
 **ICESTOP-GM-2X** 446105-000 Selbstregelndes Dachrinnenheizband für Dachrinnen und Fallrohre/Ablaufrinnen und Freiflächen, Schutzmantel aus modifiziertemPolyolefin (UV-beständig), 36 W/m in Eis bei 0 °C, 18 W/m in Luft, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 80m bei C 20A Absicherung	119.700.519	**24.70 / M**	.....
ICESTOP-GM-2XT 092961-000 Selbstregelndes, oel- und bitumenbeständiges Dachrinnenheizband für Dachrinnen und Fallrohre / Ablaufrinnen und Freiflächen, Schutzmantel aus modifiziertem Fluorpolymer (UV-beständig), 36 W/m im Eiswasser, 18W/m bei 0°C in Luft, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 80m bei C 20A Absicherung.		**30.20 / M**	.....
SELBSTREGELNDES DACHRINNEN-HEIZBAND GM-2X (ANSCHLUSSFERTIG KONFEKTIONIERT) *CH : MAX. 13A			
ANSCHLUSSFERTIG KONFEKTIONIERT MIT 8 M ANSCHLUSSKABEL 3 X 1,5 MM2 UND EINEM ENDABSCHLUSS.			
GM-2X-SA-5 191808-000 Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C, 18 W/m in Luft, 5 m	119.706.119	**215.00 / STCK**	.....
GM-2X-SA-8 106160-000 Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C, 18 W/m in Luft, 8 m	119.706.219	**295.00 / STCK**	.....
GM-2X-SA-12 159067-000 Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C, 18 W/m in Luft, 12 m	119.706.319	**401.00 / STCK**	.....
GM-2X-SA-16 650854-000 Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C, 18 W/m in Luft, 16 m	119.706.419	**506.00 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	GM-2X-SA-20 973923-000 Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C, 18 W/m in Luft, 20 m	119.706.519	**616.00 / STCK**	……
	GM-2X-SA-25 838627-000 Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C, 18 W/m in Luft, 25 m	119.706.619	**746.00 / STCK**	……
	GM-2X-SA-30 925956-000 Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 36 W/m in Eis bei 0 °C, 18 W/m in Luft, 30 m	119.706.719	**881.00 / STCK**	……
	RIM-ENTWÄSSERUNGSSYSTEM			
	RIM-DRAINTRACE-System 1244-022477 RIM-DRAINTRACE-KIT Bausatz zur Beizung vorhandener Dachabläufe mit vorkonfektioniertem Heizband GM2-XT (230V)		**580.00 / STCK**	

THERMOSTATE/REGLER/SCHALTSCHRÄNKE

	THERMOSTATE			
	*FÜR KLEINE INSTALLATIONEN BIS 30M - OHNE FEUCHTIGKEITSFÜHLER* **GM-TA** 1244-017783 nVent RAYCHEM GM-TA, digitaler Zweipunkt-Thermostat für Dachrinnenbeheizungen bis zu 30m, inklusive Aussentemperaturfühler, hutschienenfähig.	539.107.109	**201.00 / STCK**	……
	FÜR KOSTENGÜNSTIGE, KLEINE BIS MITTLERE INSTALLATIONEN **RAYSTAT-M2** 1244-016962 Elektronischer Temperaturregler für Rampen und Dachrinnenanwendung, Hutschienenmontage (Fühler nicht im Lieferumfang enthalten)		**275.50 / STCK**	……
	*FÜR GROSSE INSTALLATIONEN* **EMDR-10** 449554-000 Elektronisches Steuergerät für Dachrinnenheizung mit einem Lufttemperatur-und einem Feuchtefühler (inkl. VIA-DU-A10 und HARD-45), Alarmrelais (2A Wechsler, potentialfrei), Schaltstrom: 10 A.	539.108.003	**823.00 / STCK**	……
	ZUBEHÖR FÜR THERMOSTATE			
	**GM-TA-AS** 1244-017965 Umgebungstemperaturfühler oder Ersatzfühler inklusive Gehäuse für Thermostat RAYSTAT-V5, Elexant 450c und GM-TA	539.107.119	**70.00 / STCK**	……
	**GM-TA-OUTDOOR-Box** 1244-017966 Schutzgehäuse bei Aussenanwendung für Thermostat GM-TA inklusive Aussentemperaturfuehler; IP65	539.107.129	**62.50 / STCK**	……

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	RAYSTAT-M2-A-SENSOR 1244-016963 Umgebungstemperaturfühler für Raystat-M2 Regler		**62.50 / STCK**	.....
	**RAYSTAT-M2-R-SENSOR** 1244-016965 Dachrinnenfeuchtigkeitsfühler für Raystat-M2 Regler		**287.50 / STCK**	.....
	**HARD-45** 145806-000 Ersatz-Feuchtefühler für Regeleinheit EMDR-10	539.199.319	**140.00 / STCK**	.....
	**VIA-DU-A10** 130616-000 Ersatz-Temperaturfühler für Regeleinheiten EMDR-10/VIA-DU-20	539.107.019	**79.50 / STCK**	.....
	SCHALTSCHRÄNKE			
	**SBS-R-GM-1X10A** 1244-016632 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungsystem mit 1 Heizkreis (1 x C 10A/30 mA), Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit EMDR-10	539.106.019	**1244.00 / STCK**	.....
	SBS-R-GM-1X16A 1244-016634 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungsystem mit 1 Heizkreis (1 x C 16A/30 mA), Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit EMDR-10	539.106.119	**1244.00 / STCK**	.....
	SBS-R-GM-3X10A 1244-016633 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungsystem mit 3 Heizkreis (3 x C 10A/30 mA), Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit EMDR-10	539.106.039	**1576.00 / STCK**	.....
	SBS-R-GM-3X16A 1244-016635 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungsystem mit 3 Heizkreis (3 x C 16A/30 mA), Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit EMDR-10	539.106.139	**1576.00 / STCK**	.....
	SBS-R-GM-3x20A 1244-022194 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungsystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 20A/30 mA), Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit EMDR-10		**1576.00 / STCK**	.....
	SBS-R-GM-6X16A 1244-021778 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungsystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 16A/30 mA), Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit EMDR-10		**2601.00 / STCK**	.....
	**SBS-03-EV-10** 295014-000 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungsystem mit 3 Heizkreis (3 x C 20A/30 mA), Metallgehäuse, mit Regeleinheit EMDR-10	539.105.319	**2263.00 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	SBS-06-EV-10 458484-000 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungssystem mit 6 Heizkreis (6 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit EMDR-10	539.105.329	**3038.00 / STCK**	.....
	SBS-09-EV-10 206336-000 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungssystem mit 9 Heizkreis (9 x C 20A/30 mA), Metallgehäuse, mit Regeleinheit EMDR-10	539.105.339	**3839.00 / STCK**	.....
	SBS-12-EV-10 282458-000 Schaltschrank für GM-2X/2XT Dachrinnenheizungssystem mit 12 Heizkreis (12 x C 20A/30 mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit EMDR-10	539.105.349	**4772.00 / STCK**	.....
	Sonderschaltschränke auf Anfrage			

ZUBEHÖR

SCHNELLVERBINDUNGSSYSTEM RAYCLIC - NICHT IN DIE DACHRINNE LEGEN!

	**RAYCLIC-CE-02** 235422-000 Anschlussgarnitur mit 1,5 m Anschlussleitung 3 x 2,5 mm² und einem Endabschluss, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.417 119.792.019	**65.00 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-T-02** 441524-000 T-Abzweig, Verbindung für 3 Bänder mit einem Heizband-Endabschluss, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.432 119.792.219	**119.00 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-PT-02** 636284-000 T-Abzweig mit Stromanschluss, Verbindung für 3 Bänder mit 1,5 m Anschlussleitung 3 x 2,5 mm² und drei Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.435 119.792.319	**145.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-S-02** 364855-000 Verbindungsgarnitur für 2 Bänder, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.422 119.792.119	**76.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-PS-02** 716976-000 Verbindungsgarnitur mit Stromanschluss für 2 Bänder, mit 1,5 m langer Anschlussleitung 3 x 2,5 mm² und zwei Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.426 119.792.519	**124.50 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-X-02** 001013-000 X-Abzweig, Verbindung für 4 Bänder mit zwei Heizband-Endabschlüssen, Haltebügel im Lieferumfang enthalten.	285.436 119.792.491	**149.50 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	**RAYCLIC-E-02** 224727-000 Ersatz-Endabschluss (Nur für Anlagenerweiterungen + Reparaturen getrennt zu bestellen). Der Endabschluss ist im Lieferumfang der Rayclic-CE/T/PS/PT/X-02 Enthalten.	285.437 119.790.219	**16.30 / STCK**	.....
	**RAYCLIC-SB-02** 852001-000 Montagebügel, Wandmontage		**12.90 / STCK**	.....
	BEFESTIGUNGSMATERIAL			
	**GM-RAKE** 912791-000 Befestigungsbügel, Edelstahl, mit Kabelbindern	119.790.119	**11.90 / STCK**	.....
	**ICESTOP-GMK-RC** 153651-000 Befestigungsplatten, Aluminium, 50 Stück/Packung	119.700.529	**84.00 / PAC**	.....
	**GM-SEAL-02** 1244-012310 Universalkleber auf Polyurethan-Basis Kartusche 300 ml		**39.10 / STCK**	.....
	**GM-CLIP-L** 1244-013851 Clip zur schnellen und zuverlässigen Befestigung der Dachrinnen- Heizbänder GM-2X, GM-2XT an Aufdachrinnen mit L-Profil (10 Clips/Packung)		**52.00 / PAC**	.....
	**GM-CLIP-M** 1244-013850 Clip zur schnellen und zuverlässigen Befestigung der Heizbänder GM-2X, GM-2XT an halbrunden Dachrinnen (10 Clips/Packung)		**47.70 / PAC**	.....
	GM-CLIP-S 1244-013849 Clip zur schnellen und zuverlässigen Befestigung der Heizbänder GM-2X, und GM-2XT an breiten Dacheinlauf-Trichtern (10 Clips/Packung)		**44.00 / PAC**	.....
	**GM-HANGER** 1244-013852 Tragende Halterung für breite Dacheinlauf-Trichter zur schnellen und einfachen Befestigung der Heizbänder GM-2X und GM-2XT (5 Halterungen/Packung)		**69.00 / PAC**	.....
	**RAYCLIC-SB-GM-METAL** 1244-013853 Rayclic Halterung für Montage auf Metall-Falzdächern		**58.00 / STCK**	.....
	HEIZBAND-WARMSCHRUMPFVERBINDUNGEN			
	*SCHRUMPFVERBINDUNGEN FÜR GM-2X*			
	TE-01-CR 1244-003202 T-Abzweig- und Endabschlussgarnitur für XL2-ZH/GM-2X(T)/ FS-C10-2X/HWAT; für 3 Heizbänder inkl. 2 Endabschlüsse bzw. für 2 Heizbänder und einem Zuleitungskabel		**63.00 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	**CCE-03-CR** 568430-000 Kaltleiterverbindung und Endabschlussgarnitur, für HWAT, XL2-ZH und GM-2X, Warmschrumpftechnik	285.423 539.119.410	**22.70 / STCK**	.....
	**CCE-06-CR** 1244-021907 Kaltleiterverbindung und Endabschlußgarnitur, für HWAT, XL2-ZH, FS-C10-2X und GM-2X, Warmschrumpftechnik		**22.70 / STCK**	.....
	**JB16-02** 946607-000 Temperaturfester Anschluss- und Verbindungskasten Abmessungen: 94 x 94 x 57 mm (Aufputz) für T-oder X-Abzweig, Anschlussklemmen 6 x 4 mm² , 4 Pg 11/16 und 4 M20/25 , IP 66 bis 20 A Absicherung	285.443 152.144.018	**38.00 / STCK**	.....
	**JB-SB-08** 084799-000 Einarmiger Befestigungswinkel, rostfreier Stahl (VA-Stahl) für Anschluss- und Verbindungskasten JB16-02, vertikal	152.944.918	**19.60 / STCK**	.....
	CE20-01 734312-000 Anschluss- und Endabschlussgarnitur für Einsatz für XL2-ZH, HWAT-L, HWAT-M und GM- 2X (Schrumpftechnik) in Kombination mit einem Anschlusskasten	285.438 119.792.819	**18.20 / STCK**	.....
	**S-06** 054953-000 Verbindungsgarnitur für XL2-ZH/HWAT/GM2X(T)/FS-C10-2X	285.422	**30.30 / STCK**	.....
	SCHRUMPFVERBINDUNG FÜR GM-2XT (ASPHALT DÄCHER)			
	**CCE-04-CT** 243676-000 Kaltleiterverbindung und Endabschlussgarnitur, für GM-2XT und BTV2-CT, Warmschrumpftechnik	285.425 539.199.420	**39.10 / STCK**	.....
	**C25-21** 311147-000 Anschlussgarnitur in Warmschrumpftechnik mit M25-Gewinde, in Kombination mit einem Anschlusskasten, ATEX	285.438 119.792.619	**28.70 / STCK**	.....
	**E-06** 582616-000 Endabschlussgarnitur in Warmschrumpftechnik für Industrie-Heizbänder BTV / QTVR und alle Typen von BIS Heizbändern	285.437 119.792.719	**17.00 / STCK**	.....
	INBETRIEBNAHME			
	Inbetriebnahme 1. Elektroanschluss inkl. Wegpauschale) Inbetriebnahme jeder weitere Elektroanschluss	285.571 285.572	450,00 CHF 80,00 CHF	.....
	TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	nVent Thermal Europe GmbH Tel. 041/766 30 80		

nVent
RAYCHEM



Fußbodenheizung

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
HEIZLEITUNGEN & MATTEN				
	SELBSTREGELNDES HEIZBAND T2RED (ROLLENWARE)			
	**T2-RED** 948739-000 Selbstregelndes Fussbodenheizband T2RED, 5-15 W/m (je nach Bodenaufbau), max. Umgebungstemperatur: 65°C, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 100m bei C 10A Absicherung.		**16.20 / M**	.....
	NVENT RAYCHEM T2RED KOMPLETTPAKET			
	EINSCHLIESSLICH SENZ THERMOSTAT UND VORBEREITETEM ANSCHLUSS SOWIE ENDABSCHLUSS			
	R-RD-B-16M/SENZ-WIFI 1244-022586 nVent RAYCHEM T2RED Pack 16 m; Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 5-15 W/m, 16 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	119.708.019	**406.50 / STCK**	.....
	R-RD-B-23M/SENZ-WIFI 1244-022587 nVent RAYCHEM T2RED Pack 23 m; Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 5-15 W/m, 23 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	119.708.119	**525.00 / STCK**	.....
	R-RD-B-30M/SENZ-WIFI 1244-022588 nVent RAYCHEM T2RED Pack 30 m; Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 5-15 W/m, 30 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	119.708.219	**644.00 / STCK**	.....
	R-RD-B-37M/SENZ-WIFI 1244-022589 nVent RAYCHEM T2RED Pack 37 m; Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 5-15 W/m, 37 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	119.708.319	**758.50 / STCK**	.....
	R-RD-B-44M/SENZ-WIFI 1244-022590 nVent RAYCHEM T2RED Pack 44 m; Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 5-15 W/m, 44 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	119.708.419	**882.00 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
R-RD-B-58M/SENZ-WIFI 1244-022591 nVent RAYCHEM T2RED Pack 58 m; Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 5-15 W/m, 58 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	119.708.519	**1119.00 / STCK**	.....
R-RD-B-72M/SENZ-WIFI 1244-022592 nVent RAYCHEM T2RED Pack 72 m; Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 5-15 W/m, 72 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	119.708.619	**1358.00 / STCK**	.....
R-RD-B-86M/SENZ-WIFI 1244-022593 nVent RAYCHEM T2RED Pack 86 m; Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 5-15 W/m, 86 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	119.708.719	**1595.00 / STCK**	.....
R-RD-B-100M/SENZ-WIFI 1244-022594 nVent RAYCHEM T2RED Pack 100 m; Vorkonfektioniertes, selbstregelndes Heizband, 230 V, 5-15 W/m, 100 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	119.708.819	**1833.00 / STCK**	.....
NVENT RAYCHEM QUICKNET-90 KOMPLETTPAKET			
(MIT SENZ THERMOSTAT)			
R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI SZ18300429 nVent RAYCHEM T2Quicknet-1,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 90 W/230 V, 90 W/m², 1 m², mit SENZ-WIFI Thermostat		**227.50 / STCK**	.....
R-QN-N-1,5M2/SENZ-WIFI SZ18300430 nVent RAYCHEM T2Quicknet-1,5/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 135 W/230 V, 90 W/m², 1,5 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat		**278.00 / STCK**	.....
R-QN-N-2,0M2/SENZ-WIFI SZ18300431 nVent RAYCHEM T2Quicknet-2,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 180 W/230 V, 90 W/m², 2 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat		**331.50 / STCK**	.....
R-QN-N-2,5M2/SENZ-WIFI SZ18300432 nVent RAYCHEM T2Quicknet-2,5/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 225 W/230 V, 90 W/m², 2,5 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat		**381.00 / STCK**	.....
R-QN-N-3,0M2/SENZ-WIFI SZ18300433 nVent RAYCHEM T2Quicknet-3,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 275 W/230 V, 90 W/m², 3 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat		**421.00 / STCK**	.....
R-QN-N-3,5M2/SENZ-WIFI SZ18300434 nVent RAYCHEM T2Quicknet-3,5/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 320 W/230 V, 90 W/m², 3,5 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat		**465.50 / STCK**	.....
R-QN-N-4,0M2/SENZ-WIFI SZ18300435 nVent RAYCHEM T2Quicknet-4,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 360 W/230 V, 90 W/m², 4 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat		**503.00 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG		SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
R-QN-N-4,5M2/SENZ-WIFI SZ18300436 nVent RAYCHEM T2Quicknet-4,5/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 410 W/230 V, 90 W/m², 4,5 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat			**545.00 / STCK**	.....
R-QN-N-5,0M2/SENZ-WIFI SZ18300437 nVent RAYCHEM T2Quicknet-5,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 455 W/230 V, 90 W/m², 5 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat			**587.00 / STCK**	.....
R-QN-N-6,0M2/SENZ-WIFI SZ18300438 nVent RAYCHEM T2Quicknet-6,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 545 W/230 V, 90 W/m², 6 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat			**669.50 / STCK**	.....
R-QN-N-7,0M2/SENZ-WIFI SZ18300439 nVent RAYCHEM T2Quicknet-7,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 630 W/230 V, 90 W/m², 7 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat			**751.50 / STCK**	.....
R-QN-N-8,0M2/SENZ-WIFI SZ18300440 nVent RAYCHEM T2Quicknet-8,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 725 W/230 V, 90 W/m², 8 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat			**833.00 / STCK**	.....
R-QN-N-9,0M2/SENZ-WIFI SZ18300441 nVent RAYCHEM T2Quicknet-9,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 800 W/230 V, 90 W/m², 9 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat			**915.00 / STCK**	.....
R-QN-N-10,0M2/SENZ-WIFI SZ18300442 nVent RAYCHEM T2Quicknet-10,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 915 W/230 V, 90 W/m², 10 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat			**1000.00 / STCK**	.....
R-QN-N-12,0M2/SENZ-WIFI SZ18300443 nVent RAYCHEM T2Quicknet-12,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 1100 W/230 V, 90 W/m², 12 m²,mit SENZ-WIFI Thermostat			**1205.00 / STCK**	.....
NVENT RAYCHEM QUICKNET-90 ERWEITERUNGSPAKET				
FÜR FLÄCHEN VON MEHR ALS 12 M2 (OHNE THERMOSTAT)				
R-QN-N-1,0M2/T0 SZ18300279 nVent RAYCHEM T2Quicknet-1,0; Dünnbett-Heizmatte, 90 W/230 V, 90 W/m², 1 m², ohne Thermostat		119.718.039	**101.00 / STCK**	.....
R-QN-N-1,5M2/T0 SZ18300280 nVent RAYCHEM T2Quicknet-1,5; Dünnbett-Heizmatte, 135 W/230 V, 90 W/m², 1,5 m², ohne Thermostat		119.718.139	**147.00 / STCK**	.....
R-QN-N-2,0M2/T0 SZ18300281 nVent RAYCHEM T2Quicknet-2,0; Dünnbett-Heizmatte, 180 W/230 V, 90 W/m², 2 m², ohne Thermostat		119.718.239	**192.00 / STCK**	.....
R-QN-N-2,5M2/T0 SZ18300282 nVent RAYCHEM T2Quicknet-2,5; Dünnbett-Heizmatte, 225 W/230 V, 90 W/m², 2,5 m², ohne Thermostat		119.718.339	**236.00 / STCK**	.....



BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
R-QN-N-3,0M2/T0 SZ18300283 nVent RAYCHEM T2Quicknet-3,0; Dünnbett-Heizmatte, 270 W/230 V, 90 W/m², 3 m², ohne Thermostat	119.718.439	**282.00 / STCK**	.....
R-QN-N-3,5M2/T0 SZ18300284 nVent RAYCHEM T2Quicknet-3,5; Dünnbett-Heizmatte, 315 W/230 V, 90 W/m², 3,5 m², ohne Thermostat	119.718.539	**317.00 / STCK**	.....
R-QN-N-4,0M2/T0 SZ18300285 nVent RAYCHEM T2Quicknet-4,0; Dünnbett-Heizmatte, 360 W/230 V, 90 W/m², 4 m², ohne Thermostat	119.718.639	**352.00 / STCK**	.....
R-QN-N-4,5M2/T0 SZ18300286 nVent RAYCHEM T2Quicknet-4,5; Dünnbett-Heizmatte, 405 W/230 V, 90 W/m², 4,5 m², ohne Thermostat	119.718.739	**391.00 / STCK**	.....
R-QN-N-5,0M2/T0 SZ18300287 nVent RAYCHEM T2Quicknet-5,0; Dünnbett-Heizmatte, 450 W/230 V, 90 W/m², 5 m², ohne Thermostat	119.718.839	**432.00 / STCK**	.....
R-QN-N-6,0M2/T0 SZ18300288 nVent RAYCHEM T2Quicknet-6,0; Dünnbett-Heizmatte, 540 W/230 V, 90 W/m², 6 m², ohne Thermostat	119.718.939	**506.00 / STCK**	.....
R-QN-N-7,0M2/T0 SZ18300289 nVent RAYCHEM T2Quicknet-7,0; Dünnbett-Heizmatte, 630 W/230 V, 90 W/m², 7 m², ohne Thermostat	119.718.049	**586.00 / STCK**	.....
R-QN-N-8,0M2/T0 SZ18300290 nVent RAYCHEM T2Quicknet-8,0; Dünnbett-Heizmatte, 720 W/230 V, 90 W/m², 8 m², ohne Thermostat	119.718.149	**668.00 / STCK**	.....
R-QN-N-9,0M2/T0 SZ18300291 nVent RAYCHEM T2Quicknet-9,0; Dünnbett-Heizmatte, 810 W/230 V, 90 W/m², 9 m², ohne Thermostat	119.718.249	**739.00 / STCK**	.....
R-QN-N-10,0M2/T0 SZ18300292 nVent RAYCHEM T2Quicknet-10,0; Dünnbett-Heizmatte, 900 W/230 V, 90 W/m², 10 m², ohne Thermostat	119.718.349	**874.00 / STCK**	.....
R-QN-N-12,0M2/T0 SZ18300293 nVent RAYCHEM T2Quicknet-12,0; Dünnbett-Heizmatte, 1080 W/230 V, 90 W/m², 12 m², ohne Thermostat	119.718.449	**973.00 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
NVENT RAYCHEM QUICKNET-PLUS-160-KOMPLETTPAKET			
MIT SENZ WIFI THERMOSTAT			
R-QN-P-1,0M2/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-1,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 160 W/230 V, 160 W/m², 1 m², mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300261	**326.50 / STCK**	.....
R-QN-P-1,5M2/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-1,5/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 240 W/230 V, 160 W/m², 1,5 m², mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300262	**365.00 / STCK**	.....
R-QN-P-2,0M2/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-2,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 320 W/230 V, 160 W/m², 2 m², mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300263	**424.50 / STCK**	.....
R-QN-P-2,5M2/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-2,5/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 400 W/230 V, 160 W/m², 2,5 m², mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300264	**466.50 / STCK**	.....
R-QN-P-3,0M2/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-3,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 475 W/230 V, 160 W/m², 3 m², mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300265	**506.00 / STCK**	.....
R-QN-P-3,5M2/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-3,5/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 560 W/230 V, 160 W/m², 3,5 m², mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300266	**547.50 / STCK**	.....
R-QN-P-4,0M2/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-4,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 635 W/230 V, 160 W/m², 4 m², mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300267	**589.00 / STCK**	.....
R-QN-P-4,5M2/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-4,5/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 760 W/230 V, 160 W/m², 4,5 m², mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300268	**629.00 / STCK**	.....
R-QN-P-5,0M2/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-5,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 800 W/230 V, 160 W/m², 5 m², mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300269	**670.00 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
R-QN-P-6,0M2/SENZ-WIFI SZ18300270 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-6,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 935 W/230 V, 160 W/m², 6 m², mit SENZ-WIFI Thermostat		**750.00 / STCK**	.....
R-QN-P-7,0M2/SENZ-WIFI SZ18300271 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-7,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 1140 W/230 V, 160 W/m², 7 m², mit SENZ-WIFI Thermostat		**831.50 / STCK**	.....
R-QN-P-8,0M2/SENZ-WIFI SZ18300272 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-8,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 1285 W/230 V, 160 W/m², 8 m², mit SENZ-WIFI Thermostat		**934.00 / STCK**	.....
R-QN-P-9,0M2/SENZ-WIFI SZ18300273 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-9,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 1440 W/230 V, 160 W/m², 9 m², mit SENZ-WIFI Thermostat		**1035.00 / STCK**	.....
R-QN-P-10,0M2/SENZ-WIFI SZ18300274 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-10,0/Therm; Dünnbett-Heizmatte, 1600 W/230 V, 160 W/m², 10 m², mit SENZ-WIFI Thermostat		**1137.00 / STCK**	.....
NVENT RAYCHEM QUICKNET-PLUS-160-HEIZMATTEN			
(OHNE THERMOSTAT)			
R-QN-P-1,0M2/T0 SZ18300294 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-1,0; Dünnbett-Heizmatte, 160 W/230 V, 160 W/m², 1 m², ohne Thermostat	119.718.549	**125.00 / STCK**	.....
R-QN-P-1,5M2/T0 SZ18300295 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-1,5; Dünnbett-Heizmatte, 240 W/230 V, 160 W/m², 1,5 m², ohne Thermostat	119.718.649	**168.00 / STCK**	.....
R-QN-P-2,0M2/T0 SZ18300296 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-2,0; Dünnbett-Heizmatte, 320 W/230 V, 160 W/m², 2 m², ohne Thermostat	119.718.749	**211.00 / STCK**	.....
R-QN-P-2,5M2/T0 SZ18300297 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-2,5; Dünnbett-Heizmatte, 400 W/230 V, 160 W/m², 2,5 m², ohne Thermostat	119.718.849	**248.00 / STCK**	.....
R-QN-P-3,0M2/T0 SZ18300298 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-3,0; Dünnbett-Heizmatte, 475 W/230 V, 160 W/m², 3 m², ohne Thermostat	119.718.949	**297.00 / STCK**	.....



BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
R-QN-P-3,5M2/T0 SZ18300299 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-3,5; Dünnbett-Heizmatte, 560 W/230 V, 160 W/m², 3,5 m², ohne Thermostat	119.718.059	**334.00 / STCK**	.....
R-QN-P-4,0M2/T0 SZ18300300 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-4,0; Dünnbett-Heizmatte, 635 W/230 V, 160 W/m², 4 m², ohne Thermostat	119.718.159	**374.00 / STCK**	.....
R-QN-P-4,5M2/T0 SZ18300301 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-4,5; Dünnbett-Heizmatte, 760 W/230 V, 160 W/m², 4,5 m², ohne Thermostat	119.718.259	**413.00 / STCK**	.....
R-QN-P-5,0M2/T0 SZ18300302 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-5,0; Dünnbett-Heizmatte, 800 W/230 V, 160 W/m², 5 m², ohne Thermostat	119.718.359	**450.00 / STCK**	.....
R-QN-P-6,0M2/T0 SZ18300303 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-6,0; Dünnbett-Heizmatte, 935 W/230 V, 160 W/m², 6 m², ohne Thermostat	119.718.459	**526.00 / STCK**	.....
R-QN-P-7,0M2/T0 SZ18300304 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-7,0; Dünnbett-Heizmatte, 1140 W/230 V, 160 W/m², 7 m², ohne Thermostat	119.718.559	**622.00 / STCK**	.....
R-QN-P-8,0M2/T0 SZ18300305 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-8,0; Dünnbett-Heizmatte, 1285 W/230 V, 160 W/m², 8 m², ohne Thermostat	119.718.659	**718.00 / STCK**	.....
R-QN-P-9,0M2/T0 SZ18300306 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-9,0; Dünnbett-Heizmatte, 1440 W/230 V, 160 W/m², 9 m², ohne Thermostat	119.718.759	**813.00 / STCK**	.....
R-QN-P-10,0M2/T0 SZ18300307 nVent RAYCHEM T2Quicknet-P-160-10,0; Dünnbett-Heizmatte, 1600 W/230 V, 160 W/m², 10 m², ohne Thermostat	119.718.859	**907.00 / STCK**	.....
NVENT RAYCHEM T2BLUE-10 PAKET			
FUSSBODENHEIZKABEL NVENT RAYCHEM T2BLUE 10 W/M MIT 1 ANSCHLUSSKABEL 2,5 M (MIT SENZ THERMOSTATE)			
R-BL-A-10M/SENZ-WIFI SZ18300398 nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 10 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**318.00 / STCK**	.....
R-BL-A-15M/SENZ-WIFI SZ18300399 nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 15 m,,mit SENZ-WIFI Thermostat		**343.50 / STCK**	.....
R-BL-A-20M/SENZ-WIFI SZ18300400 nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 20 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**371.00 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
R-BL-A-25M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 25 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300401	**383.50 / STCK**	.....
R-BL-A-30M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 30 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300402	**395.00 / STCK**	.....
R-BL-A-40M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 40 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300403	**433.50 / STCK**	.....
R-BL-A-50M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 50 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300404	**463.50 / STCK**	.....
R-BL-A-60M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 60 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300405	**488.00 / STCK**	.....
R-BL-A-70M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 70 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300406	**527.00 / STCK**	.....
R-BL-A-80M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 80 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300407	**549.00 / STCK**	.....
R-BL-A-90M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 90 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300408	**585.50 / STCK**	.....
R-BL-A-101M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 101 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300409	**645.50 / STCK**	.....
R-BL-A-121M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 121 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300410	**769.00 / STCK**	.....
R-BL-A-142M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 142 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300411	**795.50 / STCK**	.....
R-BL-A-160M/SENZ-WIFI nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 160 m,mit SENZ-WIFI Thermostat	SZ18300412	**836.50 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
R-BL-A-180M/SENZ-WIFI SZ18300413 nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 180 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**916.50 / STCK**	.....
R-BL-A-200M/SENZ-WIFI SZ18300414 nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 10 W/m, 200 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**1023.00 / STCK**	.....
NVENT RAYCHEM T2BLUE-20 PAKET			
FUSSBODENHEIZKABEL NVENT RAYCHEM T2BLUE 20 W/M MIT ANSCHLUSSKABEL 2,5 M			
R-BL-C-11M/SENZ -WIFI SZ18300415 nVent RAYCHEM T2Blue10 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 11 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**264.00 / STCK**	.....
R-BL-C-14M/SENZ -WIFI SZ18300416 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 14 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**295.00 / STCK**	.....
R-BL-C-18M/SENZ -WIFI SZ18300417 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 18 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**320.50 / STCK**	.....
R-BL-C-21M/SENZ -WIFI SZ18300418 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 21 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**352.50 / STCK**	.....
R-BL-C-28M/SENZ -WIFI SZ18300419 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 28 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**378.00 / STCK**	.....
R-BL-C-35M/SENZ -WIFI SZ18300420 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 35 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**408.50 / STCK**	.....
R-BL-C-43M/SENZ -WIFI SZ18300421 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 43 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**438.00 / STCK**	.....
R-BL-C-50M/SENZ -WIFI SZ18300422 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 50 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**462.00 / STCK**	.....
R-BL-C-57M/SENZ -WIFI SZ18300423 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 57 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**478.00 / STCK**	.....
R-BL-C-63M/SENZ -WIFI SZ18300424 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 63 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**497.00 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
R-BL-C-71M/SENZ -WIFI SZ18300425 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 71 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**548.50 / STCK**	.....
R-BL-C-86M/SENZ -WIFI SZ18300426 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 86 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**566.00 / STCK**	.....
R-BL-C-101M/SENZ-WIFI SZ18300427 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 101 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**627.50 / STCK**	.....
R-BL-C-115M/SENZ-WIFI SZ18300428 nVent RAYCHEM T2Blue20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 115 m,mit SENZ-WIFI Thermostat		**682.50 / STCK**	.....
NVENT RAYCHEM T2BLACK-12 PAKET			
FUSSBODENHEIZKABEL NVENT RAYCHEM T2BLACK 12 W/M MIT ANSCHLUSSKABEL 2,5 M			
R-BK-B-14.5M-180W/NRG SZ18300309 T2Black-12 - Fußbodenheizkabel, 230V, 12 W/m, 14.5 m, mit NRG-DM Thermostat		**255.00 / STCK**	.....
R-BK-B-20.0M-250W/NRG SZ18300310 T2Black-12 - Fußbodenheizkabel, 230V, 12 W/m, 20 m, mit NRG-DM Thermostat		**274.00 / STCK**	.....
R-BK-B-26.5M-325W/NRG SZ18300311 T2Black-12 - Fußbodenheizkabel, 230V, 12 W/m, 26.5 m, mit NRG-DM Thermostat		**285.00 / STCK**	.....
R-BK-B-35.5M-435W/NRG SZ18300312 T2Black-12 - Fußbodenheizkabel, 230V, 12 W/m, 35.5 m, mit NRG-DM Thermostat		**307.50 / STCK**	.....
R-BK-B-46.0M-565W/NRG SZ18300313 T2Black-12 - Fußbodenheizkabel, 230V, 12 W/m, 46 m, mit NRG-DM Thermostat		**333.50 / STCK**	.....
R-BK-B-55.0M-665W/NRG SZ18300314 T2Black-12 - Fußbodenheizkabel, 230V, 12 W/m, 55 m, mit NRG-DM Thermostat		**356.00 / STCK**	.....
R-BK-B-73.0M-895W/NRG SZ18300315 T2Black-12 - Fußbodenheizkabel, 230V, 12 W/m, 73 m, mit NRG-DM Thermostat		**401.00 / STCK**	.....
R-BK-B-98.0M-1210W/NRG SZ18300316 T2Black-12 - Fußbodenheizkabel, 230V, 12 W/m, 98 m, mit NRG-DM Thermostat		**463.50 / STCK**	.....



BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE

NVENT RAYCHEM T2BLACK-20 PAKET



FUSSBODENHEIZKABEL NVENT RAYCHEM T2BLACK 20 W/M MIT ANSCHLUSSKABEL 2,5 M

R-BK-C-12.0M-215W/NRG SZ18300334 — **205.00 / STCK** .....

T2Black-20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 12 m, mit NRG-DM Thermostat

R-BK-C-16.0M-310W/NRG SZ18300335 — **236.00 / STCK** .....

T2Black-20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 16 m, mit NRG-DM Thermostat

R-BK-C-21.0M-410W/NRG SZ18300336 — **260.50 / STCK** .....

T2Black-20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 21 m, mit NRG-DM Thermostat

R-BK-C-28.0M-550W/NRG SZ18300337 — **279.50 / STCK** .....

T2Black-20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 28 m, mit NRG-DM Thermostat

R-BK-C-43.0M-850W/NRG SZ18300338 — **323.50 / STCK** .....

T2Black-20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 43 m, mit NRG-DM Thermostat

R-BK-C-57.0M-1150W/NRG SZ18300339 — **353.50 / STCK** .....

T2Black-20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 57 m, mit NRG-DM Thermostat

R-BK-C-74.0M-1490W/NRG SZ18300340 — **397.50 / STCK** .....

T2Black-20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 74 m, mit NRG-DM Thermostat

R-BK-C-82.0M-1625W/NRG SZ18300341 — **420.00 / STCK** .....

T2Black-20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 82 m, mit NRG-DM Thermostat

R-BK-C-109.0M-2200W/NRG SZ18300342 — **495.00 / STCK** .....

T2Black-20 - Fußbodenheizkabel, 230V, 20 W/m, 109 m, mit NRG-DM Thermostat

THERMOSTATE/REGLER/SCHALTSCHRÄNKE

THERMOSTATE

R-SENZ 1244-017777 — **219.50 / STCK** .....

539.108.039

nVent RAYCHEM SENZ, intuitiver Fußbodenthermostat mit reaktionsfreudigem Touchscreen und wechselbaren Designrahmen. Passend zu verschiedenen Schalterprogrammen.

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	R-SENZ-WIFI 1244-017778 nVent RAYCHEM SENZ-WIFI, intuitiver Fußbodenthermostat mit reaktionsfreudigem Touchscreen und wechselbaren Designrahmen, integriertem WIFI und App-Steuerung. Passend zu verschiedenen Schalterprogrammen.	539.108.049	**257.50 / STCK**	.....
	**R-GREEN-LEAF-EU** 1244-017312 nVent RAYCHEM GREEN-LEAF, moderner Fußbodenthermostat mit großem Bildschirm.	539.108.029	**152.50 / STCK**	.....
	R-NRG-DM 1244-015152 Digitaler Schaltuhr-Thermostat für elektrische Fußbodenheizungen ,Temperaturbereich 5°C bis +40°C , Schaltstrom: 13A	539.108.019	**211.50 / STCK**	.....
	ZUBEHÖR FÜR THERMOSTATE			
	**R-SENZ-ACC-IP44GASKET** 1244-017779 Abdichtung für nVent RAYCHEM SENZ und SENZ-WIFI Thermostat, Upgrade von IP21 auf IP44. Geeignet für den mitgelieferten, schwarzen Designrahmen.		**17.00 / STCK**	.....
	**R-SENZ-ACC-METALFRONT** 1244-017780 Wechselrahmen für nVent RAYCHEM SENZ und SENZ-WIFI Thermostat. Geeignet für Exxact Primo metallic. Der Abdeckrahmen ist nicht inkludiert.		**22.40 / STCK**	.....
	**R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT** 1244-017781 Wechselrahmen für nVent RAYCHEM SENZ und SENZ-WIFI Thermostat. Geeignet für Exxact Primo anthrazit. Der Abdeckrahmen ist nicht inkludiert.		**22.40 / STCK**	.....
	R-SENZ-ACC-WHITEFRAME 1244-018579 Weisser Schalterrahmen Schneider Exxact für nVent RAYCHEM SENZ und SENZ-WIFI Thermostat.		**10.20 / STCK**	.....
	**U-ACC-PP-02-SENSORTUBE** 6012-8949541 TF-Satz; Schutzrohr mit Endkappe für Bodenfühler		**15.90 / STCK**	.....
	**U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K** 1244-002952 Ersatz-Temperaturfühler für Thermostate TA/TC/ TC-NRG,Temperatursensor Typ: NTC (10KΩ/25°C), Sensorkabellänge 3 m		**15.50 / STCK**	.....

ZUBEHÖR

	T2RED ZUBEHÖR			
	U-RD-ACC-CE 323608-000 Verbindungs- und Endabschlussgarnitur, für T2 Red, Warmschrumpftechnik		**16.50 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	U-ACC-PP-07-JLP 139433-000 Kaltleiterverbindung und Endabschlussgarnitur, für T2Red (U-RD-DB) und R-ETL, Warmschrumpftechnik		**23.40 / STCK**	.....
	**CE20-03** 331368-000 Anschluss- und Endabschlussgarnitur für T2Red (U-RD-DB), Warmschrumpftechnik		**11.50 / STCK**	.....
	**U-RD-ACC-SP** 397408-000 Verbindungsgarnitur, für T2Red (U-RD-DB) und R-ETL, Warmschrumpftechnik		**18.40 / STCK**	.....
	**U-RD-B-START** 821116-000 T2Red ; 300 m selbstregelndes Heizband T2Red, 5 Thermostate NRG-DM, 10 Verbindungs- und Endabschlussgarnituren, Montage-Rollwagen		**5527.00 / STCK**	.....
	U-RD-B-CAR 701370-000 T2Red-Montage-Rollwagen		**449.50 / STCK**	.....
	**SIND-15-0705/PLASTIKOL-F1-843F** 1244-017283 Weber.xerm 843F-Kleber; Universalkleber, für Fliesen und T2REFLECTA-Platten, 12-18 m² Platten oder 6 m² Platten und Fliesen		**97.50 / EA**	.....
	**R-RF-1M2** 6012-8946251 T2REFLECTA - Aluminiumbeschichtete Dämmplatten, 0,944 m², 3 Stück + 2 Abschlussplatten	119.793.519	**73.00 / STCK**	.....
	**R-RF-3M2** 450052-000 T2REFLECTA - Aluminiumbeschichtete Dämmplatten, 3,12 m², 10 Stück + 6 Abschlussplatten		**201.00 / STCK**	.....
	**U-RF-6E** 241662-000 T2REFLECTA Endstücke , 6 Endstücke (100 mm x 400 mm)		**11.40 / STCK**	.....
	R-RF-ADH-A-FIX 1244-001372 T2REFLECTA A-FIX; Fliesenkleber, zum Gebrauch mit Grundierung P-Fix, 6 m², Sack mit 15 kg		**41.40 / STCK**	.....
	R-RF-ADH-P-FIX - 3 1244-020806 T2REFLECTA P-FIX; Grundierung, zum Gebrauch mit Fliesenkleber A-Fix, 33 m², Eimer mit 3 kg		**42.20 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	**R-RF-10M2-LM** 1244-002561 T2REFLECTA-LAMINAT-10Plus; Verlegepaket für 10 m² unter Laminat: selbstregelndes Heizband T2RED 100 m, 1 Verbindungs-/Endabschlussgarnitur, 4 T2REFLECTA-Pakete U-RF-3M2		**2251.00 / STCK**	.....
	R-RF-10M2-TL 1244-002564 T2REFLECTA-FLIESEN-10Plus, Verlegepaket für 10 m² unter Fliesen: selbstregelndes Heizband T2RED 100 m, 1 Verbindungs-/Endabschlussgarnitur, 4x T2REFLECTA-Pakete U-RF-3M2, 2x Kleber R-RF-ADH-A-FIX, 1x Grundierung R-RF-ADH-P-FIX-1		**2396.00 / STCK**	.....
	FUSSBODENHEIZUNG ZUBEHÖR			
	**U-ACC-PP-05-GLUE STICK 70** 503052-000 Heißklebestifte, 70 Stück/Packung,L 178-182 mm x Ø 11,0-11,5 mm		**68.00 / STCK**	.....
	**U-ACC-PP-01-GLUESTICK 10(=1PC)** 6012-8949540 Heißklebestifte, 10 Stück/Packung,L 178-182 mm x Ø 11,0-11,5 mm		**16.30 / PAC**	.....
	**KBL-09** 941735-000 Kabelbinder (100 Stück/Packung, Länge: 200 mm), UV-beständig.		**14.60 / PAC**	.....
	**U-ACC-FH-CW-SP** 1244-008869 Reparatursatz Verlängerungs- und Reparatursatz für T2QuickNet and T2Blue		**16.30 / STCK**	.....
	U-ACC-MM-10 476660-000 Metallgewebe 10 mm		**64.00 / STCK**	.....
	U-ACC-MM-25 726604-000 Metallgewebe 25 mm		**134.50 / STCK**	.....
	INBETRIEBNAHME			.....
	Inbetriebnahme 1. Elektroanschluss inkl. Wegpauschale) Inbetriebnahme jeder weitere Elektroanschluss	285.571 285.572	**450,00 CHF** **80,00 CHF**	.....
	TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	nVent Thermal Europe GmbH Tel. 041/766 30 80		

nVent
RAYCHEM



Freiflächenheizung

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
HEIZLEITUNGEN & MATTEN				
	SELBSTREGELNDES FREIFLÄCHEN-HEIZBAND			
	**EM-EM2-XR** 449561-000 Selbstregelndes Freiflächenheizband, 90 W/m bei 0°C,max. Umgebungstemperatur: 100°C, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 55m bei C 32A Absicherung.	119.709.019	**38.70 / M**	.....
	ICESTOP-GM-2XT 092961-000 Selbstregelndes, oel- und bitumenbeständiges Dachrinnenheizband für Dachrinnen und Fallrohre / Ablaufrinnen und Freiflächen, Schutzmantel aus modifiziertem Fluorpolymer (UV-beständig), 36 W/m im Eiswasser, 18W/m bei 0°C in Luft, max. Heizkreislänge pro Heizkreis 80m bei C 20A Absicherung.		**30.20 / M**	.....
	FREIFLÄCHENBEHEIZUNG - VORGEFERTIGTE EM2-XR-KITS			
	**EM-EM2-XR-PACK-10M-17M** 1244-001512 Freiflächenheizband, werkseitig konfektioniert = 10-17 m Inklusive 5 m Anschlussleitung (Kaltende VIA-L1) 3 x 6 mm2		**912.00 / STCK**	.....
	EM-EM2-XR-PACK-18M-28M 1244-001513 Freiflächenheizband, werkseitig konfektioniert = 18-28 m Inklusive 5 m Anschlussleitung (Kaltende VIA-L1) 3 x 6 mm2		**1224.00 / STCK**	.....
	EM-EM2-XR-PACK-29M-35M 1244-001514 Freiflächenheizband, werkseitig konfektioniert = 29-35 m Inklusive 5 m Anschlussleitung (Kaltende VIA-L1) 3 x 6 mm2		**1458.00 / STCK**	.....
	EM-EM2-XR-PACK-36M-45M 1244-001515 Freiflächenheizband, werkseitig konfektioniert = 36-45 m Inklusive 5 m Anschlussleitung (Kaltende VIA-L1) 3 x 6 mm2		**1715.00 / STCK**	.....
	EM-EM2-XR-PACK-46M-55M 1244-001516 Freiflächenheizband, werkseitig konfektioniert = 46-55 m Inklusive 5 m Anschlussleitung (Kaltende VIA-L1) 3 x 6 mm2		**1998.00 / STCK**	.....

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
EM-EM2-XR-PACK-56M-70M 1244-001517 Freiflächenheizband, werkseitig konfektioniert = 56-70 m Inklusive 5 m Anschlussleitung (Kaltende VIA-L1) 3 x 6 mm2		**2358.00 / STCK**	.....
EM-EM2-XR-PACK-71M-85M 1244-001518 Freiflächenheizband, werkseitig konfektioniert = 71-85 m Inklusive 5 m Anschlussleitung (Kaltende VIA-L1) 3 x 6 mm2		**2803.00 / STCK**	.....
FREIFLÄCHEN FESTWIDERSTAND - HEIZMATTE			
300 W/M² - 230 V			
EM2-CM-MAT-2M 1244-004887 Freiflächen-Heizmatte für Beton, Estrich und im Sandbett, 400 W/230 V, 300 W/m², 1,2 m²; Breite 0,6 m	119.963.029	**159.50 / STCK**	.....
EM2-CM-MAT-3M 1244-004888 Freiflächen-Heizmatte für Beton, Estrich und im Sandbett, 520 W/230 V, 300 W/m², 1,8 m²; Breite 0,6 m	119.963.039	**176.00 / STCK**	.....
EM2-CM-MAT-4M 1244-004889 Freiflächen-Heizmatte für Beton, Estrich und im Sandbett, 670 W/230 V, 300 W/m², 2,4 m²; Breite 0,6 m	119.963.049	**218.00 / STCK**	.....
EM2-CM-MAT-5M 1244-004890 Freiflächen-Heizmatte für Beton, Estrich und im Sandbett, 930 W/230 V, 300 W/m², 3 m²; Breite 0,6 m	119.963.059	**256.50 / STCK**	.....
EM2-CM-MAT-7M 1244-004891 Freiflächen-Heizmatte für Beton, Estrich und im Sandbett, 1140 W/230 V, 300 W/m², 4,2 m²; Breite 0,6 m	119.963.079	**335.50 / STCK**	.....
EM2-CM-MAT-10M 1244-004892 Freiflächen-Heizmatte für Beton, Estrich und im Sandbett, 1860 W/230 V, 300 W/m², 6 m²; Breite 0,6 m	119.963.109	**475.00 / STCK**	.....
EM2-CM-MAT-13M 1244-004893 Freiflächen-Heizmatte für Beton, Estrich und im Sandbett, 2560 W/230 V, 300 W/m², 7,8 m²; Breite 0,6 m	119.963.139	**600.50 / STCK**	.....
EM2-CM-MAT-16M 1244-004894 Freiflächen-Heizmatte für Beton, Estrich und im Sandbett, 2890 W/230 V, 300 W/m², 9,6 m²; Breite 0,6 m	119.963.169	**691.00 / STCK**	.....
EM2-CM-MAT-21M 1244-004895 Freiflächen-Heizmatte für Beton, Estrich und im Sandbett, 3730 W/230 V, 300 W/m², 12,6 m²; Breite 0,6 m	119.963.219	**895.50 / STCK**	.....



BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
FREIFLÄCHEN-FESTWIDERSTAND - HEIZKABEL			
 *25 W/M - 400 V*			
EM4-CW-26M 1244-005182 Freiflächen-Heizkabel 650 W/400 V, 25 W/m, 26 m	119.805.829	**173.00 / STCK**	.....
EM4-CW-35M 1244-005184 Freiflächen-Heizkabel 875 W/400 V, 25 W/m, 35 m	119.805.849	**212.00 / STCK**	.....
EM4-CW-62M 1244-005188 Freiflächen-Heizkabel 1525 W/400 V, 25 W/m, 62 m	119.805.889	**330.50 / STCK**	.....
EM4-CW-121M 1244-005191 Freiflächen-Heizkabel 3050 W/400 V, 25 W/m, 121 m	119.805.919	**623.00 / STCK**	.....
EM4-CW-172M 1244-005194 Freiflächen-Heizkabel 4325 W/400 V, 25 W/m, 172 m	119.805.949	**837.50 / STCK**	.....
EM4-CW-210M 1244-005196 Freiflächen-Heizkabel 5275 W/400 V, 25 W/m, 210 m	119.805.969	**983.50 / STCK**	.....
EM4-CW-250M 1244-005198 Freiflächen-Heizkabel 6250 W/400 V, 25 W/m, 250 m	119.805.989	**1100.00 / STCK**	.....
FREIFLÄCHENBEHEIZUNG FÜR ASPHALT-RAMPEN			
50 W/M - 230 V			
EM-MI-PACK-26M 075548-000 Bausatz für 4,5 m2 (300 W/m2) oder 7,0 m2 (180 W/m2) beheizte Fläche.	119.705.109	**1199.00 / STCK**	.....
EM-MI-PACK-36M 772132-000 Bausatz für 6,0 m2 (300 W/m2) oder 10,0 m2 (180 W/m2) beheizte Fläche.	119.705.209	**1225.00 / STCK**	.....
EM-MI-PACK-48M 625519-000 Bausatz für 8,0 m2 (300 W/m2) oder 13,5 m2 (180 W/m2) beheizte Fläche.	119.705.309	**1298.00 / STCK**	.....
EM-MI-PACK-60M 375228-000 Bausatz für 10 m2 (300 W/m2) oder 16,5 m2 (180 W/m2) beheizte Fläche.	119.705.409	**1586.00 / STCK**	.....
EM-MI-PACK-70M 686868-000 Bausatz für 11,5 m2 (300 W/m2) oder 19,0 m2 (180 W/m2) beheizte Fläche.	119.705.509	**1639.00 / STCK**	.....
EM-MI-PACK-88M 268364-000 Bausatz für 14,5 m2 (300 W/m2) oder 24,0 m2 (180 W/m2) beheizte Fläche.	119.705.609	**2134.00 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE

THERMOSTATE/REGLER/SCHALTSCHRÄNKE

THERMOSTATE

FÜR KOSTENGÜNSTIGE, KLEINE BIS MITTLERE INSTALLATIONEN



RAYSTAT-M2 1244-016962 — **275.50 / STCK** .....

Elektronischer Temperaturregler für Rampen und Dachrinnenanwendung, Hutschienenmontage (Fühler nicht im Lieferumfang enthalten)

FÜR GROSSE INSTALLATIONEN



VIA-DU-20 599514-000 — 539.107.009 — **1238.00 / STCK** .....

Elektronisches Steuergerät für Freiflächenbeheizung mit Bodentemperatur- und Feuchtesensor sowie Lufttemperatursensor mit Möglichkeit zur Eisregen-Früherkennung (inkl.VIA-DU-A10 und VIA-DU-S20), Anschluss an Gebäudeleittechnik (GLT) möglich Sensorüberwachung und Alarmrelais (2A

ZUBEHÖR FÜR REGLER



RAYSTAT-M2-G-SENSOR 1244-016964 — **312.50 / STCK** .....

Temperatur und Bodenfeutigkeitsfühler für Raystat-M2 Regler

ERSATZTEILE FÜR VIA-DU-20



VIA-DU-A10 130616-000 — 539.107.019 — **79.50 / STCK** .....

Ersatz-Temperaturfühler für Regeleinheiten EMDR-10/VIA-DU-20



VIA-DU-S20 034898-000 — 539.107.029 — **463.50 / STCK** .....

Ersatz-Oberflächentemperatur- und Feuchtefühler

SCHALTSCHRÄNKE

SBS-R-EM-1X16A 1244-021417 — **954.50 / STCK** .....

Schaltschrank für EM2-XR/EM2-R/EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 1 Heizkreis (1 x C 16A/30 mA) , Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit RayStat-M2 (Fühler Raystat-M2-G muss seperat bestellt werden)

SBS-R-EM-1X20A 1244-016636 — **954.50 / STCK** .....

Schaltschrank für EM2-XR/EM2-R/EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 1 Heizkreis (1 x C 20A/30 mA) , Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit RayStat-M2 (Fühler Raystat-M2-G muss seperat bestellt werden)

SBS-R-EM-3X16A 1244-021418 — **1368.00 / STCK** .....

Schaltschrank für EM2-XR/EM2-R/EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 16A/30 mA) , Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit RayStat-M2 (Fühler Raystat-M2-G muss seperat bestellt werden)

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	SBS-R-EM-3X20A 1244-016637 Schaltschrank für EM2-XR/EM2-R/EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 20A/30 mA) , Kunststoffgehäuse , mit Regeleinheit RayStat-M2 (Fühler Raystat-M2-G muss seperat bestellt werden)		**1368.00 / STCK**	……
	SBS-R-EM-6X16A 1244-021419 Schaltschrank für EM2-XR/EM2-R/EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 16A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit RayStat-M2 (Fühler Raystat-M2-G muss seperat bestellt werden)		**1990.00 / STCK**	……
	SBS-R-EM-6X20A 1244-016638 Schaltschrank für EM2-XR/EM2-R/EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit RayStat-M2 (Fühler Raystat-M2-G muss seperat bestellt werden)		**1990.00 / STCK**	……
	SBS-R-EM-9X16A 1244-021420 Schaltschrank für EM2-XR/EM2-R/EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 9 Heizkreisen (9 x C 16A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit RayStat-M2 (Fühler Raystat-M2-G muss seperat bestellt werden)		**2588.00 / STCK**	……
	SBS-R-EM-9X20A 1244-021421 Schaltschrank für EM2-XR/EM2-R/EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 9 Heizkreisen (9 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit RayStat-M2 (Fühler Raystat-M2-G muss seperat bestellt werden)		**2588.00 / STCK**	……
	EM2-XR			
	**SBS-03-VV-20** 1244-000215 Schaltschrank für EM2-XR Freiflächenbeheizungsystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 32A/30 mA) , Metallgehäuse, mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.419	**2665.00 / STCK**	……
	SBS-06-VV-20 1244-000216 Schaltschrank für EM2-XR Freiflächenbeheizungsystem mit 6 Heizkreisen (6 xC 32A/30 mA), Metallgehäuse, mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.429	**3661.00 / STCK**	……
	SBS-09-VV-20 1244-000217 Schaltschrank für EM2-XR Freiflächenbeheizungsystem mit 9 Heizkreisen (9 x C 32A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.439	**4597.00 / STCK**	……

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	SBS-12-VV-20 1244-000218 Schaltschrank für EM2-XR Freiflächenbeheizungsystem mit 12 Heizkreisen (12 x C 32A/30 mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.449	**5983.00 / STCK**	……
	EM MI			
	**SBS-03-MV-20** 1244-000219 Schaltschrank für EM-MI Freiflächenbeheizungsystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 20A/300mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.519	**2682.00 / STCK**	……
	SBS-06-MV-20 1244-000220 Schaltschrank für EM-MI Freiflächenbeheizungsystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 20A/300mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.529	**3615.00 / STCK**	……
	SBS-09-MV-20 1244-000221 Schaltschrank für EM-MI Freiflächenbeheizungsystem mit 9 Heizkreisen (9 x C 20A/300mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.539	**4662.00 / STCK**	……
	SBS-12-MV-20 1244-000222 Schaltschrank für EM-MI Freiflächenbeheizungsystem mit 12 Heizkreisen (12 x C 20A/300mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.549	**5412.00 / STCK**	……
	SBS-15-MV-20 1244-000223 Schaltschrank für EM-MI Freiflächenbeheizungsystem mit 15 Heizkreisen (15 x C 20A/300mA), Metallgehäuse ,mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.559	**6597.00 / STCK**	……
	SBS-18-MV-20 1244-000224 Schaltschrank für EM-MI Freiflächenbeheizungsystem mit 18 Heizkreisen (18 x C 20A/300 mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	539.105.569	**7619.00 / STCK**	……
	SBS-CM			
	**SBS-03-CM-20** 1244-006430 Schaltschrank für EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 20A/30 mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20		**2827.00 / STCK**	……
	SBS-06-CM-20 1244-006431 Schaltschrank für EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 20A/30 mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20		**3831.00 / STCK**	……

BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
SBS-09-CM-20 Schaltschrank für EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 9 Heizkreisen (9 x C 20A/30 mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	1244-006432	**4798.00 / STCK**	……
SBS-12-CM-20 Schaltschrank für EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 12 Heizkreisen (12 x C 20A/30 mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	1244-006433	**5589.00 / STCK**	……
SBS-15-CM-20 Schaltschrank für EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 15 Heizkreisen (15 x C 20A/30 mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	1244-008212	**6974.00 / STCK**	……
SBS-18-CM-20 Schaltschrank für EM2-CM Freiflächenbeheizungsystem mit 18 Heizkreisen (18 x C 20A/30 mA), Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	1244-008213	**7884.00 / STCK**	……
SBS CW			
 **SBS-03-CW-40** Schaltschrank für EM4-CW Freiflächenbeheizungsystem mit 3 Heizkreisen (3 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	1244-006434	**3419.00 / STCK**	……
SBS-06-CW-40 Schaltschrank für EM4-CW Freiflächenbeheizungsystem mit 6 Heizkreisen (6 x C 20A/30 mA) ,Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	1244-006435	**5097.00 / STCK**	……
SBS-09-CW-40 Schaltschrank für EM4-CW Freiflächenbeheizungsystem mit 9 Heizkreisen (9 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	1244-006436	**6450.00 / STCK**	……
SBS-12-CW-40 Schaltschrank für EM4-CW Freiflächenbeheizungsystem mit 12 Heizkreisen (12 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	1244-006437	**7748.00 / STCK**	……
SBS-15-CW-40 Schaltschrank für EM4-CW Freiflächenbeheizungsystem mit 15 Heizkreisen (15 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20	1244-006438	**10388.00 / STCK**	……

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	SBS-18-CW-40 1244-006439 Schaltschrank für EM4-CW Freiflächenbeheizungsystem mit 18 Heizkreisen (18 x C 20A/30 mA) , Metallgehäuse , mit Regeleinheit VIA-DU-20 Sonderschaltschränke auf Anfrage		**11983.00 / STCK**	.....

ZUBEHÖR

VERBINDUNGSTECHNIK FREIFLÄCHENHEIZBAND

	**VIA-CE1** 804119-000 Wasserdichte Anschlussmuffe für die Verbindung Kaltende und Heizband, inkl. Heizband-Endabschluss.	119.793.319	**70.50 / STCK**	.....
	**CE32-02** 1244-001520 Anschluss- und Endabschlussgarnitur, für EM2-XR, Warmschrumpftechnik		**54.50 / STCK**	.....
	EMK-XS 356667-000 Verbindungsgarnitur, für EM2-XR, Warmschrumpftechnik		**49.10 / STCK**	.....
	**VIA-S2** 1244-001519 Verbindungsgarnitur für Anschlusskasten mit 2 PG21 Verschraubungen. 2 PG21 Verschraubungen.		**47.70 / STCK**	.....

VERBINDUNGSTECHNIK RINNENHEIZBAND

	**JB16-02** 946607-000 Temperaturfester Anschluss- und Verbindungskasten Abmessungen: 94 x 94 x 57 mm (Aufputz) für T-oder X-Abzweig, Anschlussklemmen 6 x 4 mm² , 4 Pg 11/16 und 4 M20/25 , IP 66 bis 20 A Absicherung	285.443 152.144.018	**38.00 / STCK**	.....
	**CCE-04-CT** 243676-000 Kaltleiterverbindung und Endabschlussgarnitur, für GM-2XT und BTV2-CT, Warmschrumpftechnik	285.425 539.199.420	**39.10 / STCK**	.....
	**C25-21** 311147-000 Anschlussgarnitur in Warmschrumpftechnik mit M25-Gewinde, in Kombination mit einem Anschlusskasten, ATEX	285.438 119.792.619	**28.70 / STCK**	.....
	**E-06** 582616-000 Endabschlussgarnitur in Warmschrumpftechnik für Industrie-Heizbänder BTV / QTVR und alle Typen von BIS Heizbändern	285.437 119.792.719	**17.00 / STCK**	.....

DIVERSES ZUBEHÖR

	**VIA-L1** 852347-000 Temperaturbeständige Anschlussleitung (Kaltende), 3 X 6 mm2. Montage in Montagerohr.	119.793.419	**16.80 / M**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	**VIA-JB2** 1244-001147 Temperaturfester Anschlusskasten.	152.075.019	**88.00 / STCK**	.....
	**VIA-CTL-01** 805965-000 Krimpzange zur fachgerechten Verarbeitung der Anschlussgarnitur VIA-CE1.	983.223.014	**635.00 / STCK**	.....
	**KBL-09** 941735-000 Kabelbinder (100 Stück/Packung, Länge: 200 mm), UV-beständig.		**14.60 / PAC**	.....
	EM2-SPACER-PL 1244-005177 Abstandhalter-Schiene, Kunststoff, 5 m Länge, Abstand 25 mm, Kabel-Ø 5,6–6,5 mm		**44.30 / STCK**	.....
	**VIA-SPACER-10 M** 198398-000 Abstandhalter. Länge 10 m.	119.793.119	**17.00 / STCK**	.....
	**VIA-SPACER-25 M** 893869-000 Abstandhalter. Länge 25 m.	119.793.219	**46.90 / STCK**	.....
	INBETRIEBNAHME Inbetriebnahme 1. Elektroanschluss inkl. Wegpauschale) Inbetriebnahme jeder weitere Elektroanschluss	285.571 285.572	**450,00 CHF** **80,00 CHF**	.....
	TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	nVent Thermal Europe GmbH Tel. 041/766 30 80		

nVent
RAYCHEM

ACS-30 Regelungs- und Überwachungssystem für Begleitheizungsanwendungen in der Gebäudetechnik



	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	SCHALTSCHRÄNKE			
	ACS-30-EU-UIT2 1244-012864 Bedienterminal für das Regelungs- und Überwachungssystem ACS-30		**4774.00 / STCK**	.....
	**ACS-30-EU-EMDR-10-MOD** 1244-012865 Sensormodul für den Frostschutz an Dächern und Ablaufrinnen passend für Regelungs- und Überwachungssystem ACS-30		**925.00 / STCK**	.....
	**ACS-30-EU-VIA-DU-20-MOD** 1244-012866 Sensormodul für die Freiflächenbeheizung, passend für Regelungs- und Überwachungssystem ACS-30		**961.00 / STCK**	.....
	**ACS-30-EU-Moni-RMM2-E** 1244-012867 Fernüberwachungsmodul für das Regelungs und Überwachungssystem ACS-30		**1706.00 / STCK**	.....
	ACS-30-EU-PCM2-5-20A 1244-012868 Schaltschrank (PCM-Modul) für ACS-30 für 5 Heizkreise,inkl. 20-A-Schutzschalter je Heizkreis		**5916.00 / STCK**	.....
	ACS-30-EU-PCM2-10-20A 1244-012869 Schaltschrank (PCM-Modul) für ACS-30 für 10 Heizkreise, inkl. 20-A-Schutzschalter je Heizkreis		**10147.00 / STCK**	.....
	ACS-30-EU-PCM2-15-20A 1244-012870 Schaltschrank (PCM-Modul) für ACS-30 für 15 Heizkreise, inkl. 20-A-Schutzschalter je Heizkreis		**13992.00 / STCK**	.....
	ACS-30-EU-PCM2-5-32A 1244-012871 Schaltschrank (PCM-Modul) für ACS-30 für 5 Heizkreise, inkl. 32-A-Schutzschalter je Heizkreis		**6327.00 / STCK**	.....

	BESTELLBEZEICHNUNG	SUISSETEC E-N°	PREIS / EINHEIT (CHF)	MENGE
	ACS-30-EU-PCM2-10-32A 1244-012872 Schaltschrank (PCM-Modul) für ACS-30 für 10 Heizkreise, inkl. 32-A-Schutzschalter je Heizkreis		**10787.00 / STCK**	.....
	ACS-30-EU-PCM2-15-32A 1244-012873 Schaltschrank (PCM-Modul) für ACS-30 für 15 Heizkreise, inkl. 32-A-Schutzschalter je Heizkreis		**15716.00 / STCK**	.....

Produktübersicht in aufsteigender Reihenfolge nach Artikelnummer sortiert

Bestellbezeichnung	Seite Nr
Warmwasser-Temperaturhaltesystem	
HWAT-R	4
HWAT-M	4
HWAT-M-SPOOLBOX-50	4
HWAT-L	4
HWAT-ECO V5	4
HWAT-T55	4
R-PB-POWERSMART	5
SENSOR-NTC-10M	5
SBS-R-HWAT-1X13A	5
SBS-R-HWAT-1X16A	5
SBS-R-HWAT-3X16A	5
SBS-R-HWAT-3X20A	5
SBS-R-HWAT-6X16A	5
SBS-06-HV-ECO-10	5
SBS-09-HV-ECO-10	5
RAYCLIC-CE-02	6
RAYCLIC-T-02	6
RAYCLIC-PT-02	6
RAYCLIC-S-02	6
RAYCLIC-PS-02	6
RAYCLIC-X-02	6
RAYCLIC-E-02	6
RAYCLIC-SB-04	6
KBL-10	6
GT-66	6
GS-54	7
ATE-180	7
IEK-20-M	7
IEK-25-04	7
JB16-02	7
JB-SB-08	7
E-06	7
S-06	7
TE-01-CR	7
CCE-03-CR	7
CCE-06-CR	7
CE20-01	8
CE25-01	8
LAB-HWAT-D	8
LAB-ETL-CH	8
LAB-ETL-CH-WHITE	8
LAB-I-01	8
LAB-38	8
INBETRIEBNAHME	8
TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	8
Frostschutz und Temperaturhalten an Rohrleitungen	
10XL2-ZH	9
15XL2-ZH	9
26XL2-ZH	9
31XL2-ZH	9
FS-C10-2X	10
3BTV2-CT	10
5BTV2-CT	10
8BTV-2-CT	10
10BTV2-CT	10
XL-Trace-InstallerPack-10XL-30m	10
XL-Trace-InstallerPack-10XL-50m	10
XL-Trace-InstallerPack-10XL-80m	10
XL-Trace-InstallerPack-15XL-50m	10
XL-Trace-InstallerPack-15XL-80m	10
XL-Trace-InstallerPack-26XL-50m	10
XL-Trace-InstallerPack-26XL-80m	11
XL-Trace-InstallerPack-31XL-50m	11
XL-Trace-InstallerPack-31XL-80m	11
10XL2-ZH-KIT-3m	11
10XL2-ZH-KIT-5m	11
10XL2-ZH-KIT-8m	11
10XL2-ZH-KIT-12m	11
10XL2-ZH-KIT-16m	11
10XL2-ZH-KIT-20m	11
10XL2-ZH-KIT-25m	11
10XL2-ZH-KIT-30m	12
ELEXANT 450c	12
RAYSTAT – V5	12
RAYSTAT-CONTROL-11-DIN	12
AT-TS-13	12
AT-TS-14	12

Bestellbezeichnung	Seite Nr
SENSOR-NTC-10M	12
GM-TA-AS	12
SM-PT100-1	12
SM-PT100-2	13
HARD-69	13
HARD-78	13
HARD-79	13
SBS-FP-3X16A	13
SBS-FP-6X16A	13
SBS-FP-9X16A	13
SBS-FP-12X16A	13
SBS-FP-MONT-ELEXANT-450c	13
SBS-02-SNR	14
SBS-04-SNR	14
SBS-06-SNR	14
SBS-08-SNR	14
SBS-10-SNR	14
SBS-12-SNR	14
RAYCLIC-CE-02	14
RAYCLIC-T-02	14
RAYCLIC-PT-02	14
RAYCLIC-S-02	14
RAYCLIC-PS-02	15
RAYCLIC-X-02	15
RAYCLIC-E-02	15
RAYCLIC-SB-04	15
E-06	15
JB16-02	15
JB-SB-08	15
CE20-01	15
CCE-03-CR	15
CCE-06-CR	15
CCE-04-CT	15
TE-01-CR	16
S-06	16
S-19	16
KBL-10	16
GT-66	16
GS-54	16
ATE-180	16
IEK-20-M	16
SB-100	16
SB-101	16
SB-110	17
SB-111	17
LAB-ETL-CH	17
LAB-ETL-CH-WHITE	17
LAB-I-01	17
LAB-38	17
INBETRIEBNAHME	17
TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	17
Sicherheitssystem für Dachrinnen	
ICESTOP-GM-2X	18
ICESTOP-GM-2XT	18
GM-2X-SA-5	18
GM-2X-SA-8	18
GM-2X-SA-12	18
GM-2X-SA-16	18
GM-2X-SA-20	19
GM-2X-SA-25	19
GM-2X-SA-30	19
RIM-DRAINTRACE-System	19
GM-TA	19
RAYSTAT-M2	19
EMDR-10	19
GM-TA-AS	19
GM-TA-OUTDOOR-Box	19
RAYSTAT-M2-A-SENSOR	20
RAYSTAT-M2-R-SENSOR	20
HARD-45	20
VIA-DU-A10	20
SBS-R-GM-1X10A	20
SBS-R-GM-1X16A	20
SBS-R-GM-3X10A	20
SBS-R-GM-3X16A	20
SBS-R-GM-3x20A	20

Produktübersicht in aufsteigender Reihenfolge nach Artikelnummer sortiert

Bestellbezeichnung	Seite Nr
SBS-R-GM-6X16A	20
SBS-03-EV-10	20
SBS-06-EV-10	21
SBS-09-EV-10	21
SBS-12-EV-10	21
RAYCLIC-CE-02	21
RAYCLIC-T-02	21
RAYCLIC-PT-02	21
RAYCLIC-S-02	21
RAYCLIC-PS-02	21
RAYCLIC-X-02	21
RAYCLIC-E-02	22
RAYCLIC-SB-02	22
GM-RAKE	22
ICESTOP-GMK-RC	22
GM-SEAL-02	22
GM-CLIP-L	22
GM-CLIP-M	22
GM-CLIP-S	22
GM-HANGER	22
RAYCLIC-SB-GM-METAL	22
TE-01-CR	22
CCE-03-CR	23
CCE-06-CR	23
JB16-02	23
JB-SB-08	23
CE20-01	23
S-06	23
CCE-04-CT	23
C25-21	23
E-06	23
INBETRIEBNAHME	23
TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	23

Fußbodenheizung	
T2-RED	24
R-RD-B-16M/SENZ-WIFI	24
R-RD-B-23M/SENZ-WIFI	24
R-RD-B-30M/SENZ-WIFI	24
R-RD-B-37M/SENZ-WIFI	24
R-RD-B-44M/SENZ-WIFI	24
R-RD-B-58M/SENZ-WIFI	25
R-RD-B-72M/SENZ-WIFI	25
R-RD-B-86M/SENZ-WIFI	25
R-RD-B-100M/SENZ-WIFI	25
R-QN-N-1,0M2/SENZ-WIFI	25
R-QN-N-1,5M2/SENZ-WIFI	25
R-QN-N-2,0M2/SENZ-WIFI	25
R-QN-N-2,5M2/SENZ-WIFI	25
R-QN-N-3,0M2/SENZ-WIFI	25
R-QN-N-3,5M2/SENZ-WIFI	25
R-QN-N-4,0M2/SENZ-WIFI	25
R-QN-N-4,5M2/SENZ-WIFI	26
R-QN-N-5,0M2/SENZ-WIFI	26
R-QN-N-6,0M2/SENZ-WIFI	26
R-QN-N-7,0M2/SENZ-WIFI	26
R-QN-N-8,0M2/SENZ-WIFI	26
R-QN-N-9,0M2/SENZ-WIFI	26
R-QN-N-10,0M2/SENZ-WIFI	26
R-QN-N-12,0M2/SENZ-WIFI	26
R-QN-N-1,0M2/T0	26
R-QN-N-1,5M2/T0	26
R-QN-N-2,0M2/T0	26
R-QN-N-2,5M2/T0	26
R-QN-N-3,0M2/T0	27
R-QN-N-3,5M2/T0	27
R-QN-N-4,0M2/T0	27
R-QN-N-4,5M2/T0	27
R-QN-N-5,0M2/T0	27
R-QN-N-6,0M2/T0	27
R-QN-N-7,0M2/T0	27
R-QN-N-8,0M2/T0	27
R-QN-N-9,0M2/T0	27
R-QN-N-10,0M2/T0	27
R-QN-N-12,0M2/T0	27
R-QN-P-1,0M2/SENZ-WIFI	28
R-QN-P-1,5M2/SENZ-WIFI	28
R-QN-P-2,0M2/SENZ-WIFI	28
R-QN-P-2,5M2/SENZ-WIFI	28
R-QN-P-3,0M2/SENZ-WIFI	28
R-QN-P-3,5M2/SENZ-WIFI	28
R-QN-P-4,0M2/SENZ-WIFI	28
R-QN-P-4,5M2/SENZ-WIFI	28
R-QN-P-5,0M2/SENZ-WIFI	28
R-QN-P-6,0M2/SENZ-WIFI	29
R-QN-P-7,0M2/SENZ-WIFI	29
R-QN-P-8,0M2/SENZ-WIFI	29
R-QN-P-9,0M2/SENZ-WIFI	29
R-QN-P-10,0M2/SENZ-WIFI	29
R-QN-P-1,0M2/T0	29
R-QN-P-1,5M2/T0	29
R-QN-P-2,0M2/T0	29
R-QN-P-2,5M2/T0	29
R-QN-P-3,0M2/T0	29
R-QN-P-3,5M2/T0	30
R-QN-P-4,0M2/T0	30
R-QN-P-4,5M2/T0	30
R-QN-P-5,0M2/T0	30
R-QN-P-6,0M2/T0	30
R-QN-P-7,0M2/T0	30
R-QN-P-8,0M2/T0	30
R-QN-P-9,0M2/T0	30
R-QN-P-10,0M2/T0	30
R-BL-A-10M/SENZ-WIFI	30
R-BL-A-15M/SENZ-WIFI	30
R-BL-A-20M/SENZ-WIFI	30
R-BL-A-25M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-30M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-40M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-50M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-60M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-70M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-80M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-90M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-101M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-121M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-142M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-160M/SENZ-WIFI	31
R-BL-A-180M/SENZ-WIFI	32
R-BL-A-200M/SENZ-WIFI	32
R-BL-C-11M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-14M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-18M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-21M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-28M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-35M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-43M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-50M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-57M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-63M/SENZ -WIFI	32
R-BL-C-71M/SENZ -WIFI	33
R-BL-C-86M/SENZ -WIFI	33
R-BL-C-101M/SENZ-WIFI	33
R-BL-C-115M/SENZ-WIFI	33
R-BK-B-14.5M-180W/NRG	33
R-BK-B-20.0M-250W/NRG	33
R-BK-B-26.5M-325W/NRG	33
R-BK-B-35.5M-435W/NRG	33
R-BK-B-46.0M-565W/NRG	33
R-BK-B-55.0M-665W/NRG	33
R-BK-B-73.0M-895W/NRG	33
R-BK-B-98.0M-1210W/NRG	33
R-BK-C-12.0M-215W/NRG	34
R-BK-C-16.0M-310W/NRG	34
R-BK-C-21.0M-410W/NRG	34
R-BK-C-28.0M-550W/NRG	34
R-BK-C-43.0M-850W/NRG	34
R-BK-C-57.0M-1150W/NRG	34
R-BK-C-74.0M-1490W/NRG	34
R-BK-C-82.0M-1625W/NRG	34
R-BK-C-109.0M-2200W/NRG	34
R-SENZ	34
R-SENZ-WIFI	35
R-GREEN-LEAF-EU	35
R-NRG-DM	35
R-SENZ-ACC-IP44GASKET	35
R-SENZ-ACC-METALFRONT	35

Produktübersicht in aufsteigender Reihenfolge nach Artikelnummer sortiert

Bestellbezeichnung	Seite Nr
R-SENZ-ACC-ANTHRACITEFRONT	35
R-SENZ-ACC-WHITEFRAME	35
U-ACC-PP-02-SENSORTUBE	35
U-ACC-PP-14-SENSOR-N10K	35
U-RD-ACC-CE	35
U-ACC-PP-07-JLP	36
CE20-03	36
U-RD-ACC-SP	36
U-RD-B-START	36
U-RD-B-CAR	36
SIND-15-0705/PLASTIKOL-F1-843F	36
R-RF-1M2	36
R-RF-3M2	36
U-RF-6E	36
R-RF-ADH-A-FIX	36
R-RF-ADH-P-FIX - 3	36
R-RF-10M2-LM	37
R-RF-10M2-TL	37
U-ACC-PP-05-GLUE STICK 70	37
U-ACC-PP-01-GLUESTICK 10(=1PC)	37
KBL-09	37
U-ACC-FH-CW-SP	37
U-ACC-MM-10	37
U-ACC-MM-25	37
INBETRIEBNAHME	37
TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	37
Freiflächenheizung	
ICESTOP-GM-2XT	38
EM-EM2-XR-PACK-10M-17M	38
EM-EM2-XR-PACK-18M-28M	38
EM-EM2-XR-PACK-29M-35M	38
EM-EM2-XR-PACK-36M-45M	38
EM-EM2-XR-PACK-46M-55M	38
EM-EM2-XR-PACK-56M-70M	39
EM-EM2-XR-PACK-71M-85M	39
EM2-CM-MAT-2M	39
EM2-CM-MAT-3M	39
EM2-CM-MAT-4M	39
EM2-CM-MAT-5M	39
EM2-CM-MAT-7M	39
EM2-CM-MAT-10M	39
EM2-CM-MAT-13M	39
EM2-CM-MAT-16M	39
EM2-CM-MAT-21M	39
EM4-CW-26M	40
EM4-CW-35M	40
EM4-CW-62M	40
EM4-CW-121M	40
EM4-CW-172M	40
EM4-CW-210M	40
EM4-CW-250M	40
EM-MI-PACK-26M	40
EM-MI-PACK-36M	40
EM-MI-PACK-48M	40
EM-MI-PACK-60M	40
EM-MI-PACK-70M	40
EM-MI-PACK-88M	40
RAYSTAT-M2	41
VIA-DU-20	41
RAYSTAT-M2-G-SENSOR	41
VIA-DU-A10	41
VIA-DU-S20	41
SBS-R-EM-1X16A	41
SBS-R-EM-1X20A	41
SBS-R-EM-3X16A	41
SBS-R-EM-3X20A	42
SBS-R-EM-6X16A	42
SBS-R-EM-6X20A	42
SBS-R-EM-9X16A	42
SBS-R-EM-9X20A	42
SBS-03-VV-20	42
SBS-06-VV-20	42
SBS-09-VV-20	42
SBS-12-VV-20	43
SBS-03-MV-20	43
SBS-06-MV-20	43
SBS-09-MV-20	43
SBS-12-MV-20	43
SBS-15-MV-20	43
SBS-18-MV-20	43
SBS-03-CM-20	43
SBS-06-CM-20	43
SBS-09-CM-20	44
SBS-12-CM-20	44
SBS-15-CM-20	44
SBS-18-CM-20	44
SBS-03-CW-40	44
SBS-06-CW-40	44
SBS-09-CW-40	44
SBS-12-CW-40	44
SBS-15-CW-40	44
SBS-18-CW-40	45
VIA-CE1	45
CE32-02	45
EMK-XS	45
VIA-S2	45
JB16-02	45
CCE-04-CT	45
C25-21	45
E-06	45
VIA-L1	45
VIA-JB2	46
VIA-CTL-01	46
KBL-09	46
EM2-SPACER-PL	46
VIA-SPACER-10 M	46
VIA-SPACER-25 M	46
INBETRIEBNAHME	46
TYPENSCHILD ERHÄLTLICH BEI:	46
ACS-30 Regelungs- und Überwachungssystem für Begleitheizungsanwendungen in der Gebäudetechnik	
ACS-30-EU-UIT2	47
ACS-30-EU-EMDR-10-MOD	47
ACS-30-EU-VIA-DU-20-MOD	47
ACS-30-EU-Moni-RMM2-E	47
ACS-30-EU-PCM2-5-20A	47
ACS-30-EU-PCM2-10-20A	47
ACS-30-EU-PCM2-15-20A	47
ACS-30-EU-PCM2-5-32A	47
ACS-30-EU-PCM2-10-32A	48
ACS-30-EU-PCM2-15-32A	48

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Alle von nVent Belgium NV (nachstehend „Verkäufer" genannt) an das auf der Vorderseite des Auftrags angegebene Unternehmen (nachstehend „Käufer" genannt) gelieferten Produkte erfolgen in Übereinstimmung mit den folgenden Geschäftsbedingungen, soweit nicht anders schriftlich angegeben:

ANNAHME UND VOLLSTÄNDIGE VEREINBARUNG – Der Auftrag des Käufers ist nur verbindlich, wenn er beim Hauptsitz des Verkäufers schriftlich angenommen wird. Als Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich die hier festgelegten, die, gemeinsam mit den umseitigen Informationen, die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien darstellen und nicht abgeändert oder umgestaltet werden können, mit Ausnahme der schriftlichen ordnungsgemäßen Ausführung von Seiten beider Parteien. Die Parteien stimmen zu, dass es bezüglich der im Rahmen dieser Bedingungen verkauften Produkte (einschließlich aller aus vergangenen Geschäften gemachte oder angedeutete - außer denen, die hier angegeben sind), keine schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen, Zusicherungen und Gewährleistungen zwischen den Parteien gibt. Keine in den Mitteilungen des Käufers an den Verkäufer festgelegten oder den beigefügten Bedingungen, einschließlich der, aber nicht beschränkt auf die Aufträge des Käufers, deren Bedingungen hiermit abgelehnt sind, sind in keiner Weise auf diese Geschäftsbedingungen anwendbar und derartige Geschäftsbedingungen des Käufers oder alle anderen Geschäftsbedingungen werden auf keinen Fall als gültig angenommen, mit Ausnahme der Festlegungen dieser Geschäftsbedingungen. Handelsbrauch und frühere Leistungen sind von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen überholt und werden nicht benutzt, um diese allgemeinen Geschäftsbedingungen zu deuten.

VERSAND – Versanddaten sind nur Schätzungen und werden nicht gewährleistet. Der Verkäufer wird sich nach Kräften bemühen, die Lieferungen wie geplant durchzuführen, und kann Teillieferungen leisten. Der Verkäufer haftet nicht für irgendeinen Verlust oder Schaden aus verspäteter Lieferung.

EXPORT – Wenn die bestellten Produkte aus dem Land des Verkäufers exportiert werden, unterliegen die angegebenen Versanddaten dem Eingang aller Ausfuhrunterlagen und -genehmigungen. Soweit nicht anders schriftlich festgestellt, basieren die angegebenen Preise ohne Berücksichtigung des Endzieles auf Verpackung für Inlandsversand. Sollen die Produkte exportiert werden, stimmt der Käufer zu, dem Verkäufer das Endziel und die Identität des Endbenutzers vor dem Versand schriftlich mitzuteilen. Ungeachtet jeder anderen gegenteiligen Bestimmung dieses Vertrages stimmt der Käufer zu, keine im Rahmen dieses Vertrages zur Verfügung gestellten Produkte oder technischen Informationen oder Leistungen nach IRAN, NORDKOREA, SYRIEN, KUBA und SUDAN zu verkaufen, wieder zu exportieren oder zu übermitteln, einschließlich keinem Unternehmen oder keiner Person in diesen Ländern, sowohl mittelbar als auch unmittelbar („die Position des Verkäufers"). Der Käufer stimmt zu, keine im Rahmen dieses Vertrages gelieferten Produkte oder technischen Informationen oder Leistungen in ein anderes Land zu verkaufen, wieder zu exportieren oder zu übermitteln, außer in voller Übereinstimmung mit allen geltenden behördlichen Vorschriften, inklusive - aber nicht beschränkt auf - vom US-Finanzministerium erteilte geltende Wirtschaftssanktionen und Beschränkungen und vom US-Wirtschaftsministerium, US-Außenministerium und von jeder anderen Behörde erteilte geltende Ausfuhrkontrollmaßnahmen sowie von der EU oder Behörden jedes anderen Landes erteilte Maßnahmen. Jede Verletzung der anwendbaren Gesetze oder Verordnungen der USA oder jeder anderen Regierung durch den Käufer gilt als wesentliche Vertragsverletzung und stellt eine ausreichende Basis für den Verkäufer dar, um jeden oder alle Aufträge abzulehnen oder diesen Vertrag zu kündigen. Gleiches gilt, wenn der Käufer gegen die „Position" des Verkäufers (siehe oben) verstößt, dessen ungeachtet, ob dieser Verstoß gegen die zuvor genannten anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften verstößt oder nicht.. Das Einhalten der geltenden gesetzlichen Anforderungen und der Position des Verkäufers ist eine Voraussetzung für den Käufer, seine Pflichten im Rahmen dieses Vertrages durchzuführen und, sollte der Käufer derartige gesetzliche Anforderungen nicht einhalten, gilt er als unfähig, seinen Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrages nachzukommen. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, sich zu weigern, einen im Rahmen dieses Vertrages erteilten Auftrag anzunehmen oder auszuführen, wenn der Verkäufer nach seinem alleinigen Ermessen entscheidet, dass die Annahme eines derartigen Auftrags oder die Ausführung der mit einem derartigen Auftrag verbundenen Transaktion ein geltendes Gesetz oder eine Vorschrift der USA oder einer anderen Regierung und/oder die Position des Verkäufers verletzen könnte. Der Käufer stimmt zu, dass eine derartige Verweigerung oder Stornierung eines Antrages oder die Kündigung des Vertrages durch den Verkäufer, wie oben dargelegt, keinen Verstoß gegen eine der Pflichten des Verkäufers im Rahmen dieses Vertrages darstellt. Der Käufer verzichtet hiermit auf alle Haftungsansprüche gegen den Verkäufer für alle Verluste, Kosten oder Aufwendungen, einschließlich – aber nicht beschränkt auf – Ansprüche Dritter, entgangene Gewinne, Geschäftsverlust, Verlust oder Beschädigung des Goodwills und/oder ähnliche Verluste, Verlust von erwarteten Einsparungen oder erhöhte Kosten oder alle indirekten, Sonder- oder Folgeschäden, rein wirtschaftliche Verluste, Kosten, Schäden, Belastungen oder Aufwendungen wie auch immer entstanden, die der Käufer einer derartigen Verweigerung oder Stornierung eines Auftrags oder Kündigung dieses Vertrages zufolge erleiden kann.

PREISE – Die angegebenen Preise, soweit nicht anders schriftlich festgestellt, sind ab Werk und enthalten keine Verkaufssteuer, Gebrauchssteuer, Verbrauchssteuer, Mehrwertsteuer oder ähnliche Steuern oder Abgaben. Der Käufer zahlt diese Steuern direkt, wenn es das Gesetz erlaubt, oder wird sie dem Verkäufer rückerstatten, wenn es erforderlich ist, sie zu zahlen. Der Käufer wird auf Anfrage Steuerbefreiungszertifikate oder Beweise für die Steuerzahlung vorlegen. Der angegebene Preis basiert auf den Kosten der Rohstoffe, Lohntarife, Lieferkosten, Frachtkosten, Versicherungsprämien, Landegebühren und Abgaben, Fuhrkosten die an dem Tag gültig sind, an dem ein Vertrag, eine Annahme, Bestätigung, Ausschreibung oder ein Preisangebot ausgestellt wird. Dementsprechend kann jede Erhöhung derartiger Kosten nach diesem Datum und vor Erfüllung des Vertrages eine Preisanpassung in Treu und Glauben und im Verhältnis zu den geänderten Umständen als Folge haben, und somit zu Lasten des Käufers erfolgen.

DIENSTLEISTUNGEN – Wo Leistungen zu erbringen sind: Die im Rahmen dieses Vertrages erbrachten Leistungen werden vom Verkäufer dem Käufer ab dem Datum der Annahme des Angebotes des Käufers durch den Verkäufer geleistet, die im Rahmen dieses Vertrages erbrachten Leistungen werden für die im Auftrag angegebene Dauer weiter geleistet.

Pflichten des Verkäufers: Der Verkäufer unternimmt (1) angemessene Anstrengungen, um dem Käufer die Leistungen zu erbringen, in allen wesentlichen Belangen in Übereinstimmung mit den Preisangebots-/Angebots-/Ausschreibungs-Spezifikationen des Verkäufers; unternimmt (2) angemessene Anstrengungen, um alle in dem Preisangebot/Angebot / der Ausschreibung des Verkäufers angegebenen Leistungstermine einzuhalten, wobei alle diese Termine lediglich Schätzungen und nicht von äußerster Wichtigkeit für die Ausführung der Leistungen sind; und unternimmt (3) angemessene Anstrengungen, um alle Vorschriften und Regelungen zur Sicherheit und Gesundheit sowie auch alle weiteren vernünftigen Sicherheitsanforderungen einzuhalten, die an jedem der Standorte des Käufers anwendbar sind und die ihm mitgeteilt wurden, vorausgesetzt, dass er im Rahmen des Vertrages nicht haftbar sein wird wenn, als Ergebnis einer derartigen Einhaltung, er eine seiner Pflichten im Rahmen dieses Vertrages verletzt.

Pflichten des Käufers: Der Käufer: (a) arbeitet mit dem Verkäufer in allen Angelegenheiten in Zusammenhang mit den Dienstleistungen zusammen; (b) erlaubt dem Verkäufer, seinen Agenten, Subunternehmen, Beratern und Mitarbeitern rechtzeitig und kostenlos den Zugang zu den Standorten, Büroräumen, Daten und Anlagen des Käufers entsprechend den vernünftigen Anforderungen des Verkäufers; (c) bietet dem Verkäufer rechtzeitig Unterlagen und weitere Informationen entsprechend den vernünftigen Anforderungen des Verkäufers und stellt sicher, dass diese in jeder wesentlichen Hinsicht richtig sind; (d) ist verantwortlich (auf eigene Kosten), die für die Ausführung der Dienstleistungen erheblichen Standorte aufzubereiten und zu erhalten; (e) informiert den Verkäufer über alle Vorschriften und Regelungen zur Sicherheit und Gesundheit sowie auch über alle weiteren vernünftigen Sicherheitsanforderungen, die bei jedem der Standorte des Käufers anwendbar sind. Wird die Ausführung der Pflichten des Verkäufers im Rahmen dieses Vertrages von einer Handlung oder einem Versäumnis des Käufers, seiner Agenten, Subunternehmer, Berater oder Mitarbeiter verhindert oder verspätet, haftet der Verkäufer nicht für Kosten, Belastungen oder Verluste, die vom Käufer erlitten wurden und die sich mittelbar oder unmittelbar aus einer derartigen Handlung oder einem derartigen Versäumnis ergeben. Der Käufer ist dem Verkäufer gegenüber auf Anforderung für alle vernünftigen vom Verkäufer erlittenen Kosten, Belastungen oder Verluste zahlungspflichtig (einschließlich, aber nicht beschränkt, auf alle direkten, indirekten oder Folgeschäden, wie Ansprüche Dritter, entgangener Gewinn oder Verlust des guten Rufes, Verlust oder Beschädigung von Vermögen und diejenigen, die sich aus Verletzung oder Tod einer Person ergeben, sowie auch entgangene Möglichkeiten, die Ressourcen anderswo einzusetzen), die sich mittelbar oder unmittelbar aus Betrug und Fahrlässigkeit des Käufers, aus Nichterfüllung oder Verzögerung in der Ausführung der Vertragspflichten des Käufers ergeben, vorbehaltlich der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers an den Käufer über derartige Kosten, Belastungen und Verluste. Ab Vertragsdatum bis zum Ablauf von 6 Monaten nach dem letzten Datum der Erbringung der Dienstleistungen wird der Käufer ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers keine Person, die in der Erbringung der Dienstleistungen als Mitarbeiter, Berater oder Unterlieferant des Verkäufers tätig ist oder war, werben oder vom Verkäufer abwerben oder einstellen (oder versuchen einzustellen).

Für jede vom Verkäufer gegebene Zustimmung bezüglich der vorstehenden Bestimmungen muss der Käufer dem Verkäufer einen Betrag in Höhe von 50% des zurzeit jährlichen Gehaltes des Mitarbeiters, Beraters oder Subunternehmers des Verkäufers zahlen, oder wenn höher, 50% des jährlichen „Brutto"-Gehaltes, das der Käufer diesem Mitarbeiter, Berater oder Subunternehmer zu zahlen hat. Sind Dienstleistungen nach Zeit- und Materialaufwand erbracht: (a) werden die für die Dienstleistungen zu zahlenden Preise in Übereinstimmung mit den üblichen täglichen Preissätzen berechnet, wie sie im Auftrag/Angebot/Preisangebot / in der Ausschreibung festgelegt und von Zeit zu Zeit vom Verkäufer abgeändert werden, wovon der Verkäufer den Käufer nicht weniger als einen Monat vorher schriftlich benachrichtigt; (b) die üblichen täglichen Preissätze des Verkäufers für jede einzelne Person werden aufgrund eines 8-Stunden-Tages berechnet, gearbeitet an Werktagen zwischen 8.00 und 17.00 Uhr (mit Ausnahme von Feiertagen); (c) der Verkäufer ist berechtigt, einen Überstundensatz von 40% des üblichen täglichen Preissatzes anteilmäßig für Mitarbeiter zu berechnen, die die Dienstleistung an Teilen eines Tages oder Zeiten außerhalb der oben angegebenen Zeiten erbringen.

ZAHLUNG – Standard-Zahlungsziel sind netto dreißig (30) Tage nach Rechnungsdatum. Wurde kein Kredit festgelegt, behält sich der Verkäufer das Recht vor, vor der Lieferung die Zahlung oder die Ausstellung eines unwiderruflichen Akkreditivs auf Kosten des Käufers und zufriedenstellend für den Verkäufer zu verlangen. Alle bei Fälligkeit nicht bezahlten Beträge tragen Tageszinsen zu einem Zinssatz von 12% p.a. oder zum höchsten vom Gesetz erlaubten Zinssatz (welcher auch immer kleiner ist), ab Lieferdatum bis Zahlung. Im Falle einer Streitigkeit darüber, ob die Produkte dem Vertrag entsprechen oder ob jede Verpflichtung vom Verkäufer ordnungsgemäß ausgeführt wurde, verpflichtet sich der Käufer, trotz einer derartigen Streitigkeit keine fällige Zahlung zurückzuhalten, sondern dem Verkäufer jeden Betrag am entsprechenden Fälligkeitsdatum zu zahlen. In derartigen Fällen sind die Rechtsmittel des Käufers begrenzt auf Klagen gegen den Verkäufer, die sich auf die Rückzahlung der gesamten oder aller relevanten Teile einer vom Käufer bereits getätigten Zahlungen beziehen.

SOLVENZ – Der Auftrag des Käufers steht stellvertretend dafür, dass der Käufer zahlungsfähig ist und für die bestellten Produkte zahlen kann. Leistet der Käufer fällige Zahlungen nicht oder sind Konkurs- oder Insolvenzverfahren (einschließlich gerichtlicher Vergleichsverfahren) durch oder gegen den Käufer eingeleitet, oder macht der Käufer eine Abtretung zu Gunsten der Gläubiger, ist der Käufer in Verzug und der Verkäufer hat das Recht, seine Verpflichtungen unverzüglich durch schriftliche Mitteilung an den Käufer zu kündigen. In diesem Fall gelten die weiter unten dargestellten Kündigungsbestimmungen.

STORNIERUNG – Kein Produkt kann ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers zurückgesandt werden. Die dem Verkäufer erteilten und vom Verkäufer angenommenen Aufträge können nicht storniert werden, mit Ausnahme der schriftlichen Zustimmung des Verkäufers vor der Lieferung und der Annahme der Stornierungskosten vom Käufer, die den Verkäufer gegen alle Kosten und Verluste schützen wird, aber nicht höher sein darf als der angegebene Preis. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jeden Verkauf unter diesen Bedingungen ohne Haftung dem Käufer gegenüber zu stornieren (mit Ausnahme der Rückerstattung bereits bezahlter Gelder), wenn die Anfertigung oder der Verkauf der Produkte technisch oder wirtschaftlich unpraktisch ist oder wird.

ANFERTIGUNG - Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Anfertigung der gemäß diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen verkauften Produkte einzustellen, deren Design und/oder Struktur zu ändern, ohne dass hieraus Verpflichtungen dem Käufer gegenüber entstehen.

GERICHTSSTAND UND STREITFRAGEN – Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in Übereinstimmung mit dem Gesetz am Sitz des Verkäufers geregelt, jedoch mit Ausnahme der Anwendung des Wiener Kaufrechts. Alle Streitfragen in Rahmen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen werden wie folgt gelöst:

- für Verträge mit Käufern am Sitz des Verkäufers werden derartige Fragen, Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten ausschließlich den Gerichten am Sitz des Verkäufers eingereicht; und
- für Verträge mit allen anderen Käufern wird über derartige Fragen, Streitigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten im Rahmen der Vergleichs- und Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer von einem oder mehreren Schiedsrichtern endgültig entschieden. Der Ort des Schiedsverfahrens ist Brüssel, Belgien, die Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch und der Schiedsspruch ist endgültig und verbindlich für die Parteien.

INSPEKTION – Alle Produkte müssen binnen fünf (5) Kalendertagen nach Empfang überprüft werden. Wird irgendein Schaden entdeckt, muss beim Spediteur ein Anspruch geltend gemacht werden. Ein vollständiger Bericht des Schadens muss dem Verkäufer weitergeleitet werden, damit dieser die Instandsetzung oder den Ersatz veranlassen kann. Wenn diese Bestimmungen nicht eingehalten werden, bleibt ausgeschlossen, dass der Käufer bezüglich jedes sichtbaren Schadens der Produkte einen Anspruch gegen den Verkäufer erheben kann.

EIGENTUM UND RISIKO – Bis zum vollständigen Zahlungseingang beim Verkäufer bleiben die Produkte dessen Eigentum, das Eigentum ist gleichzeitig ausdrücklich dem Verkäufer vorbehalten. Bis zum vollständigen Zahlungseingang beim Verkäufer wird der Käufer die Produkte in solch einer Weise lagern, dass sichergestellt ist, dass sie in demselben Zustand bewahrt werden, wie sie erhalten wurden, und dass sie jederzeit als Eigentum des Verkäufers identifiziert werden können und getrennt von anderen Waren im Besitz des Käufers aufbewahrt werden. Unabhängig davon geht nach der Lieferung das Risiko an den Waren auf den Käufer über.

GARANTIE – Wenn vollständig bezahlt und in richtiger Art und Weise installiert, betrieben und gewartet, sind alle vom Verkäufer hergestellten Produkte garantiert frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern und entsprechen gegebenenfalls den auf der anderen Seite angegebenen Spezifikationen. Werden keine Spezifikationen angegeben, wird garantiert, dass sich die Produkte nach den derzeitig veröffentlichten Spezifikationen des Verkäufers richten. Die Garantiezeit beträgt vierundzwanzig Monate nach Lieferung an den Käufer. Keine Garantie wird für Produkte oder Komponenten geleistet, die nicht von Tochtergesellschaften des Verkäufers hergestellt wurden, oder die falsch verwendet, nicht richtig installiert, oder von unbefugtem Personal zerlegt, geändert oder repariert wurden bzw. die durch falschen Gebrauch korrodiert sind. Der Verkäufer muss die schriftliche Mitteilung über den Schaden vom Käufer binnen der Garantiezeit erhalten. Die Haftung des Verkäufers ist auf die Wartung oder Anpassung der an das Werk des Verkäufers zu diesem Zweck zurückgesandten Produkte begrenzt, einschließlich dem Ersetzen fehlerhafter Teile oder, auf Wunsch des Verkäufers, Rückerstattung des Kaufpreises (dem fehlerhaften Produkt zurechenbar) an den Käufer. Der Käufer muss die Verpackungs-, Kistenverpackungs- und Frachtkosten zu und vom Werk des Verkäufers zahlen. Auf Wunsch des Käufers wird der Verkäufer zumutbare Anstrengungen unternehmen, um Garantieleistungen am Standort des Käufers zu bieten, vorausgesetzt, dass der Käufer dem Verkäufer die aktuellen Preise für Außendienst und die dazugehörigen Reise- und Aufenthaltskosten zahlt. Wenn ein Schaden durch fehlerhafte Installation, Wartung oder Anwendung oder durch fehlerhafte Betriebsbedingungen verursacht wurde, werden die Reparaturen zu üblichen Preise berechnet.

Wenn eine Störung auftritt, sind folgende Schritte erforderlich:
A. Den Verkäufer über die Produkt-Modellnummer, Seriennummer und Einzelheiten über die Schwierigkeit benachrichtigen. Nach Empfang dieser Informationen werden dem Käufer Servicedaten oder Versandanweisungen gegeben.
B. Nach Erhalt der Versandanweisungen des Verkäufers wird das vorausbezahlte Produkt weitergeleitet. Wenn das Produkt oder die Störung nicht von der Garantie gedeckt ist, wird eine Schätzung der Kosten eingereicht, bevor die Arbeit beginnt.

DER VERKÄUFER ÜBERNIMMT KEINE WEITERE HAFTUNG, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT ODER GESETZLICH, WIE GARANTIEN DER MARKTTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DER VERKÄUFER ÜBERNIMMT AUCH KEINE HAFTUNG HINSICHTLICH DER ERBRACHTEN NEBENLEISTUNGEN.

UMWELTVERSCHMUTZUNG – Der Käufer stimmt zu, den Verkäufer in Bezug auf eigene Fahrlässigkeit zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten gegen jeden Verlust, Schaden, Aufwendungen, Anspruch und alle weiteren Kosten oder Haftung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bußgelder und Strafen soweit gesetzlich zulässig, Aufräumkosten oder andere Sanierungs- und Eindämmungskosten, oder gesetzliche, technische oder andere Beratungskosten) die als Ergebnis einer Umweltverschmutzung oder Vergiftung entstehen, oder gegen andere Verluste oder Schäden der Umwelt oder der Bodenschätze die in Verbindung mit Waren oder Dienstleistungen des Verkäufers im Rahmen des Vertrages entstehen, unabhängig von der Ursache.

ZEICHNUNGEN – Alle Zeichnungen, die hiermit eingereicht werden, sollen nur den allgemeinen Stil, die Anordnung und die ungefähren Abmessungen der angebotenen Produkte zeigen. Keine Arbeit wird sich auf diese Zeichnungen stützen, solange die Zeichnungen nicht zertifiziert sind. Unter keinen Umständen werden Fertigungszeichnungen oder firmeneigene geschützte Zeichnungen zur Verfügung gestellt.

Alle Angebote erfolgen unverbindlich, soweit nicht ausdrücklich anders festgelegt, und sie stützen sich auf die Daten, Spezifikationen etc., die zur Verfügung gestellt wurden. Soweit nicht anders schriftlich festgelegt, sind alle Muster und Abmessungen, Gewichte, Formeln und weitere Einzelheiten und Informationen

in den konstruktiven Gestaltungen, Preisangeboten, Ausschreibungen, Spezifikationen, Broschüren, Werbungen und anderen vom Verkäufer gelieferten Unterlagen nur zur Information geliefert oder mitgeteilt und sind nicht Teil des Vertrages.

VERTRAULICHKEIT – Der Käufer stimmt zu, dass alle Zeichnungen, Drucke und andere technische Unterlagen, die der Verkäufer dem Käufer zur Verfügung stellt, egal, ob diese Daten vom Verkäufer oder von Dritten unter Vertrag beim Verkäufer aufbereitet wurden, Daten beinhalten, welche Geschäftsgeheimnisse und vertrauliches Know-how enthalten können, die für den Verkäufer oder Dritte unter Vertrag beim Verkäufer von wirtschaftlichem Wert sein können. Der Käufer stimmt zu: (a) derartige Informationen vertraulich zu bewahren; (b) derartige Informationen keiner anderen Person, keinem Unternehmensbereich oder Unternehmen zu enthüllen, mit Ausnahme von Situationen, in denen die Enthüllung durch gerichtliche Anordnung oder anders vom Gesetz erforderlich ist. In diesem Fall wird der Käufer den Verkäufer im Voraus über die angeforderte Offenlegung schriftlich benachrichtigen. (C) Derartige Informationen nicht zu benutzen, außer in Verbindung mit den im Rahmen dieses Vertrages gelieferten Produkten; und (d) ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers derartige Informationen nicht zu verkaufen, zu vermieten oder auszuleihen und keiner Person, keinem Unternehmensbereich oder Unternehmen zu erlauben, derartige Informationen zu welchem Zweck auch immer zu benutzen. Kein Punkt dieser Bedingungen beschränkt die Anwendung der Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, oder der Offenlegung durch den Käufer gemäß einer gerichtlichen Verfügung. Der Käufer stimmt zu, den Verkäufer für jeden Schaden, der sich aus dem Verstoß gegen diese Vertraulichkeitsklausel ergibt, zu entschädigen.

GEWERBLICHE SCHUTZ- UND URHEBERRECHTE – Alle Patente, Urheberrechte, Entwürfe, Zeichnungen und weitere technische oder wirtschaftliche Informationen in Bezug auf die Produkte sind und bleiben ausschließliches Eigentum des Verkäufers, einschließlich aller vom Verkäufer gelieferten Software gemäß einem Angebot, einer Ausschreibung oder dem Vertrag und der damit verbundenen gewerblichen Schutz- und Urheberrechte, erzeugt oder erworben vom Verkäufer, vor oder während der Aufbereitung des Angebotes oder der Ausschreibung oder im Laufe der Arbeit am Vertrag.

Wenn ein dem Käufer geliefertes Produkt Gegenstand einer Klage, eines Prozesses oder Verfahrenes wegen Verletzung eines gewerblichen Schutz- und Urheberrechtes wird oder nach Meinung des Verkäufers werden kann, kann der Verkäufer auf seinen Wunsch und auf seine Kosten (i) für den Käufer das Recht beschaffen, das Produkt zu nutzen, zu vermieten oder zu verkaufen, (ii) das Produkt ersetzen, (iii) das Produkt ändern oder (iv) das Produkt entfernen und den Kaufpreis dem Käufer rückerstatten, abzüglich eines angemessenen Betrags für Nutzen, Schaden oder Veralterung. Der Verkäufer haftet nicht für Verletzungen, die aus der Kombination von Produkten entstehen oder aus der Anwendung eines Produktes bei der Durchführung eines Verfahrens. Die Gesamthaftung des Verkäufers gegenüber dem Käufer wird unter keinen Umständen den bezahlten Kaufpreis für das angeblich verletzende Produkt überschreiten. Der Käufer stimmt zu, den Verkäufer auf eigene Kosten gegen jede Klage für Verletzung eines gewerblichen Schutz- und Urheberrechtes zu schützen und zu verteidigen, die durch Einhalten der Entwürfe, Spezifikationen oder Anweisungen des Käufers entsteht und den Verkäufer harmlos zu halten für Schäden, Kosten und Aufwendungen, die auf derartige Ansprüche zurückzuführen sind.

SCHADENERSATZ & VERSICHERUNG - Der Käufer stimmt zu, den Verkäufer (und seine Agenten, Vertreter, Mitarbeiter, Beamten, Tochtergesellschaften, Nachfolger, Bevollmächtigten und Kunden) zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu halten gegen alle Klagen, Forderungen, Handlungen, Schäden und Verbindlichkeiten (einschließlich gesetzlicher Gebühren und zufälliger oder Folgeschäden), die aus irgendeiner Verletzung (einschließlich Tod) einer Person oder dem Schaden eines Vermögens entstehen, die auf irgendeine Weise mit einer Handlung oder einem Versäumnis des Käufers, seiner Agenten, Mitarbeiter oder Subunternehmer in Verbindung stehen.

SCHADENSBEGRENZUNG – AUSSER IM FALLE DES VORSÄTZLICHEN MISSVERHALTENS ODER VERSTOSSES GEGEN EINE VERPFLICHTUNG, DIE ALS WESENTLICHE PFLICHT IM RAHMEN DIESES VERTRAGES GILT, HAT DER VERKÄUFER KEINE HAFTUNG, DIE AUS DIESEM VERTRAG ENTSTEHT ODER DAMIT VERBUNDEN IST UND KEIN ANSPRUCH KANN GEGEN DEN VERKÄUFER ERHOBEN WERDEN. IN JEDEM FALL ÜBERSCHREITET DIE HAFTUNG DES VERKÄUFERS NICHT EINEN BETRAG, DER DEM VERTRAGSPREIS ENTSPRICHT. DER VERKÄUFER HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, SONDER- ODER FOLGESCHÄDEN, EGAL OB ER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE, wie (aber nicht darauf beschränkt) Ausfall von Nutzung, Produktion, Ertrag, Verträgen, Erhöhung der Betriebskosten, Schaden an Vermögen Dritter (egal ob ursprünglich vom VERKÄUFER geliefert oder nicht), wirtschaftlicher Schaden oder finanzieller Verlust oder Schaden, sowie auch nicht für weitere Formen von indirekten oder Folgeschäden oder Verlusten (einschließlich Ansprüchen Dritter) jeglicher Art, die aus diesem Vertrag oder in Verbindung mit ihm entstehen, inklusive Handlungen oder Versäumnissen des VERKÄUFERS bezüglich der Anfertigung oder Lieferung der Produkte, deren Wiederverkauf durch den Käufer oder deren Anwendung durch einen Kunden oder jeder damit verbundene Rat oder technische Unterstützung.

VERZICHTSERKLÄRUNG - Kein Ausfall und keine Verzögerung des Verkäufers in der Ausübung von Rechten, Machtbefugnissen oder Privilegien im Rahmen dieses Vertrages gilt als Aufhebung davon, und keine einzelne oder Teilausübung von Rechten, Machtbefugnissen oder Privilegien im Rahmen dieses Vertrages schließt die weitere Ausübung derselben Rechte, Machtbefugnisse oder Privilegien aus.

WIRKSAMKEIT DER BESTIMMUNGEN – Sollte eine Bestimmung oder ein Teil oder Abschnitt einer Bestimmung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig, unwirksam oder sonst nicht durchsetzbar sein, wird dies den restlichen Teil oder die restlichen Abschnitte der Bestimmung oder einer anderen Bestimmung nicht beeinflussen.

AUSSETZUNG – Kann der Käufer eine fällige Zahlung nicht leisten oder rechtzeitig seine Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrages erfüllen, ist der Verkäufer berechtigt, die Erfüllung des Vertrages auszusetzen, bis das Versäumnis behoben ist.

KÜNDIGUNG – Der Verkäufer ist berechtigt den Vertrag zu kündigen, falls der Käufer gegen seine Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrages verstößt und den Verstoß nicht binnen achtundzwanzig (28) Kalendertagen nach Eingang einer schriftlichen Mitteilung vom Verkäufer darüber behebt, oder wenn der Käufer in Liquidation tritt, in Konkurs geht oder Insolvenz anmeldet oder eine freiwillige Vereinbarung mit einem seiner Gläubiger trifft. Jede Kündigung des Vertrages gemäß dieser Bedingungen tritt in Kraft nach Einreichen eines schriftlichen Kündigungsschreibens an die andere Partei. Nach Kündigung, wie auch immer sie entsteht, ist der Verkäufer ohne jede Haftung dem Käufer gegenüber berechtigt, unverzüglich jede weitere Lieferung im Rahmen dieses Vertrages einzustellen. Binnen 14 Tagen nach einem derartigen Kündigungsschreiben, wie auch immer entstanden, wird der Käufer dem Verkäufer:

- den restlichen Vertragspreis für die Produkte, die geliefert wurden, und für die Produkte, die dann geliefert werden können, und
- die Kosten, die dem Verkäufer bis zum Datum des Kündigungsschreibens durch Arbeit an Produkten entstanden sind, die dann nicht in einem lieferbaren Zustand waren, zuzüglich einer vernünftigen Marge, die von den Parteien vereinbart wird, die aber nicht kleiner als 15% ist, und
- die dem Verkäufer als Ergebnis der Kündigung entstandenen Kosten zahlen.

Die Verpflichtung gilt allerdings nicht in Hinblick auf fehlerhafte oder verspätete Produkte und bezüglich Produkten, wegen denen der Käufer den Vertrag gekündigt hat (Versäumnisse des Verkäufers, Fehler oder Verspätungen zu beheben).

LAGERUNG – Nimmt der Käufer die Lieferung der Produkte nicht binnen 7 Tagen nach Mitteilung, dass sie zur Lieferung bereit sind, entgegen, ist der Verkäufer berechtigt, im Namen des Käufers die Produkte auf Kosten des Käufers aufzulagern. Es gilt der Sachverhalt, als ob der Verkäufer dem Käufer die Produkte auf Lager geliefert habe, der Verkäufer ist daher gegen Vorlage des Lagerempfangsscheins anstatt eines Lieferscheins oder einem ähnlichen Dokument, ansonsten laut Vertrag, zahlungsberechtigt. Das Risiko geht bei Lagerung auf den Käufer über, aber das Eigentumsrecht nur laut Eigentumsklausel weiter oben.

ABWEICHUNGEN – Soweit nicht anders im Vertrag vorgesehen, kann keine Abweichung von diesem Vertrag erfolgen, soweit dies nicht gemeinsam schriftlich von Verkäufer und Käufer vereinbart wird. Erhöht oder vermindert eine Abweichung die Kosten oder die Zeit für den Verkäufer zum Erfüllen dieses Vertrages, wird der Vertragspreis und/oder Plan entsprechend angepasst. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet eine Abweichung anzunehmen, wenn das Netto-Ergebnis, einschließlich bereits erfolgter Abweichungen, das Erhöhen oder Vermindern des Vertragspreises um mehr als 15% ist. Wenn eine Abweichung nicht Gegenstand eines Angebotes des Verkäufers ist, das vom Käufer vor der Anordnung der Abweichung angenommen wurde, wird sie anhand des Vertragspreises bewertet oder, falls dies nicht relevant ist, anhand der Kosten plus 25%. Die Zeit für die Erfüllung des Vertrages wird automatisch angepasst, gemäß Abweichung.

ALLGEMEIN – Jede erforderliche oder erlaubte Mitteilung jeder der Parteien im Rahmen dieses Vertrages bedarf der schriftlichen Form,

gerichtet an den eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz der jeweils anderen Partei, oder gerichtet an eine andere Adresse, die gemäß dieser Bestimmung zum maßgeblichen Zeitpunkt der anderen Partei mitgeteilt wurde. Die Mitteilungen können mittels eingeschriebener Post, Faxübertragungen oder elektronischer Post gesendet werden und gelten als geliefert, wenn sie von der anderen Partei empfangen werden.

Die Überschriften wurden hier nur angewendet, um den Bezug zu erleichtern, und sie beeinflussen in keiner Weise den Sinn oder die Deutung dieses Vertrages.

Der Käufer ist nicht berechtigt, seine Rechte abzugeben, zu überweisen und/oder zu übertragen oder seine Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrages zu delegieren, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers.

EINHALTUNG – (1) Keine unlauteren Mittel um Geschäft zu erzielen. Der Verkäufer und der Käufer beabsichtigen, dass keine Zahlungen und Überweisungen von Werten mit dem Zweck oder Ergebnis von öffentlicher oder gewerblicher Bestechung, Annahme von oder Einwilligung zu Erpressung oder Schmiergeldern, oder anderer rechtswidriger oder unlauterer Mittel zum Erzielen eines Geschäfts erfolgen. **(2) Keine Bestechungen.** Der Käufer wird nicht, mittelbar oder unmittelbar, Gelder oder Wertgegenstände (wie Geschenke, Beiträge, Reisen oder Unterhaltungsartikel) an Personen oder Organisationen (einschließlich Mitarbeiter oder Amtspersonen einer Regierungsbehörde, staatseigene oder von der Regierung kontrollierte Organisation, öffentliche internationale Organisation oder politische Parteien; Kandidaten für ein politisches Amt; Mitarbeiter der Kunden des Käufers oder des Verkäufers) zahlen, anbieten, genehmigen oder versprechen, um deren Handlungen oder Entscheidungen auf unlautere Weise zu beeinflussen, unter Verletzung der Antibestechungs- und Anti-korruptionsgesetze, einschließlich des US-amerikanischen Gesetzes gegen internationale Bestechungsmethoden, der Gesetze im Rahmen des OECD Antikorruptions-Abkommens und lokaler Antikorruptionsgesetze (gemeinsam ***„Antikorruptionsgesetze"***). Der Käufer wird geeignete Maßnahmen ergreifen um sicherzustellen, dass jede Person, die ihn vertritt oder unter seiner Anleitung oder Kontrolle handelt (***„Agenten des Käufers"***), die Bestimmungen dieses Abschnitts einhalten wird. **(3) Keine Schmiergelder.** Kein Teil der Zahlungen oder zahlbaren Beträge im Rahmen dieses Vertrages wird dem Verkäufer, seinen Tochtergesellschaften oder Kunden, oder seinen Mitarbeitern oder deren Familienmitgliedern ausgeschüttet. **(4) Keine Konflikte.** Mit Ausnahme der bereits dem Verkäufer schriftlich mitgeteilten Informationen (in einem Fragebogen oder auf andere Weise) gibt der Käufer an, keinen Grund zu dem Glauben zu haben, dass mögliche Interessenkonflikte in seiner Beziehung zum Verkäufer bestehen, wie z.B. Familienmitglieder, die möglicherweise aus der in diesem Vertrag festgelegten Handelsbeziehung profitieren könnten, und weder der Käufer noch einer der Agenten des Käufers haben Familienmitglieder, die Regierungsbeamte oder Kandidaten einer politische Partei für eine Position sind, und die die Handelsbeziehung mit dem Verkäufer beeinflussen könnten. **(5) Korrekte Bücher und Aufzeichnungen.** Der Käufer wird vollständige und sorgfältige Bücher und Aufzeichnungen führen, gemäß den in der Gerichtsbarkeit des Käufers allgemein anerkannten Buchführungsrichtlinien, regelmäßig angewendet, und wird alle von dem Käufer oder den Agenten des Käufers bei der Erfüllung dieses Vertrages oder in Verbindung damit geleisteten Zahlungen sorgfältig und genau aufzeichnen, sowie auch jede Provision, Ausgleichszahlung, Rückerstattung oder andere Zahlung geleistet vom oder im Nahmen des Verkäufers an den Käufer oder den Agenten des Käufers. Der Käufer führt ein System der internen Buchführungskontrollen, vernünftigerweise gestaltet um sicherzustellen, dass kein schwarzes Konto geführt wird und dass sein Vermögen nur gemäß den Anweisungen seiner Geschäftsführung angewendet wird. **(6) Mitteilung.** Der Käufer wird den Verkäufer unverzüglich benachrichtigen wenn (a) der Käufer oder einer der Agenten des Käufers einen Grund hat zu glauben, dass ein Verstoß gegen die Bestimmungen dieses Abschnittes stattgefunden hat oder wahrscheinlich stattfinden wird; oder (b) wenn ein Interessenkonflikt nach Unterzeichnung des Vertrages entsteht, einschließlich wenn ein Agent des Käufers oder einer seiner Familienmitglieder ein Regierungsbeamter oder Kandidat einer politischen Partei wird für eine Position, die die Handelsbeziehung mit dem Verkäufer beeinflussen könnte. Der Käufer wird alle derartigen Mitteilungen an **ethics@nVent.com** senden oder an einen anderen Ort, den der Verkäufer schriftlich bestimmt. **(7) Konformitätsbescheinigung.** Der Käufer liefert dem Verkäufer, wenn und falls dieser sie anfordert, eine schriftliche Bescheinigung in einer für den Verkäufer zufriedenstellenden Form und mit dem Inhalt, dass der Käufer die Bestimmungen dieses Abschnitts einhält. **(8) Keine Zahlungen für missbräuchliche Tätigkeiten.** Vom Verkäufer wird unter keinen Umständen verlangt, Maßnahmen zu ergreifen oder Zahlungen zu leisten, worüber der Verkäufer in Treu und Glauben denkt, dass sie ihn oder seine Tochtergesellschaften dazu bringen werden, gegen ein Antikorruptionsgesetz zu verstoßen. Wenn der Verkäufer wann auch immer in Treu und Glauben denkt, dass ein Verstoß gegen die Zusicherungen und Gewährleistungen in diesem Abschnitt entstanden ist oder entstehen kann, kann der Verkäufer jede Provision, Ausgleichszahlung, Rückerstattung oder andere Zahlungen zurückhalten, bis zu einem Zeitpunkt, zu dem der Verkäufer eine Bestätigung zu seiner Zufriedenheit erhalten hat, dass kein Verstoß entstanden ist oder entstehen wird. Der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer nicht für Ansprüche, Verluste oder Schäden jeglicher Art, in Zusammenhang mit der Entscheidung des Verkäufers eine Provision, Ausgleichszahlung, Rückerstattung oder andere Zahlung im Rahmen dieser Bestimmung zurückzuhalten. **(9) Audit Rechte.** Wenn der Verkäufer wann auch immerin Treu und Glauben denkt, dass der Käufer gegen die Garantien, Zusicherungen oder Vereinbarungen in diesem Abschnitt verstoßen hat, dann hat der Verkäufer das Recht, die Bücher und Aufzeichnungen des Käufers zu prüfen, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Abschnittes durch den Käufer nachzuweisen. Die Prüfung wird von Personen durchgeführt, die vom Verkäufer ausgewählt werden. Allerdings wird der Verkäufer auf Anfrage des Käufers nach alleinigem Ermessen einen unabhängigen Dritten wählen, um dem Verkäufer zu bestätigen, dass kein Verstoß entstanden ist oder entstehen wird. Der Käufer wird in vollem Umfang bei jedem vom Verkäufer geleiteten oder beauftragten Audit zusammenarbeiten. **(10) Kündigungsrecht.** Jeder Verstoß gegen die Garantien, Zusicherungen oder Vereinbarungen in diesem Abschnitt stellen Gründe für eine sofortige Kündigung dieses Vertrages durch den Verkäufer dar, und dem Käufer steht keine Provision, Ausgleichszahlung, Rückerstattung oder andere Zahlung aus. Der Käufer entschädigt und hält den Verkäufer schadlos gegen jede Handlung, alle Rechtsansprüche, Forderungen, Verfahren, Verluste, Schaden, Kosten, Aufwendungen und weitere Verbindlichkeiten gleich welcher Art, die aus dem Verstoß des Käufers gegen die Garantien, Zusicherungen oder Vereinbarungen in diesem Abschnitt entstehen. **(11) Datenschutz - Einverständnis.** Der Käufer ist mit der Einsammlung, Bearbeitung und dem internationalen Transfer von Daten und Informationen bezüglich der geschäftlichen Beziehung zwischen ihm und dem Verkäufer einverstanden, einschließlich des Transfers von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern) zum und zwischen dem Verkäufer und seinen Tochtergesellschaften, wo auch immer diese gelegen sind, um die Erfahrung und Qualifikationen des Käufers auszuwerten und Geschäfte einzuführen. Der Käufer hat das Recht: (a) Zugang zu diesen Daten zu beantragen; (b) alle falschen oder abgelaufenen Daten zu korrigieren oder stornieren; und (c) jedem Verfahren, das nicht diesen Zwecken entspricht, zu widersprechen. Der Käufer kann seine Rechte ausüben, indem er dem Verkäufer an **ethics@nVent.com** schreibt, oder an einen anderen Ort, den der Verkäufer schriftlich bestimmt.

nVent Thermal Europe GmbH
Mühlenstrasse 26
8200 Schaffhausen
Tel.: +41 41 766 30 80
Mail.: InfoBaar@nVent.com

Kundendienst:
Service technique:

AID SYSTÉMES SÀRL
Grandes Rue 27
2316 Ponts-de-Martel, NE
Tel. 032 566 12 71
E-Mail: olivier@vallelian.net

SYSTEC THERM AG
Letzistrasse 35
9015 St.Gallen
Tel. 071 274 00 50
Fax 071 274 00 60
E-Mail: info@systectherm.ch

W. VON ROTZ AG
Unterhalt u. Inbetriebnahmen
von Temperaturhalteanlagen
Huwelgasse 9
6064 Kerns
Tel. 041 660 60 66
Fax 041 660 60 20
E-Mail: info@vonrotz-ag.ch

WISAG
Wissenschaftliche
Apparaturen u.
Industrieanlagen AG
Bruggacherstrasse 24
8117 Fällanden
Tel. 044 317 57 57
Fax 044 317 57 77
E-Mail: info@wisag.ch

Unser starkes Markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

nVent

nVent.com/RAYCHEM

© 2021 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum von oder lizenziert durch nVent Services GmbH oder seine Tochtergesellschaften. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

RAYCHEM-PB-CDE0373-BISCHCHF-DE-2102

1244-002582