

# Beste Ansichten **EgoKiefer** Haustüren-Sortiment



**Klimaschutz inbegriffen.**

**Vorsprung durch Ideen.**

**EgoKiefer**  
Fenster und Türen

A leading brand of  AFG



# Inhalt und Sortimentsübersicht



## PurLine PL1

EgoKiefer Kunststoff-Haustüren	4
Garnituren	10



## ColorLine CL1

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüren	6
Garnituren	10



## EnergyLine EL1

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüren flügelüberdeckend	8
Garnituren	10



## WoodLine WL1

EgoKiefer Holz-Haustüren / Garnituren	14
---------------------------------------	----



## WoodLine WL1

EgoKiefer Holz/Aluminium-Haustüren / Garnituren	16
---	----

Ego®Security	12
Ego®Power: Optionen und Mehrwerte	18

# PurLine PL1

## EgoKiefer Kunststoff-Haustüren



$U_D$ -Wert  $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Amsterdam



Antelli



Cia



Cia  
mit Applikationen



Desa



Ecodora Belido



Ecodora  
Camara



Ecodora  
Delmaro



Ecodora  
Dicoma



Ecodora Mirea



Ecodora  
Veriso 1S



Ecodora  
Veriso 2M



Frisia 3



Gambit



Geo



Giverny



Index



Indura



Intelio



Luxa



M 4201



M 4202



M 4203



M 4204



M 4205



M 4205 E



M 4206



M 4207



M 6031



Neutro



Texel 1G



Texel 3G



Triple



Trix



Typ 101



Typ 102



Typ 103



Typ 105



Uno



Varia



Zento

**U<sub>D</sub>-Wert ≤ 1,3 W/m<sup>2</sup>K**



M 6046



M 6048



Typ 107.1



Typ 108.1



Typ 109.1



Typ 110.1



Typ 111.1



Typ 112.1



Typ 116.1



Typ 121



Typ 122



Typ 123



Typ 124

**Glatte Füllungen mit Glasausschnitt**

Weitere Gestaltungsmöglichkeiten nach Detail 10–172  
Standardgrößen der Verglasungsrahmen, Masse = Glaslicht

**Quadratische Ausführung** je 1–3 Gläser möglich

190 × 190 mm  
240 × 240 mm  
300 × 300 mm  
360 × 360 mm

**Rechteckige Ausführung** je 1 Glas möglich

190 × 1200 mm  
300 × 1200 mm

**Kreisrunde und Halbkreis-Ausführung** 1 Glas möglich  
Ø 365 mm

# ColorLine CL1

## EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüren



U<sub>D</sub>-Wert ≤ 1,2 W/m<sup>2</sup>K



Antelli



Cia



Cia  
mit Applikationen



Desa



Ecodora Belido



Ecodora  
Delmaro



Ecodora  
Dicoma



Ecodora Mirea



Ecodora  
Veriso 1S



Ecodora  
Veriso 2M



Frisia 3



Gambit



Glasea Avaris



Glasea Lanna



Index



Indura



Intelio



Luxa



M 4201



M 4202



M 4203



M 4204



M 4205



M 4205-E



M 4206



M 6031



Neutro



Stockholm 1G



Triple



Typ 201



Typ 202



Typ 203

$U_D\text{-Wert} \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



Typ 205



Amsterdam



Ecodora  
Camara



Geo



M 4207



M 4208



Zento



M 4209



M 6046



M 6048



Stockholm 3G



Trix



Typ 207.1



Typ 208.1



Typ 209.1



Typ 221



Typ 222



Uno



Varia

# EnergyLine EL1

## EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüren flügelüberdeckend

$U_D$ -Wert  $\leq 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$



$U_D$ -Wert  $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



Allon



Antelli



Cia



Alliso



Allon



Amsterdam



Antelli



Arola



Desa



Ecodora  
Veriso 2M



Liseo W2i



Berneo



Caverro



Cia



Desa



Ecodora Belido



Liseo W3i



Liseo W4i



Liseo W5i



Ecodora  
Camara



Ecodora  
Delmaro



Ecodora  
Dicoma



Ecodora Mirea



Ecodora  
Veriso 1S



Metris



Minello



Monolit



Ecodora  
Veriso 2M



Fanfar



Föhr



Frisia 3




Gambit



Geo



Index



Indura



Intelio



Lagon



Liseo W2i



Liseo W3i



Liseo W4i



Liseo W5i



Luxa



Metris



Metris  
verglast



Minello



Monolit



Myt



Neutro



Numira



Penda



Stockholm 1G



Stockholm 3G



Symmetris



Talio



Trea



Triple



Trix



Uno



Varia



Vienna 1G



Vienna 3G



Zento

# Pur-/Color-/EnergyLine

## Garnituren

weiss



**Drücker**  
mit Schild in weiss  
drückerbetätigt



**Wechsel-Garnitur**  
Knauf gekröpft in weiss



**Bügelgriff**  
mit Schild in weiss

Edelstahl



**Standard-Drücker**  
mit Schild in Edelstahl  
drückerbetätigt, ES1



**Wechsel-Garnitur**  
mit Knopf in Edelstahl  
ES1



**Bügelgriff**  
mit Schild in Edelstahl  
ES1



**Drücker 2058 aussen und innen**  
mit Schild in Edelstahl  
drückerbetätigt, ES1

Edelstahl



**Hoppe E1400GF2**  
mit Drücker in Edelstahl  
Widerstandsklasse ES1  
drückerbetätigt



**Hoppe E50G**  
mit Knopf in Edelstahl  
Widerstandsklasse ES1




**Hoppe E86G**  
mit Knopf in Edelstahl  
Widerstandsklasse ES1



**Hoppe E1400F**  
Innenansicht, Drücker  
Widerstandsklasse ES1

Funktionen



drückerbedient

**Drückerbetätigt**

Diese Garnituren werden standardmässig mit drückerbetätigten Mehrfachverriegelungen ausgeführt. Die Garnituren können auf Wunsch auch mit schlüsselbetätigten Schlössern kombiniert ausgeführt werden. Verriegelung nur mit Schlüssel möglich.

**Schlüsselbetätigt**

Alle diese Garnituren mit: Wechsel, Knopf, Bügel- oder Stossgriff, Rosetten und Griffstangen, werden mit schlüsselbetätigten Mehrfachverriegelungen ausgeführt. (Drückerbetätigt ist NICHT möglich)



**Drücker**  
GOLL Drücker Fortis  
in Edelstahl  
ausseen (Innenteil Seite 11)

## Griffstangen in Edelstahl

600mm 800mm 600mm



Griffstangen mit schrägen Stützen

Griffstangen mit schrägen Stützen werden auf das Flügelprofil montiert.

Griffstange vierkantig mit schrägen Stützen TG920

600mm 800mm 1000mm 1200mm



Griffstangen mit geraden Stützen

Griffstangen mit geraden Stützen in den Längen 600mm/800mm/1000mm/1200mm können auf Einsatz- und flügelüberdeckende Füllungen, aber nicht auf den Modell-Typen mit Zahl (z.B. Typ 101 usw.) und nicht auf das Flügelprofil verwendet werden.

940mm 1480mm



Griffstange mit geraden Stützen HA311

Die beiden Griffstangen HA311 und HA591 können auf den Modellen M 4201–M 6048 sowie den Typen mit Zahl (z.B. Typ 101 usw.) nicht verwendet werden.

Griffstange mit geraden Stützen HA591



**Drücker**  
GOLL Drücker Fortis in Edelstahl innen, wenn Griffstange



**Schlüsselrosette**  
GOLL in Edelstahl innen, wenn Griffstange



**Sicherheitsrosette**  
A50 in Edelstahl aussen, wenn Griffstange

## Fingerprint



Fingerprint in Türblatt



Fingerprint auf Wand Unterputz



Fingerprint auf Wand Aufputz



Elektro-Türöffner und «Tagesfalle»


# Pur-/Color-/EnergyLine Ego®Security



Standard Schliessbleche  
Standard Mehrfachverriegelung



Option Schliessleiste  
Option Bolzen-Schwenkhaken  
Mehrfachverriegelung



Mit den EgoKiefer Ausführungsmöglichkeiten können wir Ihnen so viel Sicherheit anbieten, wie Sie für sich beanspruchen.

**Unsere Empfehlung für eine erhöhte Sicherheit:**

- Sicherheitspaket zu Türfüllung
- 4 Türbänder
- Option Schliessleiste
- Option Bolzen-Schwenkhaken Mehrfachverriegelung
- Geprüfte Sicherheitsgarnitur ES1

# WoodLine WL1

## EgoKiefer Holz-Haustüren



B DS-256



B DS-278



B DS-279



BDS-013



B DS-513



B DS-371



B DS-251

Klimafit



C DS-257



C DS-276



C DS-277



C DS-012



C DS-520



C DS-406



C DS-241

Klimafit



D DL-856



D DL-850



D DL-800



D DL-017



D DL-814



D DL-813



D DL-819

DuoLine

# WoodLine WL1


## Oberflächen/Garnituren



### Oberflächen

Die Hightechlackfarben können bei allen Holz-Haustür-Modellen verwendet werden.  
Die Naturhölzer können nur bei den DuoLine-Modellen eingesetzt werden.

### RAL Farben




**RAL 9016**  
Verkehrsweiss



**RAL 7035**  
Lichtgrau



**RAL 7040**  
Fenstergrau



**RAL 7015**  
Schiefergrau



**RAL 7016**  
Anthrazitgrau



**RAL 6005**  
Moosgrün



**RAL 5013**  
Kobaltblau



**RAL 3003**  
Rubinrot



**RAL 3004**  
Purpurrot

### Trendlack Oberflächen



**Trend 901**



**Trend 902**



**Trend 903**



**Trend 904**



**Trend 905**



**Trend 912**



**Trend 930**



**Trend 931**



**Trend 933**

### Holzoberflächen für Innen



**Ahorn 216A**  
Matt



**Eiche 230E**  
Naturmatt



**Lärche 250L**  
Naturmatt



**Kirschbaum 245K**  
Matt



**Nussbaum 265N**  
Matt

### Holzoberflächen für Aussen



**Eiche geölt 135E**  
Farblos



**Lärche geölt 155L**  
Farblos

### Standard-Garnitur für Holz-Haustüren



**Standard-Drücker**  
Hoppe E1400Z in Edelstahl



**Drücker**  
Hoppe E1643Z in Edelstahl



**Standard-Drücker**  
GOLL Drücker Fortis in Edelstahl  
innen, wenn Griffstange



**Standard-Schlüsselrosette**  
GOLL in Edelstahl  
innen, wenn Griffstange



**Sicherheitsrosette**  
A50 in Edelstahl  
ausser, wenn Griffstange

### Griffstangen in Edelstahl

600mm



Griffstange mit geraden Stützen 1100 E  
Die Griffstange gibt es in den Längen 600mm, 800mm und 1400mm.

# WoodLine WL1


## EgoKiefer Holz/Aluminium-Haustüren



U<sub>D</sub>-Wert ≤ 1,2 W/m<sup>2</sup>K



Caverro



Consis



Fifty



Foldo



Liseo W2i



Liseo W3i



Liseo W4i



Liseo W5i



Metris



Metris  
verglast



Monolit



Myt



Neutro



Penda



Talio



Trea



Triple



Trix



Uno



Varia



Zento

# WoodLine WL1

## Oberflächen/Garnituren

### Oberflächen innen

Bei EgoKiefer Holz/Aluminium-Haustüren haben Sie die Wahl der Oberfläche auf der Innenseite. Der Massivholzrahmen und das Türblatt werden entweder auf Wunsch RAL- oder NCS-farbig lackiert, oder der Massivholzrahmen und das in gleicher Holzart furnierte Türblatt werden natur lackiert.

Die EgoKiefer Auswahl an Furnieren haben wir Ihnen auf dieser Seite zusammengestellt. Bei der Auswahl einer Farbe nach RAL helfen wir Ihnen gerne weiter.



kanadischer Ahorn



gedämpfte Buche



amerikanischer Kirschbaum




Fichte



Esche



Eiche



amerikanischer Nussbaum

### Standard-Garnitur für Holz/Aluminium Haustüren



**Standard-Schild**  
Glutz 5430 in Edelstahl



**Standard-Drücker**  
Glutz 5064 in Edelstahl

### Griffstangen in Edelstahl

Griffstangen mit schrägen Stützen



600 mm HA 622    800 mm HA 623

Griffstange mit geraden Stützen HA 591



1480 mm



**Standard-Drücker**  
GOLL Drücker Fortis in Edelstahl innen, wenn Griffstange



**Standard-Schlüsselrosette**  
GOLL in Edelstahl innen, wenn Griffstange



**Sicherheitsrosette**  
A50 in Edelstahl aussen, wenn Griffstange

# Ego®Power: Optionen und Mehrwerte

Werkstoff	Ego®Power	Produkt	Kunststoff		Kunststoff/Alu		Holz		Holz/Alu	
			PL1 36 mm	CL1 36 mm	EL1 52 mm	EL1 64 mm	WL1 85/87 mm	WL1 85 mm		
	EgoVerre®		•	•						
	Ego®Energy	U <sub>b</sub> bis 1,3 W/m²K	•	•	•	•	•			
		MINERGIE® (<1.2)	•	•	•	•				
	Ego®Silence	R <sub>w</sub> bis 36 dB	•	•	•	•				
		R <sub>w</sub> bis 38 dB	•	•						
	Ego®Security	Mehrfachverriegelung	•	•	•	•	•			
		Sicherheitsgarnitur	•	•	•	•	•			
		Elektroschloss	•	•	•	•				
		Fingerprint	•	•	•	•				
	Ego®Comfort	Fluchtwegtüre	•							
		Rollstuhlgängig hindernisfrei	•	•	•	•	•			
	Ego®Design	Alliso			•					
		Allon			•	•				
		Amsterdam	•	•	•					
		Antelli	•	•	•	•				
		Arola			•					
		Berneo			•					
		Caverro			•					
		Cia	•	•	•	•				
		Cia Alu-Applikation	•	•	•	•				
		Consis								•
		Desa	•	•	•	•				
		DuoLine Modelle					•			
		Ecodora Belido	•	•	•					
		Ecodora Camaro	•	•	•					
		Ecodora Delmaro	•	•	•					
		Ecodora Dicoma	•	•	•					
		Ecodora Mirea	•	•	•					
		Ecodora Veriso 1S	•	•	•					
		Ecodora Veriso 2M	•	•	•	•				
		Fanfar			•					
		Fifty								•
		Föhr			•					
		Foldo								•
		Frisia 3	•	•	•					
		Gambit	•	•	•					
		Geo	•	•	•					
		Giverny	•							
		GLASEA Avaris		•						
		GLASEA Lanna		•						
		Index	•	•	•					
		Indura	•	•	•					
		Intelio	•	•	•					
Klimafit Modelle					•					
Lagon			•							
Liseo W2i			•	•				•		
Liseo W3i			•	•				•		
Liseo W4i			•	•				•		
Liseo W5i			•	•				•		
Luxa	•	•	•							
M 4201	•	•								

Werkstoff	Ego®Power	Produkt	Kunststoff		Kunststoff/Alu		Holz		Holz/Alu	
			PL1 36 mm	CL1 36 mm	EL1 52 mm	EL1 64 mm	WL1 85/87 mm	WL1 85 mm		
	EgoVerre®		•	•						
		M 4202	•	•						
		M 4203	•	•						
		M 4204	•	•						
		M 4205	•	•						
		M 4205 E Unikatglas	•	•						
		M 4206	•	•						
		M 4207	•	•						
		M 4208		•						
		M 4209		•						
		M 6031	•	•						
		M 6046	•	•						
		M 6048	•	•						
		Metris			•		•			•
		Metris verglast			•					•
		Minello			•		•			
		Monolit			•		•			•
		Myt			•					•
		Neutro	•	•	•					•
		Numira			•					
		Penda			•					•
		Stockholm 1G		•	•					
		Stockholm 3G		•	•					
		Symmetris			•					
		Talio			•					•
		Texel 1G	•							
		Texel 3G	•							
		Trea			•					•
		Triple	•	•	•					•
		Trix	•	•	•					•
		Typ 101 – 124	•							
		Typ 201 – 222			•					
		Uno	•	•	•					•
		Varia	•	•	•					•
		Vienna 1G			•					
		Vienna 3G			•					
		Zento	•	•	•					•



- Hauptsitz
- Produktionswerke
- Vertriebsstandorte
- Fachbetriebe

#### Hauptsitz

EgoKiefer AG  
Fenster und Türen  
CH-9450 Altstätten  
Tel. +41 71 757 33 33  
Fax +41 71 757 35 50  
zentrale@egokiefer.ch

#### Internet

egokiefer.ch  
youtube.com/egokieferag  
xing.com/companies/egokieferag  
flickr.com/photos/egokiefer

#### Service Hotline

0848 88 00 24



Lassen Sie sich vom EgoKiefer Spezialisten beraten. An 13 Vertriebsstandorten sowie bei über 350 Fachbetriebspartnern in der ganzen Schweiz.

#### Vertriebsstandorte

##### CH-6930 Bedano (Lugano)

Via ai Gelsi 15  
Tel. +41 91 935 77 00  
Fax +41 91 935 77 01  
lugano@egokiefer.ch

##### CH-3930 Eyholz (Visp)

Kantonsstrasse 57  
Tel. +41 27 945 14 25  
Fax +41 27 945 14 27  
wallis@egokiefer.ch

##### CH-6010 Kriens

Obernauerstrasse 6  
Tel. +41 41 329 20 50  
Fax +41 41 329 20 51  
kriens@egokiefer.ch

##### CH-7302 Landquart

Karlhof-Malans  
Tel. +41 81 300 05 60  
Fax +41 81 300 05 61  
landquart@egokiefer.ch

##### CH-4142 Münchenstein

Genua-Strasse 4/Dreispietz 2  
Tel. +41 61 336 99 00  
Fax +41 61 336 99 01  
basel@egokiefer.ch

##### CH-2002 Neuenburg

Av. des Portes-Rouges 55  
Tel. +41 32 722 63 30  
Fax +41 32 722 63 39  
neuchatel@egokiefer.ch

##### CH-5036 Oberentfelden

Ausserfeldstrasse 9  
Tel. +41 62 737 44 66  
Fax +41 62 737 44 67  
aargau@egokiefer.ch

##### CH-1242 Satigny (Genf)

Route de la Maison-Carrée 30  
Tel. +41 22 827 19 90  
Fax +41 22 827 19 99  
geneve@egokiefer.ch

##### CH-9014 St.Gallen

Fürstenlandstrasse 100  
Tel. +41 71 274 50 50  
Fax +41 71 274 50 60  
st.gallen@egokiefer.ch

##### CH-8800 Thalwil

Bönirainstrasse 12  
Tel. +41 44 487 33 33  
Fax +41 44 487 33 44  
zuerich@egokiefer.ch

##### CH-1844 Villeneuve

Rte du Pré du Bruit 11A z. i. A.  
Tel. +41 21 967 08 00  
Fax +41 21 967 08 10  
villeneuve@egokiefer.ch

##### CH-8304 Wallisellen

Industriestrasse 21  
Tel. +41 44 487 33 33  
Fax +41 44 487 33 99  
zuerich@egokiefer.ch

##### CH-3052 Zollikofen

Eichenweg 4  
Tel. +41 31 336 50 50  
Fax +41 31 336 50 40  
bern@egokiefer.ch

**Vorsprung durch Ideen.**

**EgoKiefer**  
Fenster und Türen

A leading brand of  AFG