

Mehr als nur eine **Haustür**



Klimaschutz inbegriffen.

Vorsprung durch Ideen.

EgoKiefer
Fenster und Türen

A leading brand of  **AFG**

Inhalt und Sortimentsübersicht



PurLine PL1

EgoKiefer Kunststoff-Haustüren

8



ColorLine CL1

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüren

34



EnergyLine EL1

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüren
flügelüberdeckend

58



WoodLine WL1

EgoKiefer Holz-Haustüren

90



WoodLine WL1

EgoKiefer Holz/Aluminium-Haustüren

102

Zubehör, Designvariationen und technische Details

116

Ego®Power: Optionen und Mehrwerte

140



Klimaschutz inbegriffen



EgoKiefer setzt sich seit Jahrzehnten aktiv für eine gesunde Umwelt ein. Die einmalige Ökobilanz unserer Produkte zeigt deutlich, dass EgoKiefer Fenster und Haustüren einen beträchtlichen Beitrag zur Schonung der Umwelt leisten. Bei EgoKiefer ist der Klimaschutz inbegriffen. Unsere Top-Fenster reduzieren den Energieverbrauch über das Fenster um bis zu 75%. Allein die im Jahr 2013 in der Renovation eingesetzten EgoKiefer Fenster reduzierten den Heizölverbrauch um über 8000 Tonnen und den CO₂-Ausstoss um mehr als 25000 Tonnen.

Ökologie ist eine der vier EgoKiefer Unternehmenssäulen, auf denen wir unseren Erfolg bauen. Bereits 1999 sind wir für unser ökologisches Denken und Handeln mit dem Umweltzertifikat ISO 14001 ausgezeichnet worden. Als MINERGIE®-Leadingpartner für Fenster und Türen bietet EgoKiefer das umfassendste Sortiment an MINERGIE®-zertifizierten Fenster und Haustüren an.

In Sachen Umweltschutz setzen wir auf Taten. Das ökologische Verhalten von EgoKiefer basiert auf den drei Säulen «Forschung und Entwicklung», «Produktion und Montage» sowie «Entsorgung und Recycling». Bereits bei der Forschung und Entwicklung achten wir also auf die Umweltleistung unserer Produkte und verwenden umweltgerechte und wenn immer möglich rezyklierbare Materialien. So stellen wir eine positive Ökobilanz sicher und bieten die energieeffizientesten Fenster und Haustüren der Branche an.

All das sind Bestandteile unseres Versprechens «Klimaschutz inbegriffen».

Ihre EgoKiefer AG

«Ein Gewinn für die Umwelt.»

MINERGIE®
LEADING PARTNER



Ausgezeichnete Haustüren

Die MINERGIE®-Zertifizierung ist eine Bestätigung für den hohen Qualitätsstandard der EgoKiefer Haustüren. Für uns sind die Sorgfalt und Weitsicht bei der Entwicklung, die Qualität und das bestechende Design eine Verpflichtung, die wir gegenüber unseren Kunden und uns selber haben.

MINERGIE® bedeutet Qualität

Damit ein Produkt mit dem MINERGIE®-Zertifikat ausgezeichnet wird, muss es bestimmte technische Werte erfüllen. Zertifizierte Produkte reduzieren den Ausstoss von CO₂ und Luftschadstoffen, Betriebskosten werden gesenkt und die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen wird unterstützt. Damit garantiert das Zertifikat Qualität. Eine solche Qualität ist nur möglich, wenn das Produkt hervorragend verarbeitet ist und bereits bei der Entwicklung die richtigen Materialien ausgewählt wurden. Ein MINERGIE®-Zertifikat verlangt viel. EgoKiefer verfügt über das notwendige Wissen, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Die grösste Auswahl an MINERGIE®-zertifizierten Türen

Sowohl die Kunststoff- als auch die Kunststoff/Aluminium- und Holz/Aluminium-Haustüren von EgoKiefer sind MINERGIE®-zertifiziert. Damit verfügt EgoKiefer heute über das grösste Sortiment MINERGIE®-zertifizierter Haustüren im Schweizer Türenmarkt.

Patenterte Haustüre

Im Juni 2008 erteilte das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum das Patent Nr. 697 168 für die EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüre mit flügelüberdeckender Füllung.



A large, steep ice formation, possibly a glacier or ice wall, dominates the left side of the frame. The sun is setting behind the ice on the right, creating a bright glow and lens flare. The sky is filled with soft, white clouds. The water in the foreground is dark blue with some ripples.

PurLine PL1 EgoKiefer Kunststoff-Haustüren

Bei Häusern ist es wie bei Menschen: Der erste Eindruck ist entscheidend. Die Eingangstüre spielt dabei die Hauptrolle, sie ist quasi die Visitenkarte des Hauses. Schön, wenn dabei die Individualität nicht zu kurz kommt. Unser Programm aus Kunststoff-Haustüren setzt der Uniformität mit einer Vielzahl verschiedener Designvarianten ein Ende.



Amsterdam	10
Antelli	10
Cia	11
Desa	11
Ecodora	12
Frisia 3	14
Gambit	15
Geo	15
Giverny	16
Index	16
Indura	18
Intelio	18
Luxa	19
M 4201 – 4205	20
M 4206 – 6048	22
Neutro	24
Texel	26
Triple	27
Trix	27
Typen 101 – 110	28
Typen 111 – 124	30
Uno	32
Varia	32
Zento	33

Amsterdam / Antelli



Amsterdam | verglast

Artikel-Nr. 100 TF M68



Antelli | links, geschlossen

Artikel-Nr. 100 AF K09 (links)
Artikel-Nr. 100 AF K13 (rechts)



Antelli | links, geschlossen
Beispiel Griffstange HA 591

Artikel-Nr. 100 AF K14 (links)
Artikel-Nr. 100 AF K15 (rechts)

Cia / Desa



Cia I links, verglast

Sandstrahlung Cia 2

Fläche klar – Linien matt

Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 100 AF C23 (links)

Artikel-Nr. 100 AF C24 (rechts)



Cia I links, verglast

mit Silber eloxierten Alu-Applikationen,
Sandstrahlung Cia 1, Fläche matt –
Linien klar

Artikel-Nr. 100 AF C62 (links)

Artikel-Nr. 100 AF C63 (rechts)



Desa I verglast

Artikel-Nr. 100 AF C25 (links)

Artikel-Nr. 100 AF C26 (rechts)

Ecodora



Ecodora | Veriso links, verglast

Ecodora | Veriso Mitte, verglast

Artikel-Nr. 100 AF E01 (links)

Artikel-Nr. 100 AF E03 (rechts)

Artikel-Nr. 100 AF E02



Ecodora | Dicoma, vollverglast
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 100 AF E34



Ecodora | Camara, vollverglast
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 100 AF 1CE



Ecodora | Belido, vollverglast
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 100 AF 01E



Ecodora | Delmaro, vollverglast
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 100 AF 04E

Ecodora / Frisia 3



Ecodora | Mirea rechts, verglast

Artikel-Nr. 100 AF E08 (rechts)

Artikel-Nr. 100 AF E07 (links)



Frisia 3 | geschlossen
Nuten einseitig

Artikel-Nr. 100 AF 098

Gambit / Geo



Gambit | verglast

Artikel-Nr. 100 TF 827



Geo | verglast, mit Raute aus Edelstahl
Sandstrahlung Geo 3, Teilflächen matt –
Teilflächen klar

Artikel-Nr. 100 TF 958



Geo | verglast, mit Raute aus Edelstahl
Sandstrahlung Geo 4, Fläche matt –
Raute und Streifen klar

Artikel-Nr. 100 TF 958

Giverny/Index



Giverny | verglast

Artikel-Nr. 100 TF A56



Index | rechts, verglast
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 100 TF 823



Index | links, verglast

Artikel-Nr. 100 TF 832



Index | rechts, verglast
Beispiel Griffstange 600 mm

Indura / Intelio



Indura | verglast

Sandstrahlung Indura 1,
Fläche klar – Quadrate matt
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 100 TF 825

Intelio | verglast

Beispiel Griffstange HA 311

Artikel-Nr. 100 AF M23 (ohne Griffstange)

Luxa



Luxa | rechts, verglast

Artikel-Nr. 100 TF C33 (links)

Artikel-Nr. 100 TF C35 (rechts)



Luxa | rechts, verglast
Beispiel Luxa Griffstange

M 4201–4205

M-Füllungen in Kunststoff nur in weiss erhältlich.



M 4201 | verglast

Artikel-Nr. 100 TF 4201



M 4202 | verglast

Artikel-Nr. 100 TF 4202



M 4203 | verglast

Artikel-Nr. 100 TF 4203



M 4204 | verglast

Artikel-Nr. 100 TF 4204



M 4205 | verglast

Artikel-Nr. 100 TF 4205



M 4205 E | verglast

«Unikatglas»
Struktur handgefertigt

Artikel-Nr. 100 TF 4205 E

M 4206 – 6048

M-Füllungen in Kunststoff nur in weiss erhältlich.



M 4206 | verglast

Artikel-Nr. 100 TF 4206



M 4207 | links, verglast

Artikel-Nr. 100 TF 4207 (links)



M 4207 | rechts, verglast

Artikel-Nr. 100 TF 4207 (rechts)



M 6031 | verglast

Mattiertes Glas mit klarem Streifen
(Farchant)

Artikel-Nr. 100 TF 6031 (links)

Artikel-Nr. 100 TF 6031 (rechts)



M 6046 | links, verglast

Artikel-Nr. 100 TF 6046 (links)

Artikel-Nr. 100 TF 6046 (rechts)



M 6048 | links, verglast

Artikel-Nr. 100 TF 6048 (links)

Artikel-Nr. 100 TF 6048 (rechts)

Neutro



Neutro | verglast

Sandstrahlung Neutro 1 auf Grundglas
Klarglas, obere/untere Scheibe Quadrate
klar, mittlere Scheibe Quadrate matt
Beispiel Griffstange 600 mm
Artikel-Nr. 100 TF 513



Neutro I verglast

Sandstrahlung Neutro 4 auf Grundglas
Klarglas, Fläche matt – Motiv klar
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 100 TF 513



Neutro I verglast

Sandstrahlung Neutro 1, obere/untere
Scheibe Fläche matt – Quadrate klar,
mittlere Scheibe Fläche klar –
Quadrate matt

Artikel-Nr. 100 TF 513



Neutro I verglast

Sandstrahlung Neutro 2 auf Grundglas
Klarglas, Fläche matt – Motiv klar

Artikel-Nr. 100 TF 513



Texel 1G oben verglast

Artikel-Nr. 100 TF 425



Texel 3G 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 100 TF 469

Triple / Trix



Triple | 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 100 AF K66



Trix | 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 100 AF K64

Typen 101–110



Typ 101

Glasfüllung nach Wahl



Typ 102

glatte Füllung weiss



Typ 103

Einsatzfüllung mit Täferstruktur
senkrecht weiss



Typ 105

oben verglast,
unten glatte Füllung weiss



Typ 107.1

aussen verglast,
Mitte glatte Füllung weiss



Typ 108.1

oben verglast,
Mitte Täferstruktur,
unten glatte Füllung weiss



Typ 109.1

oben/unten Täferstruktur
weiss,
Mitte verglast



Typ 110.1

li/re glatte Füllung, Mitte oben
verglast, unten Täferstruktur
horizontal weiss

Typen 111–124



Typ 111.1

oben verglast, Mitte Täferstruktur senkrecht, unten Füllung glatt weiss

Typ 121

4 liegende Felder verglast

Typ 112.1

oben 4 Felder verglast, unten 2 Felder Täferstruktur schräg weiss

Typ 122

5 liegende Felder verglast

Typ 116.1

3 Felder verglast, 1 Feld Täferstruktur schräg weiss

Typ 123

3 Felder verglast, 1 Feld glatte Füllung weiss



Glatte Füllungen mit Glasausschnitt

nach Detail 10–172, Standardgrössen der Verglasungsrahmen,
Masse = Glaslicht

Quadratische Ausführung

je 1–3 Gläser möglich

190 × 190 mm

240 × 240 mm

300 × 300 mm

360 × 360 mm

Kreisrunde Ausführung

1 Glas möglich

Ø 365 mm

Halbkreis-Ausführung

1 Glas möglich

Ø 365 mm

Rechteckige Ausführung

je 1 Glas möglich

190 × 1200 mm

300 × 1200 mm

Die Realisierbarkeit ist von der Türgrösse abhängig.

Typ 124

Beispiel: glatte Füllung weiss
mit 3 Glaseinsätzen

Uno / Varia



Uno | verglast

Artikel-Nr. 100 AF K63

Varia | verglast

Artikel-Nr. 100 AF K61 (links)

Artikel-Nr. 100 AF K62 (rechts)

Zento



Zento | verglast

Artikel-Nr. 100 TF 514



Zento | verglast

Sandstrahlung Indura 1,
Fläche klar – Quadrate matt
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 100 TF 514

ColorLine CL1

EgoKiefer

Kunststoff/Aluminium-Haustüren

Bei unseren Kunststoff/Aluminium-Haustüren hat die Aluminium-Schale auf der Wetterseite den entscheidenden Vorteil, dass sie extrem witterungsbeständig ist. Zudem ist sie auch in Bezug auf Oberflächenbeschädigungen, zum Beispiel durch spielende Kinder, äusserst resistent. Hinsichtlich der farbigen Gestaltung lässt Ihnen unsere Kunststoff/Aluminium-Haustüre grosse Freiheit.





Amsterdam	36
Antelli	36
Cia	37
Desa	37
Ecodora	38
Frisia 3	42
Gambit	42
Geo	43
Glasea	44
Index	45
Indura	46
Intelio	46
Luxa	47
M 4201 – 4206	48
M 4207 – 6048	50
Neutro	52
Stockholm	53
Triple	54
Trix	54
Typen 201 – 208	55
Typen 209 – 222	56
Uno	57
Varia	57
Zento	57

Amsterdam /Antelli



Amsterdam | verglast

Artikel-Nr. 200 AF M68 E



Antelli | links, geschlossen

Edelstahl matt, Farbvariante schiefergrau
Beispiel Griffstange HA 591

Artikel-Nr. 200 AF K09 E (links)

Artikel-Nr. 200 AF K13 E (rechts)

Cia / Desa



Cia links, verglast

Sandstrahlung Cia 2,
Fläche klar – Linien matt

Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 200 AF C23 E (links)

Artikel-Nr. 200 AF C24 E (rechts)



Cia links, verglast

mit Silber eloxierten Alu-Applikationen,
Sandstrahlung Cia 1, Fläche matt –
Linien klar

Artikel-Nr. 200 AF C62 E (links)

Artikel-Nr. 200 AF C63 E (rechts)



Desa links, verglast

Artikel-Nr. 200 AF C25 E (links)

Artikel-Nr. 200 AF C26 E (rechts)





Ecodora | Dicoma, vollverglast
 Beispiel Griffstange HA 591
 (1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 200 AF E34 E



Ecodora | Camara, vollverglast
 (1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 200 AF 1CE E

Ecodora



Ecodora | Belido, vollverglast
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 200 AF E15 E



Ecodora | Delmaro, vollverglast
Beispiel Griffstange HA 591
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 200 AF E17 E



Ecodora | Veriso links, verglast

Artikel-Nr. 200 AF E01 E (links)
 Artikel-Nr. 200 AF E03 E (rechts)



Ecodora | Veriso Mitte, verglast
 Beispiel Griffstange 800 mm

Artikel-Nr. 200 AF E02 E



Ecodora | Mirea rechts, verglast
 Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 200 AF E07 E (links)
 Artikel-Nr. 200 AF E08 E (rechts)

Frisia 3 / Gambit



Frisia 3 | geschlossen
Nuten einseitig

Artikel-Nr. 200 AF 098 E



Gambit | verglast

Artikel-Nr. 200 AF 827 E

Geo



Geo I verglast, mit Raute aus Edelstahl

Artikel-Nr. 200 AF 958 E



Geo I verglast, mit Raute aus Edelstahl
Sandstrahlung Geo 3, Teilflächen matt – Teilflächen klar

Artikel-Nr. 200 AF 958 E



Glasea | Avaris links

Ganzglasfüllung

Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 200 GS 200 (links)

Artikel-Nr. 200 GS 205 (rechts)



Glasea | Lanna

Ganzglasfüllung

Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 200 GS 230



Index | rechts, verglast

Artikel-Nr. 200 AF 823 E



Index | links, verglast

Artikel-Nr. 200 AF 832 E

Indura / Intelio



Indura | verglast
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 200 AF 825 E



Intelio | verglast
Beispiel Griffstange HA 311

Artikel-Nr. 200 AF M23 E (ohne Griffstange)



Luxa | rechts, verglast

Artikel-Nr. 200 AF C33 E (links)
Artikel-Nr. 200 TF C35 E (rechts)

Luxa | links, verglast

Sandstrahlung Luxa 1, Fläche matt – Rand klar
Beispiel Luxa Griffstange

Artikel-Nr. 200 AF C34 E (links, mit Griffstange)
Artikel-Nr. 200 AF C36 E (rechts, mit Griffstange)

M 4201–4206



M 4201 | verglast

M 4202 | verglast

M 4203 | verglast

M 4204 | verglast

Artikel-Nr. 200 AF 4201

Artikel-Nr. 200 AF 4202

Artikel-Nr. 200 AF 4203

Artikel-Nr. 200 AF 4204



M 4205 | verglast

Artikel-Nr. 200 AF 4205



M 4205-E | verglast
«Unikatglas», Struktur handgefertigt

Artikel-Nr. 200 AF 4205-E



M 4206 | verglast

Artikel-Nr. 200 AF 4206

M 4207–6048



M 4207 | rechts, verglast

Artikel-Nr. 200 AF 4207 rechts



M 4207 | links, verglast

Artikel-Nr. 200 AF 4207 links



M 4208 | verglast

Artikel-Nr. 200 AF 4208



M 4209 | verglast

Artikel-Nr. 200 AF 4209



M 6031 | verglast

Mattiertes Glas mit klarem Streifen
(Farchant)

Artikel-Nr. 200 AF 6031 (links)

Artikel-Nr. 200 AF 6031 (rechts)



M 6046 | links, verglast

Artikel-Nr. 200 AF 6046 (links)

Artikel-Nr. 200 AF 6046 (rechts)



M 6048 | links, verglast

Artikel-Nr. 200 AF 6048 (links)

Artikel-Nr. 200 AF 6048 (rechts)

Neutro



Neutro I verglast

Sandstrahlung Neutro 1, obere/untere
Scheibe Fläche matt – Quadrate klar,
mittlere Scheibe Fläche klar –
Quadrate matt

Artikel-Nr. 200 AF 513 E

Neutro I verglast

Sandstrahlung Neutro 4
auf Grundglas Klarglas,
Fläche matt – Motiv klar
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 200 AF 513 E

Neutro I verglast

Sandstrahlung Neutro 2
auf Grundglas Klarglas,
Fläche matt – Motiv klar

Artikel-Nr. 200 TF 513 E

Stockholm



Stockholm, 1G 1 Feld verglast

Artikel-Nr. 200 AF M59 E



Stockholm, 3G 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 200 AF M72 E

Triple / Trix



Triple 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 200 AF K66 E



Trix 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 200 AF K64 E

Typen 201–208



Typ 201

Glasfüllung nach Wahl

Typ 205

oben verglast,
unten glatte Füllung farbig

Typ 202

glatte Füllung farbig

Typ 207.1

aussen verglast,
Mitte glatte Füllung farbig

Typ 203

Füllung mit Täferstruktur
senkrecht farbig

Typ 208.1

oben verglast, Mitte Täferstruktur,
unten glatte Füllung farbig

Typen 209–222



Typ 209.1

oben/unten Täuferstruktur schräg, farbig
Mitte verglast



Typ 221

4 liegende Felder verglast



Typ 222

5 liegende Felder verglast

Uno / Varia / Zento



Uno | verglast

Artikel-Nr. 200 AF K63 E



Varia | links, verglast

Artikel-Nr. 200 AF K61 E (links)

Artikel-Nr. 200 AF K62 E (rechts)



Zento | verglast

Sandstrahlung Indura 2,
Fläche matt, Quadrate klar

Artikel-Nr. 200 AF 514 E

EnergyLine EL1

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüren flügelüberdeckend

Noch variabler im Design sind unsere flügelüberdeckenden Kunststoff/Aluminium-Haustüren. Durch die neuartige Konstruktion sind Füllung und Flügelrahmen bündig, was eine flächige Optik auf der Aussenseite erzeugt. In der Farbgestaltung bietet Ihnen das neue Sortiment eine breite Auswahl an zusätzlichen Designvarianten und nahezu grenzenlose Möglichkeiten in der Farbgestaltung.





Alliso	60
Allon	60
Amsterdam	61
Antelli	61
Arola	62
Berneio	63
Caverro	64
Cia	64
Desa	65
Ecodora	66
Fanfar	70
Föhr	72
Frisia 3	72
Gambit	72
Geo	73
Index	73
Indura	74
Intelio	74
Lagon	75
Liseo W2i – W5i	76
Luxa	78
Metris	78
Minello	79
Monolit	79
Myt	80
Neutro	81
Numira	82
Penda	82
Stockholm	83
Symmetris	83
Talio	84
Trea	85
Triple	86
Trix	86
Uno	87
Varia	87
Vienna	88
Zento	89

Alliso/Allon



Alliso links, verglast
mit Edelstahlintarsien

Artikel-Nr. 300 AF K07 A (links)
Artikel-Nr. 300 AF D79 A (rechts)



Allon verglast

Artikel-Nr. 300 AF I31 A

Amsterdam/Antelli



Amsterdam | verglast

Artikel-Nr. 300 AF M68 A



Antelli | links, geschlossen
Beispiel Griffstange HA 591

Artikel-Nr. 300 AF K09 A (links, ohne Griffstange)

Artikel-Nr. 300 AF K13 A (rechts, ohne Griffstange)

Arola



Detailansicht Holzdekor
auf Alu-Applikation

Arola I verglast
mit folierten Alu-Applikationen,
Holzdekor Nr. 3241002 AnTEAK


Artikel-Nr. 300 AF U22 A

Berneo



Berneo | links, verglast
Nuten einseitig

Artikel-Nr. 300 AF H04 A (links, ohne Griffstange)
Artikel-Nr. 300 AF H05 A (rechts, ohne Griffstange)



Berneo | links, verglast
Nuten einseitig
Beispiel Griffstange HA 591

Artikel-Nr. 300 AF H04 A (links)
Artikel-Nr. 300 AF H05 A (rechts)



Berneo | links, verglast
Nuten einseitig
Beispiel Griffstange HA 591

Artikel-Nr. 300 AF H04 A (links)
Artikel-Nr. 300 AF H05 A (rechts)

Caverro/Cia



Caverro | 3 Felder verglast
mit Edelstahlintarsien
Beispiel Griffstange HA591

Artikel-Nr. 300 AF G65 A (links, ohne Griffstange)
Artikel-Nr. 300 AF G76 A (rechts, ohne Griffstange)



Cia | links, verglast
Sandstrahlung Cia 2,
Fläche klar – Linien matt

Artikel-Nr. 300 AF C23 A (links)
Artikel-Nr. 300 AF C24 A (rechts)

Cia/Desa



Cia | links, verglast
mit Silber eloxierten Alu-Applikationen, Sandstrahlung Cia 1,
Fläche matt – Linien klar

Artikel-Nr. 300 AF C62 A (links)
Artikel-Nr. 300 AF C63 A (rechts)



Desa | links

Artikel-Nr. 300 AF C25 A (links)
Artikel-Nr. 300 AF C26 A (rechts)

Ecodora



Ecodora | Mirea rechts, verglast

Artikel-Nr. 300 AF E07 A (links)

Artikel-Nr. 300 AF E08 A (rechts)



Ecodora | Camara, vollverglast
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 300 AF 1CE A



Ecodora | Dicoma, 4 Felder verglast
Beispiel Griffstange HA 591
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 300 AF E34 A

Ecodora



Ecodora | Veriso links, verglast

Artikel-Nr. 300 AF E01 A (links)

Artikel-Nr. 300 AF E03 A (rechts)



Ecodora | Veriso Mitte, verglast
Beispiel Griffstange HA 591

Artikel-Nr. 300 AF E02 A



Ecodora | Belido, vollverglast
Beispiel mit Griffstange HA 591
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 300 AF E15 A



Ecodora | Delmaro, vollverglast
(1 durchgehendes, ganzes Glas)

Artikel-Nr. 300 AF E17 A

Fanfar



Fanfar | verglast

Sandstrahlung Fanfar 1,
Fläche mattiert – Quadrate klar, teilweise mattiert
Beispiel Griffstange 600 mm



Fanfar | verglast

Artikel-Nr. 300 AF 824 A



Fanfar | verglast

Sandstrahlung Fanfar 1, Fläche mattiert –
Quadrate klar, teilweise mattiert

Artikel-Nr. 300 AF 824 A



Fanfar | verglast

Sandstrahlung Fanfar 2, Fläche klar –
Quadrate mattiert

Artikel-Nr. 300 AF 824 A

Föhr/Frisia 3/Gambit



Föhr I verglast

Artikel-Nr. 300 AF 373 A



Frisia 3 I geschlossen
Nuten einseitig aussen,
innen glatt

Artikel-Nr. 300 AF 098 A



Gambit I verglast

Artikel-Nr. 300 AF 827 A

Geo/Index



Geo | verglast


Artikel-Nr. 300 AF 958 A



Index | rechts, verglast

Artikel-Nr. 300 AF 823 A (rechts)
Artikel-Nr. 300 AF 832 A (links)

Indura/Intelio



Indura I verglast

Beispiel Griffstange 800 mm

Artikel-Nr. 300 AF 825 A

Indura I verglast

Sandstrahlung Indura 2, Fläche matt,
Quadrate klar
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 300 AF 825 A

Intelio I verglast

Beispiel Griffstange HA 311

Artikel-Nr. 300 AF M23 A

Lagon



Lagon links, 4 Felder verglast
mit Silber eloxierten Alu-Applikationen,
mit Griffstange HA 202 Alu Silber eloxiert

Artikel-Nr. 300 AF G21 A (links, mit GS)
Artikel-Nr. 300 AF G22 A (rechts, mit GS)



Lagon links, 4 Felder verglast
mit Silber eloxierten Alu-Applikationen,
Griffstange HA 202 Alu Silber eloxiert

Artikel-Nr. 300 AF G21 A (links, mit Griffstange)

Liseo W2i–W5i



Liseo W2i

2 Sichtnuten – 3 Felder

Artikel-Nr. 300 AF N27 A



Liseo W3i

3 Sichtnuten – 4 Felder
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 300 AF N29 A



Liseo W4i

4 Sichtnuten – 5 Felder

Artikel-Nr. 300 AF N34 A



Liseo W5i

5 Sichtnuten – 6 Felder
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 300 AF N36 A

Luxa/Metris



Luxa links, verglast

Sandstrahlung Luxa 1,
Fläche matt – Rand umlaufend klar
integrierte Griffstangen Edelstahl als Zusatz möglich

Artikel-Nr. 300 AF C33 A (links, ohne Griffstange)



Luxa rechts, verglast

Sandstrahlung Luxa 1, Fläche
matt – Rand umlaufend klar,
integrierte Griffstangen Edelstahl
als Zusatz möglich

Artikel-Nr. 300 AF C35 A (re)



Metris links, geschlossen
mit Edelstahlintarsien

Artikel-Nr. 300 AF G86 A (li)

Artikel-Nr. 300 AF G87 A (re)

Metris / Minello / Monolit



Metris | links, verglast
mit Edelstahlintarsien
Beispiel Griffstange HA 591

Artikel-Nr. 300 AF G68 A (links, ohne Griffstange)
Artikel-Nr. 300 AF G83 A (rechts, ohne Griffstange)




Minello | links
mit Edelstahlintarsien

Artikel-Nr. 300 AF L46 A (li)
Artikel-Nr. 300 AF L47 A (re)



Monolit | geschlossen

Artikel-Nr. 300 AF 848 A



Myt I rechts, verglast

Sandstrahlung Myt 2, Fläche klar, Rechtecke matt
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 300 AF B30 A (rechts)

Artikel-Nr. 300 AF B31 A (links)




Myt I rechts, verglast

Artikel-Nr. 300 AF B30 A (rechts)

Artikel-Nr. 300 AF B31 A (links)

Neutro



Neutro I verglast

Sandstrahlung Neutro 1, obere/untere Scheibe Fläche matt, Quadrate klar, mittlere Scheibe Fläche klar, Quadrate matt

Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 300 AF 513 A



Neutro I verglast

Artikel-Nr. 300 AF 513 A

Numira/Penda



Numira I links, verglast

Sandstrahlung Numira 1 – mit Hausnummer,
Ziffer und grosses Feld klar – Hintergrund matt,
Applikationen Alu Silber eloxiert

Artikel-Nr. 300 AF M04 A (links)

Artikel-Nr. 300 AF M06 A (rechts)

Penda I verglast

Artikel-Nr. 300 AF B33 A

Penda I verglast

Beispiel Griffstange HA 311

Artikel-Nr. 300 AF B33 A

Stockholm/Symmetris



Stockholm 1G | verglast

Artikel-Nr. 300 AF M59 A



Stockholm 3G | verglast

Artikel-Nr. 300 AF M72 A



Symmetris | verglast
mit Edelstahlintarsien

Artikel-Nr. 300 AF H64 A

Talio



integrierter Griff HA 297

Talio links, geschlossen
mit integriertem Griff HA 297, Aluminium silber eloxiert

Artikel-Nr. 300 AF U02 A (links)
Artikel-Nr. 300 AF U11 A (rechts)

Trea



Trea | 3 Felder verglast
mit Edelstahl-Applikationen,
Beispiel Griffstange 800 mm

Artikel-Nr. 300 AF B45 A



Trea | 3 Felder verglast
mit Edelstahl-Applikationen,
Beispiel Griffstange 800 mm

Artikel-Nr. 300 AF B45 A

Triple/Trix



Triple 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 300 AF K66 A



Trix 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 300 AF K64 A

Uno/Varia



Uno | verglast

Artikel-Nr. 300 AF K63 A



Varia | links, verglast

Artikel-Nr. 300 AF K61 A (links)

Artikel-Nr. 300 AF K62 A (rechts)

Vienna



Vienna 1G | verglast

Artikel-Nr. 300 AF M77 A



Vienna 3G | verglast

Artikel-Nr. 300 AF M79 A



Zento | verglast
Sandstrahlung Indura 2,
Fläche matt, Quadrate klar

Artikel-Nr. 300 AF 514 A



Zento | verglast
Sandstrahlung Indura 2,
Fläche matt, Quadrat klar

Artikel-Nr. 300 AF 514 A



Zento | verglast
Beispiel Griffstange 600 mm

Artikel-Nr. 300 AF 514 A

A large, jagged iceberg floats in the dark blue ocean under a heavy, overcast sky. The iceberg's surface is textured with various peaks and valleys, reflecting the ambient light. The water shows gentle ripples, and the overall mood is serene yet somber.

WoodLine WL1

EgoKiefer

Holz-Haustüren

Formstabilität und eine hervorragende Schliesswirkung verleihen unseren Holz-Haustüren WoodLine WL1 mit den Produkttypen «DuoLine» und «Klimafit» eine perfekte Wärmedämmung. «Klimafit»-Haustüren überzeugen durch eine extrem kratz- und abriebfeste Oberfläche in High-techlack. «DuoLine»-Haustüren sind aussen in Eiche oder Lärche Echtholz-Dickfurnier geölt erhältlich und innen in verschiedenen Holzarten naturlackiert ausgeführt.



Klimafit	92
DuoLine	98



Klimafit | B DS-256, verglast

Artikel-Nr. 500 B DS-256



Klimafit | B DS-278, verglast

Artikel-Nr. 500 B DS-278



Klimafit | B DS-279, verglast

Artikel-Nr. 500 B DS-279



Klimafit B DS-013, verglast

Artikel-Nr. 500 B DS-013



Klimafit B DS-513, verglast

Artikel-Nr. 500 B DS-513



Klimafit | B DS-371, geschlossen

Artikel-Nr. 500 B DS-371



Klimafit | B DS-251, verglast

Beispiel Glasdesign 1020G, Fläche matt, Streifen klar

Artikel-Nr. 500 B DS-251



Klimafit | C DS-257, verglast

Artikel-Nr. 500 C DS-257



Klimafit | C DS-276, verglast

Artikel-Nr. 500 C DS-276



Klimafit | C DS-277, verglast

Artikel-Nr. 500 C DS-277



Klimafit | C DS-012, verglast

Artikel-Nr. 500 C DS-012



Klimafit | C DS-520, verglast

Artikel-Nr. 500 C DS-520



Klimafit | C DS-406, verglast

Artikel-Nr. 500 C DS-406



Klimafit | C DS-241, verglast
mit Edelstahl-Applikationen

Artikel-Nr. 500 C DS-241

DuoLine



DuoLine | D DL-017, verglast

Artikel-Nr. 500 D DL-017



DuoLine | D DL-800, geschlossen

Artikel-Nr. 500 D DL-800



DuoLine | D DL-813, verglast

Artikel-Nr. 500 D DL-813



DuoLine | D DL-814, verglast

Artikel-Nr. 500 D DL-814

DuoLine



DuoLine | D DL- 819, verglast

Artikel-Nr. 500 D DL- 819



DuoLine | D DL- 850, verglast
Beispiel: horizontal furniert

Artikel-Nr. 500 D DL- 850



DuoLine | D DL- 856, verglast

Artikel-Nr. 500 D DL- 856

WoodLine WL1

EgoKiefer

Holz/Aluminium-Haustüren

Zuhause möchte man sich wohl fühlen, gemütliche und harmonische Stunden verbringen. Dafür eignen sich unsere Holz/Aluminium-Haustüren bestens. Die Türen-Innenseite kann mit diversen Holzoberflächen veredelt werden. Gegen aussen bieten die EgoKiefer Holz/Aluminium-Haustüren einen hervorragenden und nachhaltigen Wetterschutz.



Caverro	104
Consis	104
Fifty	105
Foldo	105
Liseo W2i – W5i	106
Metris	108
Monolit	110
Myt	110
Neutro	111
Penda	112
Talio	112
Trea	113
Triple	114
Trix	114
Uno	114
Varia	115
Zento	115

Caverro/Consis



Caverro links, 3 Felder verglast
mit Edelstahlintarsien

Artikel-Nr. 400 AF G65 A (links)

Artikel-Nr. 400 AF G76 A (rechts)



Consis verglast
Sandstrahlung Consis1 auf Grundglas
Klarglas

Artikel-Nr. 400 AF B15 A

Fifty/Foldo



Fifty | 5 Felder verglast

Artikel-Nr. 400 AF K65 A



Foldo | 6 Felder verglast

Artikel-Nr. 400 AF B16 A

Liseo W2i–W5i



Liseo W2i

2 Sichtnuten – 3 Felder

Artikel-Nr. 400 AF N27 A



Liseo W3i

3 Sichtnuten – 4 Felder

Artikel-Nr. 400 AF N29 A



Liseo W4i

4 Sichtnuten – 5 Felder

Artikel-Nr. 400 AF N34 A



Liseo W5i

5 Sichtnuten – 6 Felder

Artikel-Nr. 400 AF N36 A

Metris





Metris links, geschlossen
mit Edelstahlintarsien

Artikel-Nr. 400 AF G86 A (links)
Artikel-Nr. 400 AF G87 A (rechts)



Metris links, verglast
mit Edelstahlintarsien
Beispiel Griffstange HA 591

Artikel-Nr. 400 AF G68 A (links, ohne Griffstange)
Artikel-Nr. 400 AF G83 A (rechts, ohne Griffstange)

Monolit/Myt



Monolit | geschlossen

Artikel-Nr. 400 AF K60 A



Myt | rechts, verglast

Sandstrahlung Myt 2, Fläche klar, Rechtecke matt

Artikel-Nr. 400 AF B30 A (rechts)

Artikel-Nr. 400 AF B31 A (links)



Myt | rechts, verglast

Artikel-Nr. 400 AF B30 A (re)

Artikel-Nr. 400 AF B31 A (li)

Neutro



Neutro | 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 400 AF 513 A



Neutro | verglast

Sandstrahlung Neutro 1 auf Grundglas Klarglas,
obere und untere Scheibe Quadrate klar, mittlere
Scheibe Quadrate matt

Artikel-Nr. 400 AF 513 A

Penda/Talio



Penda | verglast
mit Edelstahl-Applikationen

Artikel-Nr. 400 AF B33 A



Talio | links, geschlossen
mit integriertem Griff HA 297
Aluminium silber eloxiert

Artikel-Nr. 400 AF U02 (links)
Artikel-Nr. 400 AF U11 (rechts)



Integrierter
Griff HA 297

Trea



Trea 3 Felder verglast
mit Edelstahl-Applikationen
Beispiel Griffstange HA 623, 800 mm

Artikel-Nr. 400 AF B45 A

Triple/Trix/Uno



Triple | 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 400 AF K66 A



Trix | 3 Felder verglast

Artikel-Nr. 400 AF K64 A



Uno | verglast

Artikel-Nr. 400 AF K63 A

Varia / Zento



Varia | links, verglast

Artikel-Nr. 400 AF K61 A (links)
Artikel-Nr. 400 AF K62 A (rechts)



Zento | verglast
Sandstrahlung Indura 2,
Fläche matt, Quadrate klar

Artikel-Nr. 400 AF 514 A

Zubehör, Gestaltungs- variationen und technische Details

EgoKiefer Haustüren bieten schon in ihrer Grundausstattung alle Mehrwerte. Unsere Kunden erhalten ein qualitativ hochstehendes Produkt, das die grundsätzlichen Anforderungen mehr als erfüllt. Doch manchmal verlangen besondere Anforderungen eine zusätzliche Ausrüstung. Mit unserem Angebot an Zubehör, Gestaltungsvarianten und technischen Spezialitäten werden unsere hochstehenden Türen zur perfekten Lösung für Ihre besonderen Anforderungen.



Kunststoff- und Kunststoff/Aluminium- Haustüren	119
Holz-Haustüren	131
Holz/Aluminium- Haustüren	137



Pur- / Color- / EnergyLine Garnituren

weiss



Drücker
mit Schild in weiss
drückerbetätigt



Wechsel-Garnitur
Knauf gekröpft in weiss



Bügelgriff
mit Schild in weiss

Edelstahl



Standard-Drücker
mit Schild in Edelstahl
drückerbetätigt, ES1



Wechsel-Garnitur
mit Knopf in Edelstahl
ES1




Bügelgriff
mit Schild in Edelstahl
ES1



Drücker 2058 aussen und innen
mit Schild in Edelstahl
drückerbetätigt, ES1

Edelstahl



Hoppe E1400GF2
mit Drücker in Edelstahl
Widerstandsklasse ES1
drückerbetätigt



Hoppe E50G
mit Knopf in Edelstahl
Widerstandsklasse ES1




Hoppe E86G
mit Knopf in Edelstahl
Widerstandsklasse ES1



Hoppe E1400F
Innenansicht, Drücker
Widerstandsklasse ES1

Funktionen



drückerbedient

Drückerbetätigt

Diese Garnituren werden standardmässig mit drückerbetätigten Mehrfachverriegelungen ausgeführt. Die Garnituren können auf Wunsch auch mit schlüsselbetätigten Schlössern kombiniert ausgeführt werden. Verriegelung nur mit Schlüssel möglich.

Schlüsselbetätigt

Alle diese Garnituren mit: Wechsel, Knopf, Bügel- oder Stossgriff, Rosetten und Griffstangen, werden mit schlüsselbetätigten Mehrfachverriegelungen ausgeführt. (Drückerbetätigt ist NICHT möglich)



Drücker
GOLL Drücker Fortis
in Edelstahl
ausser (Innenteil Seite 121)

Griffstangen in Edelstahl

600 mm 800 mm 600 mm



Griffstangen mit schrägen Stützen

Griffstangen mit schrägen Stützen werden auf das Flügelprofil montiert.

Griffstange vierkantig mit schrägen Stützen TG 920

600 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm



Griffstangen mit geraden Stützen

Griffstangen mit geraden Stützen in den Längen 600 mm / 800 mm / 1000 mm / 1200 mm können auf Einsatz- und flügelüberdeckende Füllungen, aber nicht auf den Modell-Typen mit Zahl (z.B. Typ 101 usw.) und nicht auf das Flügelprofil verwendet werden.

940 mm 1480 mm



Griffstange mit geraden Stützen HA 311

Die beiden Griffstangen HA 311 und HA 591 können auf den Modellen M 4201–M 6048 sowie den Typen mit Zahl (z.B. Typ 101 usw.) nicht verwendet werden.

Griffstange mit geraden Stützen HA 591



Drücker
GOLL Drücker Fortis in Edelstahl
innen, wenn Griffstange



Schlüsselrosette
GOLL in Edelstahl
innen, wenn Griffstange



Sicherheitsrosette
A50 in Edelstahl
aussen, wenn Griffstange

Fingerprint



Fingerprint
in Türblatt



Fingerprint auf Wand
Unterputz



Fingerprint auf Wand
Aufputz



Elektro-Türöffner
und «Tagesfalle»

Pur- / Color- / EnergyLine


Gestaltungsvariationen



Farbgestaltung

Wir bieten Ihnen unsere Haustüren standardmässig in Verkehrsweiss RAL 9016 an. Wir erfüllen Ihnen aber auch Ihre eigenen Gestaltungswünsche und erstellen Ihnen Ihre Haustüre in den Farben nach RAL, NCS oder IGP gemäss dem EgoKiefer Farbensortiment.

Beispiele aus unserem Farbangebot



Brillantblau



Stahlblau



Silbergrau




Anthrazitgrau



Klarglas



Satinato




Kathedralglas

Glasfüllungen

Wählen Sie selbst das Glas als Stilelement Ihrer Haustüre aus. Nebst dem Normalglas bieten wir Ihnen eine Vielzahl an zusätzlichen Glasfüllungen wie beispielsweise Strukturgläser, Spiegelgläser oder Sicherheitsgläser an. Viel Spass beim Entwerfen Ihrer Traumtüre.



Madras Pavé weiss



Madras Punto weiss



Madras Linea weiss

Einbausituation mit Seitenteil oder Oblicht

Für Ihre Haustüre bieten wir massgeschneiderte Lösungen an und produzieren sie Ihren Wünschen entsprechend.



Seitenteile links oder rechts
Beispiel Typ 222



Oblicht
Beispiel Cia

Pur- / Color- / EnergyLine Ego®Security

EgoKiefer Haustüren bleiben jahrzehntelang in Bestform. Kein Wunder: Schliesslich verarbeiten wir nur hochwertige Materialien sowie erstklassige Beschläge. Hinzu kommt, dass unsere Kunststoff-Profile aufgrund des Mehrkammersystems und der Stahleinlagen gute Werte bezüglich Isolation, Witterungsbeständigkeit, Oberflächenresistenz, Dauerhaftigkeit und Stehvermögen aufweisen.



Standard Schliessbleche
Standard Mehrfachverriegelung



Option Schliessleiste
Option Bolzen-Schwenkhaken
Mehrfachverriegelung

EgoKiefer Haustüren – da können Sie sicher sein.

Knapp 20 Prozent aller Einbrüche erfolgen über Türen. Bei EgoKiefer gibt es deshalb Schlösser mit Mehrpunktverschlüssen ohne Aufpreis. Wenn Sie noch mehr Sicherheit wünschen, sollten Sie sich dies frühzeitig überlegen. Nachrüstmassnahmen sind massiv teurer und oft mit ästhetischen Nachteilen verbunden. Die Mehrkosten bei einem Türenaustausch halten sich hingegen in einem durchaus vertretbaren Rahmen. Wie viel Sicherheit eine Türe benötigt, ist nicht pauschal zu beantworten. Vielleicht lagern Sie in

Ihrer Wohnung Antiquitäten, Kunstgegenstände oder kostbare Sammlungen. Oder Sie möchten ganz einfach die Gewissheit haben, dass Ihr Zuhause den besten Schutz bietet. Mit dem mehrstufigen Sicherheitssystem von EgoKiefer können wir Ihnen so viel Sicherheit anbieten, wie Sie für sich beanspruchen – von Mehrpunktverschlüssen über Sicherheitsgarnituren bis hin zu elektrischen Türöffnungssystemen.



The diagram shows a white door with orange dotted lines and dots indicating the locations of various security features. The features are listed on the right side of the image:

- Option Schliessleiste
- Option Bolzen-Schwenkhaken Mehrfachverriegelung
- Türbänder
 - Standard
 - Option
 - Option
- Weitwinkel-Türspion
- Geprüfte Sicherheitsgarnitur ES1
- Panikbeschläge
 - EN179
 - EN1125
- Mehrfachverriegelung mit gehärtetem Riegel
- Elektroschlösser / Fingerprint
- Sicherheitspaket zu Türfüllung
 - Alueinlage
 - P4A Verglasung

PurLine PL1

EgoKiefer Kunststoff-Haustüren



● Die Türecken sind verschweisst und zusätzlich verstärkt durch verdeckte mechanische Verbindungen.

● Diverse Füllungsarten:
 – Glas-Füllungen
 – glatte Füllungen
 – Täferstruktur-Füllungen
 – Struktur-Füllungen
 Farbtöne nach RAL, NCS und IGP
 gemäss EgoKiefer Farbensortiment.

● Dreidimensional regulierbare Haustürbänder.

● Rahmen- und Flügelprofile sind für eine maximale Stabilität mit Stahl verstärkt. Rahmendichtung und Flügelüberschlagsdichtung für höchste technische Ansprüche.

● Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt und rollstuhlgängig, ab Durchgangsbreite 800 mm.



Alle Komponenten sind weitgehend rezyklierbar.

Profi-Info

Bauphysikalische Werte (je nach Türblatt)

- Bautiefe 70 mm
- Schallsolation bis 38 dB
- Thermische Eigenschaften
 U-Wert Rahmen: 1,53 W/m²K,
 U-Wert Gläser und Füllungen:
 bis 0,4 W/m²K,
- U_b-Werte gemäss Sortiments-
 übersicht
- Klimaklasse 2c

Flexibilität der Masse

- Produktion auf Mass
- Lichte Breiten:
 einflügelig: 600 bis 1100 mm;
 zweiflügelig: 1100 bis 1850 mm
- Lichte Höhen:
 einflügelig: 1574 bis 2200 mm;
 zweiflügelig: 1670 bis 2200 mm

Schlösser

Standardmässig Schlösser mit Dreipunkt-Sicherheitsverriegelung.





Die Türecken sind verschweisst und zusätzlich verstärkt durch verdeckte mechanische Verbindungen.

Diverse Füllungsarten:

- Glas-Füllungen
- glatte Füllungen
- Täferstruktur-Füllungen
- Struktur-Füllungen

Farbtöne nach RAL, NCS und IGP gemäss EgoKiefer Farbensortiment.

Dreidimensional regulierbare Haustürbänder.

Die einbrennlackierte Aluminium-Schale ist in den Farben nach RAL, IGP und NCS gemäss EgoKiefer Farbensortiment erhältlich, robust und extrem witterungsbeständig.

Rahmen- und Flügelprofile sind für eine maximale Stabilität mit Stahl verstärkt. Rahmendichtung und Flügelüberschlagsdichtung für höchste technische Ansprüche.

Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt und rollstuhlgängig, ab Durchgangsbreite 800 mm.



Profi-Info

Bauphysikalische Werte (je nach Türblatt)

- Bautiefe 75/78 mm
- Schallsolation bis 38 dB
- Thermische Eigenschaften
 - U-Wert Rahmen: 1,53 W/m²K,
 - U-Wert Gläser und Füllungen: bis 0,4 W/m²K
- U₀-Werte gemäss Sortimentsübersicht
- Klimaklasse 2c

Flexibilität der Masse

- Produktion auf Mass
- Lichte Breiten:
 - einflügelig: 600 bis 1100 mm;
 - zweiflügelig: 1100 bis 1850 mm
- Lichte Höhen:
 - einflügelig: 1574 bis 2200 mm;
 - zweiflügelig: 1670 bis 2200 mm

Schlösser

Standardmässig Schlösser mit Dreipunkt-Sicherheitsverriegelung.

Alle Komponenten sind weitgehend rezyklierbar.



EnergyLine EL1

EgoKiefer Kunststoff/Aluminium-Haustüren flügelüberdeckend



● Die Türecke sind verschweisst und zusätzlich verstärkt durch verdeckte mechanische Verbindungen.

● Die Füllung wird mit dem Flügelprofil und dem patentierten Winkelprofil verleimt.

● Diverse Füllungsarten:


- Füllung mit Glas
- Füllung mit Edelstahlseinlagen
- Füllung mit Nuten
- glatte Füllung

● Dreidimensional regulierbare Haustürbänder.

● Die einbrennlackierte Aluminium-Schale ist in den Farben nach RAL, IGP und NCS gemäss EgoKiefer Farbensortiment erhältlich, robust und extrem witterungsbeständig.

● Rahmen- und Flügelprofile sind für eine maximale Stabilität mit Stahl verstärkt. Rahmendichtung und Flügelüberschlagsdichtung für höchste technische Ansprüche.

● Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt und rollstuhlgängig, ab Durchgangsbreite 800 mm.



Profi-Info

Bauphysikalische Werte (je nach Türblatt)

- Bautiefe 75 mm (Rahmen)
- Bautiefe 74 mm (Flügel)
- Schallsolation bis 33 dB
- Thermische Eigenschaften
 - U-Wert Rahmen: 1,53 W/m²K
 - U-Wert Füllungen: bis 0,2 W/m²K
- U_b-Werte gemäss Sortimentsübersicht
- Klimaklasse 2c

Flexibilität der Masse

- Produktion auf Mass
- Lichte Breiten:
 - einflügelig: 600 bis 1100 mm;
 - zweiflügelig: 1100 bis 1850 mm
- Lichte Höhen:
 - einflügelig: 1574 bis 2200 mm;
 - zweiflügelig: 1670 bis 2200 mm

Schlösser

Standardmässig Schlösser mit Dreipunkt-Sicherheitsverriegelung.

Alle Komponenten sind weitgehend rezyklierbar.



**Schweizer Patent
Nr. 697 168**

16





EgoKiefer Holz-Haustüren WL1


Oberflächen / Garnituren




Oberflächen

Die Hightechlackfarben können bei allen Holz-Haustür-Modellen verwendet werden. Die Naturhölzer können nur bei den DuoLine-Modellen eingesetzt werden.


RAL Farben




RAL 9016
Verkehrsweiss



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 7040
Fenstergrau



RAL 7015
Schiefergrau



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 6005
Moosgrün



RAL 5013
Kobaltblau



RAL 3003
Rubinrot




RAL 3004
Purpurrot

Trendlack Oberflächen




Trend 903



Trend 904




Trend 905



Trend 912



Trend 921




Trend 922



Trend 930



Trend 931



Trend 933

Standard-Garnitur für Holz-Haustüren



Standard-Drücker
Hoppe E1400Z in Edelstahl



Drücker
Hoppe E1643Z in Edelstahl



Standard-Drücker
GOLL Drücker Fortis in Edelstahl
innen, wenn Griffstange



Standard-Schlüsselrosette
GOLL in Edelstahl
innen, wenn Griffstange




Sicherheitsrosette
A50 in Edelstahl
ausssen, wenn Griffstange

Griffstangen in Edelstahl

600 mm


1400 mm



Griffstange mit
geraden Stützen
1100 E

WoodLine WL1 Klimafit

EgoKiefer Holz-Haustüren



Massives, mehrschichtiges Türblatt:

Holz mit naturgegebener Grundstabilität und innen verstärkt mit patentierten Stahlstabilisatoren ergeben höchste, zertifizierte Formstabilität. Ergänzt mit dem hochwärmedämmenden Schaumkern resultieren beste Wärmedämmwerte.

Aussen mit Trittschutzblech aus Edelstahl.

Oberflächen mit Hightechlack:

Innen und aussen in extrem abriebfester RAL- oder Trendlackfarbe, gemäss EgoKiefer Farbensortiment.

Wärmeschutz-Isolierglas:

Dreifach-Isolierverglasung mit warmer Glaskante, innen mit unsichtbar befestigter Glashalteleiste eingebaut.

Zweidimensional verstellbare Bänder:

Belastbarkeit bis 150 kg, matt vernickelt.

Dichtungen:

Vierseitig am Türblatt, dreiseitig am Rahmen, auf die Schwelle Doppel-dichtung mit Reinigungsbürste halten die Wärme drinnen, den Lärm draussen und gewährleisten leises Schliessen.

GFK-Bodenschwelle:

Top isolierende, 14 mm hohe hindernis-freie, ab 800 mm rollstuhl-gängige GFK-Schwelle für Neubau und Renovation. Unterbaut mit verrottungsfreiem, lastabtragendem Bodeneinstands-Profil.



Profi-Info

Bauphysikalische Werte (je nach Türblatt)

- Bautiefe 85 mm
- Schallsolation bis 37dB
- Thermische Eigenschaften
 - U-Wert Rahmen: 1,39 W/m²K
 - U-Wert Türblatt: bis 0,63 W/m²K
 - U_D-Wert: bis 0,76 W/m²K
- Klimaklasse 3c, 3d, 3e

Flexibilität der Masse

- Produktion auf Mass
- Lichte Breiten:
 - 790 bis 1080 mm
- Lichte Höhen:
 - 1855 bis 2195 mm
- Sondermasse auf Anfrage und bei technischer Machbarkeit

Schlösser

Standardmässig mit 5-Punkt Verriegelung (mit Falle, Riegel, 2 Schliesshaken und 2 Schliessbolzen) mit verdeckt liegender, 18fach verschraubter Schliessleiste.



EgoKiefer Holz-Haustüren WL1


Oberflächen / Garnituren




Oberflächen

Die Trendlackfarben können bei allen Holz-Haustür-Modellen verwendet werden. Die Naturhölzer können nur bei den DuoLine-Modellen eingesetzt werden.


Trendlack RAL Farben




RAL 9016
Verkehrsweiss



RAL 7035
Lichtgrau



RAL 7040
Fenstergrau



RAL 7015
Schiefergrau



RAL 7016
Anthrazitgrau



RAL 6005
Moosgrün



RAL 5013
Kobaltblau



RAL 3003
Rubinrot




RAL 3004
Purpurrot

Trendlack Oberflächen




Trend 903



Trend 904




Trend 905



Trend 912



Trend 921




Trend 922



Trend 930




Trend 931




Trend 933


Holzoberflächen für Innen



Ahorn 216A
Matt




Eiche 230E
Naturmatt



Lärche 250L
Naturmatt




Kirschbaum 245K
Matt




Nussbaum 265N
Matt

Holzoberflächen für Aussen



Eiche geölt 135E
Farblos



Lärche geölt 155L
Farblos

Standard-Garnitur für Holz-Haustüren



Standard-Drücker
Hoppe E1400Z in Edelstahl



Drücker
Hoppe E1644Z in Edelstahl



Standard-Drücker
GOLL Drücker Fortis in Edelstahl
innen, wenn Griffstange



Standard-Schlüsselrosette
GOLL in Edelstahl
innen, wenn Griffstange



Sicherheitsrosette
A50 in Edelstahl
aussen, wenn Griffstange

Griffstangen in Edelstahl

600 mm



Griffstange mit
geraden Stützen
1100 E
Die Griffstange gibt es auch
in der Länge 1400 mm.

WoodLine WL1 DuoLine EgoKiefer Holz-Haustüren



● Massives, mehrschichtiges Türblatt:

Holz mit naturgegebener Grundstabilität und innen verstärkt mit patentierten Stahlstabilisatoren ergeben höchste, zertifizierte Formstabilität. Ergänzt mit dem hochwärmedämmenden Schaumkern resultieren beste Wärmedämmwerte. Das aussen konstruktiv «schwimmend» vorgehängte Doppel gleicht zusätzlich Temperatur- und Feuchteschwankungen aus und wird mit einem Trittschutzbereich aus Edelstahl versehen.

● Oberflächen mit Naturholz oder Hightechlack:

Aussen Naturholz geölt und innen Echtholz naturlackiert, oder mit extrem abriebfester RAL- oder Trendlackfarbe gemäss EgoKiefer Farbensortiment veredelt.

● Wärmeschutz-Isolierglas:

Dreifach-Isolierverglasung mit warmer Glaskante, innen mit unsichtbar befestigter Glashalteleiste eingebaut.

● Zweidimensional verstellbare Bänder:

Belastbarkeit bis 150 kg, matt vernickelt.

● Dichtungen:

Vierseitig am Türblatt, dreiseitig am Rahmen, auf die Schwelle Doppel-dichtung mit Reinigungsbürste halten die Wärme drinnen, den Lärm draussen und gewährleisten leises Schliessen.

● GFK-Bodenschwelle:

Top isolierende, 14 mm hohe hindernisfreie, ab 800 mm rollstuhl-gängige GFK-Schwelle für Neubau und Renovation. Unterbaut mit verrottungsfreiem, lastabtragendem Bodeneinstands-Profil.



Profi-Info

Bauphysikalische Werte (je nach Türblatt)

- Bautiefe 85 mm (Rahmen)
- Bautiefe 87 mm (Türblatt)
- Schallsolation bis 37 dB
- Thermische Eigenschaften
- U-Wert Rahmen: 1,39 W/m²K
- U-Wert Türblatt: bis 0,75 W/m²K
- U₀-Wert: bis 0,88 W/m²K
- Klimaklasse 3c, 3d, 3e

Flexibilität der Masse

- Produktion auf Mass
- Lichte Breiten: 790 bis 1080 mm
- Lichte Höhen: 1855 bis 2195 mm
- Sondermasse auf Anfrage und bei technischer Machbarkeit

Schlösser

Standardmässig mit 5-Punkt Verriegelung (mit Falle, Riegel, 2 Schliesshaken und 2 Schliessbolzen) mit verdeckt liegender, 18fach verschraubter Schliessleiste.



18

EgoKiefer Holz/Aluminium-Haustüren WL1

Oberflächen/Garnituren

Oberflächen innen

Bei EgoKiefer Holz/Aluminium-Haustüren haben Sie die Wahl der Oberfläche auf der Innenseite. Der Massivholzrahmen und das Türblatt werden entweder auf Wunsch RAL oder NCS farbig lackiert, oder der Massivholzrahmen und das in gleicher Holzart furnierte Türblatt werden natur lackiert.

Die EgoKiefer Auswahl an Furnieren haben wir Ihnen auf dieser Seite zusammengestellt. Bei der Auswahl einer Farbe nach RAL helfen wir Ihnen gerne weiter.



kanadischer Ahorn



gedämpfte Buche




amerikanischer Kirschbaum



Fichte



Esche



Eiche



amerikanischer Nussbaum

Standard-Garnitur für Holz/Aluminium Haustüren



Standard-Schild
Glutz 5430 in Edelstahl



Standard-Drücker
Glutz 5064 in Edelstahl

Griffstangen in Edelstahl

Griffstangen mit schrägen Stützen



600 mm 800 mm
HA 622 HA 623



Griffstange mit geraden Stützen
HA 591

1480 mm



Standard-Drücker
GOLL Drücker Fortis in Edelstahl
innen, wenn Griffstange



Standard-Schlüsselrosette
GOLL in Edelstahl
innen, wenn Griffstange



Sicherheitsrosette
A50 in Edelstahl
aussen, wenn Griffstange



● Diverse Vorsatzschalen:

- glatte Ausführung
- Ausführung mit Edelstahleinlage
- Ausführung mit Glasausschnitt

● Dreidimensional regulierbare Haustürbänder.

● Rahmendichtung und Flügelüberschlagsdichtung für höchste technische Ansprüche. Zusätzliche Dichtung in den Aluschalen.

● Die einbrennlackierte Aluminiumschale ist in den Farben nach RAL, IGP und NCS gemäss EgoKiefer Farbsortiment erhältlich, robust und extrem witterungsbeständig.

● Die Bodenschwelle ist thermisch getrennt und rollstuhlgängig, ab Durchgangsbreite 800 mm.



Alle Komponenten sind weitgehend rezyklierbar.

Profi-Info

Bauphysikalische Werte (je nach Türblatt)

- Bautiefe 79 mm (Rahmen)
- Bautiefe 84 mm (Flügel)
- Schallisolierung bis 35 dB
- Thermische Eigenschaften
- U-Wert Rahmen: 1,3 W/m²K
- U-Wert Flügel: bis 1,0 W/m²K
- U₀-Werte gemäss Sortimentsübersicht
- Klimaklasse 3c, 3d, 3e

Flexibilität der Masse


- Produktion auf Mass
- Lichte Breiten: bei einflügeligen Türen Standard 900 mm, maximal 1100 mm
- Lichte Höhen: Standard 2000 bis 2100 mm
- Sondermasse auf Anfrage

Schlösser

Standardmässig Schlösser mit Dreipunkt-Sicherheitsverriegelung.



Ego®Power: Optionen und Mehrwerte

Werkstoff			Kunststoff		Kunststoff / Alu		Holz	Holz/Alu
	Ego®Power	Produkt	PL1 36 mm	CL1 36 mm	EL1 52 mm	EL1 64 mm	WL1 85/87 mm	WL1 85 mm
	EgoVerre®		•	•				
	Ego®Energy	U _b bis 1,3 W/m²K	•	•	•	•	•	•
		MINERGIE® (<1.2)	•	•	•	•		•
	Ego®Silence	R _w bis 36 dB	•	•	•	•		•
		R _w bis 38 dB	•	•				
	Ego®Security	Mehrfachverriegelung	•	•	•	•	•	•
		Sicherheitsgarnitur	•	•	•	•	•	•
		Elektroschloss	•	•	•	•		•
		Fingerprint	•	•	•	•		•
	Ego®Comfort	Fluchtwegtüre	•	•				
		Rollstuhlgängig hindernisfrei	•	•	•	•	•	•
	Ego®Design	Alliso			•			
		Allon			•	•		
		Amsterdam	•	•				
		Antelli	•	•	•	•		
		Arola			•			
		Berneio			•			
		Caverro			•			•
		Cia	•	•	•	•		
		Cia Alu-Applikation	•	•	•	•		
		Consis						•
		Desa	•	•	•	•		
		DuoLine Modelle					•	
		Ecodora Belido	•	•	•			
		Ecodora Camaro	•	•	•			
		Ecodora Delmaro	•	•	•			
		Ecodora Dicoma	•	•	•			
		Ecodora Mirea	•	•	•			
		Ecodora Veriso 1S	•	•	•			
		Ecodora Veriso 2M	•	•	•	•		
		Fanfar			•			
		Fifty						•
		Föhr			•			
		Foldo						•
		Frisia 3	•	•	•			
		Gambit	•	•	•			
		Geo	•	•	•			
		Giverny	•					
		GLASEA Avaris		•				
		GLASEA Lanna		•				
		Index	•	•	•			
		Indura	•	•	•			
		Intelio	•	•	•			
		Klimafit Modelle					•	
		Lagon			•			
		Liseo W2i			•	•		•
		Liseo W3i			•	•		•
		Liseo W4i			•	•		•
		Liseo W5i			•	•		•
		Luxa	•	•	•			
		M 4201	•	•				

Werkstoff			Kunststoff		Kunststoff / Alu		Holz	Holz/Alu
	Ego®Power	Produkt	PL1 36 mm	CL1 36 mm	EL1 52 mm	EL1 64 mm	WL1 85/87 mm	WL1 85 mm
	EgoVerre®		•	•				
		M 4202	•	•				
		M 4203	•	•				
		M 4204	•	•				
		M 4205	•	•				
		M 4205 E Unikatglas	•	•				
		M 4206	•	•				
		M 4207	•	•				
		M 4208		•				
		M 4209		•				
		M 6031	•	•				
		M 6046	•	•				
		M 6048	•	•				
		Metris			•	•		•
		Metris verglast			•			•
		Minello			•	•		•
		Monolit			•			•
		Myt			•			•
		Neutro	•	•	•			•
		Numira			•			•
		Penda			•			•
		Stockholm 1G		•	•			
		Stockholm 3G		•	•			
		Symmetris			•			
		Talio			•			•
		Texel 1G	•					
		Texel 3G	•					
		Trea			•			•
		Triple	•	•	•			•
		Trix	•	•	•			•
		Typ 101 – 124	•					
		Typ 201 – 222		•				
		Uno	•	•	•			•
		Varia	•	•	•			•
		Vienna 1G			•			
		Vienna 3G			•			
		Zento	•	•	•			•







- Siège principal
- Sites de production
- Points de vente
- Concessionnaires et partenaires

Siège principal

EgoKiefer SA
Portes et fenêtres
CH-9450 Altstätten
Tél. +41 71 757 33 33
Fax +41 71 757 35 50
zentrale@egokiefer.ch

Internet

egokiefer.ch
youtube.com/egokieferag
xing.com/companies/egokieferag
flickr.com/photos/egokiefer

ServicePortesFenêtres

0848 88 00 24



Faites-vous conseiller par un spécialiste EgoKiefer. Treize points de vente et plus de 350 partenaires dans toute la Suisse.

Points de vente

CH-6930 Bedano (Lugano)

Via ai Gelsi 15
Tél. +41 91 935 77 00
Fax +41 91 935 77 01
lugano@egokiefer.ch

CH-3930 Eyholz (Viège)

Kantonsstrasse 57
Tél. +41 27 945 14 25
Fax +41 27 945 14 27
wallis@egokiefer.ch

CH-6010 Kriens

Obernauerstrasse 6
Tél. +41 41 329 20 50
Fax +41 41 329 20 51
kriens@egokiefer.ch

CH-7302 Landquart

Karlihof-Malans
Tél. +41 81 300 05 60
Fax +41 81 300 05 61
landquart@egokiefer.ch

CH-4142 Münchenstein

Genua-Strasse 4/Dreispietz 2
Tél. +41 61 336 99 00
Fax +41 61 336 99 01
basel@egokiefer.ch

CH-2002 Neuchâtel

Av. des Portes-Rouges 55
Tél. +41 32 722 63 30
Fax +41 32 722 63 39
neuchatel@egokiefer.ch

CH-5036 Oberentfelden

Ausserfeldstrasse 9
Tél. +41 62 737 44 66
Fax +41 62 737 44 67
aargau@egokiefer.ch

CH-1242 Satigny (Genève)

Route de la Maison-Carrée 30
Tél. +41 22 827 19 90
Fax +41 22 827 19 99
geneve@egokiefer.ch

CH-9014 St-Gall

Fürstenlandstrasse 100
Tél. +41 71 274 50 50
Fax +41 71 274 50 60
st.gallen@egokiefer.ch

CH-8800 Thalwil

Bönirainstrasse 12
Tél. +41 44 487 33 33
Fax +41 44 487 33 44
zuerich@egokiefer.ch

CH-1844 Villeneuve

Rte du Pré du Bruit 11A z. i. A.
Tél. +41 21 967 08 00
Fax +41 21 967 08 10
villeneuve@egokiefer.ch

CH-8304 Wallisellen

Industriestrasse 21
Tél. +41 44 487 33 33
Fax +41 44 487 33 99
zuerich@egokiefer.ch

CH-3052 Zollikofen

Eichenweg 4
Tél. +41 31 336 50 50
Fax +41 31 336 50 40
bern@egokiefer.ch

Toujours des idées d'avance.

EgoKiefer
Fenêtres et portes

A leading brand of  AFG