

Abdichtung & Dächer

GRUNDIERUNGEN



PRIMER 44 HS

Exzellente Fixiergrundierung auf Dächer!

- Sehr flexibel
- Gute UV-Beständigkeit
- Chlorgummitechnik auf Lösemittelbasis
- Schnelle Wasserdichtheit (1 Stunde nach Aufbringung bei 20°C)
- Für poröse mineralische Untergründe



PARAFIX IMPRÄGNIERUNG FÜR BITUMINÖSE UNTERGRÜNDE

Fixierungs- und Imprägnierungsschicht

- Milchartige Flüssigkeit, die nach dem Trocknen farblos wird
- Auf Basis von Acrylatdispersionen
- Wie eine Fixierungsschicht auf verwitterten, bituminösen Oberflächen
- Verhindert das Aufsaugen von wasserverdünnbaren Farben auf porösen Untergründen



DACHBELÄGE - WASSERSCHUTZ



DACFILL

ELASTISCHER BELAG FÜR SPITZDÄCHER

Schnell und gut wasserdicht!

- UV-beständig und resistent gegen sauren Regen, Hitze, Frost und Schmutz
- Leicht aufzubringen mit Pinsel, Roller oder Airless-Sprühgerät
- Exzellente Resistenz gegen starke Temperaturschwankungen
- Bildet eine gummiartige nahtlose Schicht
- 100 % wasserdicht und dampfdurchlässig
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen extreme Temperaturschwankungen
- Beständig gegen extreme Luftverunreinigung und UV-Strahlung
- Schwer entzündlich entflammbar, selbstlöschend
- Mit Dacfill-Gewebe mechanisch zu verstärken



DACFILL HZ

ELASTISCHER BELAG FÜR FLACHDÄCHER

Abdichtung für horizontale Dächer

- Schnell trocknend
- Nach dem Aufbringen schnell wasserabweisend
- Schnell überstreichbar: Zwei Schichten an einem Tag!
- Superelastisch
- 100 % wasserdicht
- UV-beständig und resistent gegen sauren Regen, Hitze, Frost und Schmutz
- Dampfdurchlässig
- Leicht aufzubringen mit Pinsel, Roller oder Airless-Sprühgerät
- Verschleissfest
- Selbstlöschend
- Exzellente Resistenz gegen starke Temperaturschwankungen



FILLCOAT

WASSERVERSIEGELUNG

Schnell und einfach Abdichten, auch bei schlechtem Wetter!

Wasserabdichtungsmasse für Dächer, Dachrinnen, Dachfirste, Schornsteine, Vorsprünge, usw.

- Sofort wasserdicht
- Anwendbar unter fast allen Umständen auf fast allen Untergründen
- Einfache Aufbringung mit Roller, Pinsel, Bodenzieher oder Spatel
- Überstreichbar mit Coating PRT, Dac, Dac Alu, Dacfill, Noxyde usw.
- Bitumenfrei
- Für Dächer, Dachrinnen, Dachfirste, Schornsteine, Vorsprünge usw.
- Ausgezeichnete Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
- Sehr beständig gegen Witterungseinflüsse und sauren Regen
- Elastizität – bis 1300



FILLCOAT FASERN

WASSERVERSIEGELUNG

Schnell und einfach Abdichten, auch bei schlechtem Wetter!

Wasserabdichtungsmasse, verstärkt mit Fasern. Für Dächer, Dachrinnen, Dachfirste, Schornsteine, Vorsprünge, usw.

- Bitumenfrei, lösungsmittelbasiert
- Schnell und Einfach
- Abdichten, auch bei Schlechten Wetter
- Sofort wasserdicht
- Anwendbar unter fast allen Umständen auf fast allen Untergründen
- Einfache Aufbringung mit Roller, Pinsel, Bodenzieher oder Spatel
- Überstreichbar mit Coating PRT, Dac, Dac Alu, Dacfill, Noxyde usw.
- Ausgezeichnete Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen
- Sehr beständig gegen Witterungseinflüsse und sauren Regen
- Elastizität – bis 1300 %



RUST-OLEUM 3486

SOFORT WASSERDICHT

Direkt Leckdicht!

Wasserabdichtungsmasse, verstärkt mit Fasern. Für Dächer, Dachrinnen, Dachfirste, Schornsteine, Vorsprünge, usw.

- Wasserfeste Reparaturbeschichtung
- Kann bei jedem Wetter angewandt werden (sogar bei Regen/Schnee)
- Haftet auf nassen Untergründen
- Faserverstärkt
- Rissüberbrückend (bis 2 mm) – 1300 % elastisch
- Ideal für undichte Dächer, Rinnen, usw



RUST-OLEUM 3486 KIT

SET

Direkt Leckdicht!

Im verbraucherfreundlichen Paket sind enthalten:

- 1 Liter Reparaturanstrich 3486
- Pinsel
- Schmirgelschwamm
- Handschuhe
- Rührholz
- Verstärkungsgewebe



RUST-OLEUM 3478

LEAK SEAL

Abdichtungsspray

benutzerfreundlicher gummierter Schutzanstrich, mit dem Lecks und Risse ausgefüllt und versiegelt werden können.

Anwendung auf Metall, Aluminium, verzinktem Metall, PVC, Beton, Mauerwerk, Asphalt-Dachbaustoffe, Vinylverkleidungen, Fiberglas und vielem mehr.

- Fungiert als wasserdichte, flexible Dichtung
- Verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Korrosionsbildung
- Hat nach dem Trocknen eine nahezu glatte Oberfläche, ohne zu laufen oder tropfen
- Kann mit einem Deckanstrich aus Latex- oder Ölfarbe versehen werden



DACHBELÄGE - SONNENREFLEKTIEREND



DAC HYDRO-ALU

SONNENREFLEKTIERENDE BESCHICHTUNG

Optimale Resistenz gegen extrem Wettereinflüsse und Temperaturschwankungen!

- Exzellente Wasserdichtheit
- Dauerhaft elastische Schicht ohne Fugen oder Nähte
- Dauerhafte Wirkung, in der Farbe verankerte Alu-Teilchen
- Anwendung auf der Dachhaut oder auf elastischen Dichtungsprodukten
- Dampfdurchlässig
- Überstreichbar
- Kann als Deckschicht auf Dacfill angewendet werden, oder zu Dekorationszwecken



DACHZIEGELBELAG



DAC HYDRO PLUS

DACHZIEGELFARBE

Macht alte Dachziegel wieder neu! Einfach, schnell und preiswert.

Flexible und dauerhafte Acrylfarbe zur Renovierung und zum Schutz verschiedener Dachziegeltypen. DAC Hydro-Plus ist resistent gegen Witterungseinflüsse, mikroporös, elastisch, leicht aufzubringen und besitzt ein langes haltbares Finish – eine Kombination aus guter Ästhetik und lange haltbarem Glanz. Seidenmattes Aussehen

- Geeignet für verschiedene Dachziegel
- Schnell, Einfach und Preiswert!
- Mikroporös also Wasserdampfdiffusionsoffen
- Ausgezeichneter Erhalt des Glanzes
- Wasserdicht nach 2 St., Überstreichbar: nach 24 St.



COATING PRT

Ideal als Deckschicht für DACFILL® für verbesserte Resistenz gegen dauernde Wassereinwirkung und für NOXYDE® um Schmutzhaftung zu minimalisieren

- *Plastifizierte lösungsmittelbasierte Acrylfarbe*
- *Beständiger Seidenglanz-Anstrich*
- *Elastisch*
- *Schmutzabweisend*
- *Dauerhafter Seidenglanz*
- *Flexibel*
- *Resistent gegen Schmutzpartikel*

